



Утвърдил:

инж. Д. Илиев

Директор на регионалната инспекция по
околната среда и водите - Хасково

ДОКЛАД

За извършена проверка на място по изпълнението на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 469-Н0-И0-А1/2015 г., издадено на "Каменица" АД, гр. Пловдив, площадка пивоварна Хасково

На основание Заповед №49/2018 г. на Директора на РИОСВ – Хасково от 06.08.2018г. до 08.08.2018г. е извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 469-Н0-И0-А1/2015 г., издадено на "Каменица" АД, гр. Пловдив, площадка пивоварна Хасково, със седалище и адрес на управление: адрес: гр. Пловдив, бул. „Източен“ № 65, ЕИК № 825347340, представлявано от Пламен Денчев – Директор производство.

I. Цел на проверката

Проверката се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда и за спазване изискванията на условията и сроковете в Комплексно разрешително №469- Н0-И0-А1/2015 г.

II. Проверени инсталации и дейности:

Инсталация, която попада в обхвата на т.6.4.2. б) от Приложение 4 на ЗООС:

1. Инсталация за производство на пиво

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС:

1. Преса за PET бутилки – два броя;
2. Преса за метални опаковки;
3. Котелна инсталация, включваща:
 - Котел 1 - ПКМ 12,
 - Котел 2 – ПКМ 12.

изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №469-Н0/2013 г.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

При извършената проверка по изпълнението на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 469- Н0-И0-А1/2015 г., бяха направени следните констатации:

Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително: Инсталация, която попада в обхвата на т.6.4.2. б) от Приложение 4 на ЗООС:

1. Инсталация за производство на пиво;

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС:

1. Преса за PET бутилки – два броя;
2. Преса за метални опаковки;
3. Котелна инсталация, включваща:
 - Котел 1 - ПКМ 12,
 - Котел 2 – ПКМ 12.

Условие 3. Обхват. Условието е изпълнено. Операторът е монтирал и въвел в експлоатация микроситов барабанен филтър.

Условие № 4. Капацитет на инсталациите. Капацитета на инсталацията по приложение 2 не се превишава. За 2018г. (до м. юли) е произведено среднодневно 2471 hl.

Условие 5. Управление на околната среда. Условието се изпълнява.

Всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното са изготвени. Изготвени са инструкции, към съответните условия от КР, за мониторинг на техническите и емисионни показатели. Изготвени са инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното. Прилага се инструкция за



установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия, разработена е като формуляр в който се отразяват допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Прилага се инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията по Условие 2.

Условие 7. Уведомяване. Условието се изпълнява. Спазени са изискванията относно въвеждане в експлоатация на микроситов барабанен филтър към ПСОВ. При възникване на аварийна ситуация се уведомяват съответните институции. Резултатите от собствения мониторинг се представят в РИОСВ и БД. Операторът уведомява МОСВ за всяка планирана промяна в работата на инсталацията по условие 2. Не са възниквали непосредствени заплахи от екологични щети. Не са причинявани екологични щети.

Условие 8. Използване на ресурси

Условие 8.1. Използване на вода. Условието се изпълнява. Издадени са разрешително за водовземане № 31530145/22.06.2010г., което е изменено с Решение № РР-2940/16.09.2016г. от Директора на БД ИБР. Има инструкция за поддръжка и проверка на техническото състояние водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях. Инструкцията се прилага. Няма констатирани несъответствия за проверявания период. Води се отчетна документация. Има инструкция за експлоатация и поддръжка на блендерът, който е основен консуматор на вода за производствени нужди. Инструкцията се прилага. Няма констатирани несъответствия за проверявания период. Води се отчетна документация на извършвани периодични проверки. Всяко водовземно съоръжение е оборудвано с водоизмервателно устройство. Има инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди. Инструкцията се прилага. Води се отчетната документация. Резултатите се документират месечно и годишно. Към момента няма констатирани несъответствия за проверявания период. Води се отчетна за извършваните проверки на водопроводната мрежа, установените течове и предприетите коригиращи мерки, документацията се съхранява.

Условие 8.2. Използване на енергия. Условието се изпълнява. Прилагат се инструкции(препраща към ИОС 8.1.4., където се отразяват извършените проверки) за експлоатация и поддръжка на чукова мелница за зърно, основен консуматор на електроенергия и варилният съд, основен консуматор на топлоенергия. Прилага се инструкция за проверки на състоянието на топлопреносната мрежа. За 2018г. проверката е отразена в протокол от 09.03.2018г. Прилага се инструкция за измерване/изчисляване и документиране на консумираната електро- и топлоенергия. Консумираната електроенергия се отчита месечно по измервателни устройства, а топлоенергията се изчислява. Резултатите се документират в съответен ФОС. Прилага се инструкция за оценка на съответствието на консумираните количества електро- и топлоенергия с разрешените от КР. Резултатите от изпълнението на условие 8.2.1.1. се отразяват в протоколи към ФОС 8.2.1.2-01. Извършват се проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, при констатиране на неизправности се уведомява мениджър техническа поддръжка – отразява се във ФОС 8.2.1.2-01.

Условие 8.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива Условието се изпълнява. Използваните при работата на инсталацията суровини, не превишават количествата посочени в Таблица 8.3.1.1. Представен е формуляр за използвани количества суровини и спомагателни материали за Инсталация за производство на пиво за 2017г. /по месеци/. Употребяваните при работа на инсталацията опасни спомагателни материали не се различават по вид и не превишават количествата, посочени в Таблица 8.3.1.2. Оператора прилага инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини и спомагателни материали за инсталация за производство на пиво. Месечната консумация се определя като месечното изразходвано количество ресурс се раздели на количеството на месечната произведена продукция за същия месец. Месечната консумация се вписва във формуляр ФОС 8.3.2.1-01. Месечното отчитане е система за междинно проследяване, която цели ненадвишаване на годишната норма на ефективност. Годишната консумация на суровини и спомагателни материали се определя като сума от всички месечни консумации за производството на единица продукт разделена на количеството произведена продукция за година. Годишната консумация се вписва във формуляр ФОС 8.3.2.1-01. При несъответствие се попълва ФОС-5.4-01, където се записват причините за несъответствие и назначаването на необходимите коригиращи действия. При проверката е представен ФОС 5.4-01, за оценка на съответствието на изразходваните количества суровини и спомагателни материали от Инсталация за производство на пиво. Периодът на проверката е 01.01.2015 г.-31.12.2017 г. Не е установено несъответствие – всички използвани количества суровини и спомагателни материали са в норма. Всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, са опаковани, етикетираны и снабдени с информационни листове за безопасност. Информационните листове за безопасност отговарят на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменено с Регламент(ЕС) № 2015/830. Притежателят на настоящото разрешително съхранява на площадката и представи копия от информационните листове за безопасност на използваните опасни химични вещества, смеси и горива. Съхранението на използваните опасни химични

вещества и смеси се осъществява съгласно информационните листове за безопасност. Представен е Аварийен план на опасните места на пивоварна Хасково, на който са обозначени и местата за съхранение на всички опасни химични вещества използвани като суровини, спомагателни материали и горива, описани в КР. Във връзка с преместване на площадките за съхранение на химичните вещества и смеси, дружеството е уведомило РИОСВ Хасково, с писмо с вх. № КР-8/15.02.2018 г. Представена е и схема на склад химикали. Притежателят на настоящото разрешително документира резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение във формуляр. Проверките се извършват два пъти годишно. За 2018 г. е извършена проверка през месец март. Обект на проверката е: натриева основа 1, 2 и 3; масла и смазочни материали; въглероден оксид 1, 2 и 3; амоняк 1 и 2; промишлен газбол; полиалуминиев оксихлорид; склад логистика централен склад на ХВС. Не са открити несъответствия и не се налагат коригиращи действия. Притежателят на настоящото разрешително докладва като част от ГДОС резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение с изискванията на нормативната уредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества, включително на установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия. Представен е доклад, изготвен и документиран по образец съгласно Приложение № 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (обн. ДВ бр. 5/2016 г., изм. и доп. ДВ. Бр. 3/2018 г.).

Условие 9. Емисии в атмосферата. Условието се изпълнява. Разрешените пречиствателни съоръжения Условие 9.1.1. са налични и се използват. Контролирани параметри са цялост на филтриращата материя, пропускливост на работен въздух, количество на изгорелия газ и др. Изготвена е документация, в която са описани оптимални стойности за контролираните параметри, честота на мониторинг и вид на оборудването, осигуряващи оптимален работен режим на използваните пречиствателни съоръжения. Документацията по условие 9.1.1.1. е изготвена, съхранява се на площадката и е представена в РИОСВ-Хасково с писмо с Вх. № КР-52/10.11.2015г. В РИОСВ-Хасково са представени паспортните данни за пречиствателните съоръжения с писмо вх.№ КР-47/10.11.2015г. Разработена е и се прилага инструкция за мониторинг на стойности на контролираните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения. Разработена е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените/изчислените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални. Ежемесечно се извършва проверка. Ежемесечно се извършват проверки на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения. Резултатите от оценката се отразяват ежемесечно в дневник за допуснати несъответствия и назначаване на коригиращи действия. Резултатите от мониторинга по Условие 9.1.1.3. са документирани и съхраняват на площадката. Резултатите от оценките по условие 9.1.2.1. са документирани и са отразени ежемесечно в дневник за допуснатите несъответствия и назначаване на коригиращи действия. Съгласно протоколите от изпитване през 2017г. не са регистрирани превишения на регламентираните в комплексното разрешително дебити и емисионни норми. Не са налични и не се използват други изпускащи устройства и организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в комплексното разрешително. Разработена е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми. Резултатите от оценката се отразяват в дневник за допуснати несъответствия и назначаване на коригиращи действия. Всички емисиите на вредни вещества се изпускат в атмосферния въздух организирано. Разработена е и се прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизираните емисии на площадката. Разработена е и се прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии. Води се регистър на възможните източници на неорганизираните емисии и мерки за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии. Операторът предприема необходимите мерки за ограничаване емисиите на прахообразни вещества. Издадена е Заповед от 04.10.2013г. за прилагане на мерки съгласно изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/27.06.2005г. Извършваните дейности не водят до разпространение на миризми извън границите на производствената площадка. Разработена е инструкция за предприемане на незабавни действия за идентифициране на причините за появата на миризми и мерки за ограничаване на емисиите и се прилага. Води се регистър на източниците на интензивно миришещи вещества. Разработена и се прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/ намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества. Генерираните емисии на отпадъчни газове от площадката не водят до нарушаване на НДЕ и КАВ. През 2017г. са извършени СПИ на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изпускащите устройства 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 с протоколи от измерване –№ Е 1064А/09.06.2017г.;№ Е 1065А/09.06.2017г.;№ Е 1066А/09.06.2017г.;№ Е 1128А/13.06.2017г.;№1129А/13.06.2017г.;№1364А/10.07.2017г.;№ 1365А/10.07.2017г. Измерванията са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. В РИОСВ-Хасково е представен план за мониторинг на емисиите на вредни вещества от изпускащи устройства на площадката с вх.№ КР -47/10.11.2015г. и е съгласуван от РИОСВ-Хасково с писмо с изх.№ КР-47(1) /15.12.2015г. Провеждането на СПИ е възложено на акредитирана лаборатория „СЖС

България“ЕООД, притежаваща сертификат за акредитация, издаден от БСА с рег.№ 86ЛИ/28.04.2017г., валиден до 31.01.2021г. Годишните количества на замърсителите се определят и докладват съгласно изискванията на регламент № 166/2006г. Резултатите от проведения собствен мониторинг са документирани и се съхраняват на площадката на обекта. Документирани са и се съхраняват на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на ЕРИПЗ. Документирани са и се съхраняват резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката. Не са постъпвали оплаквания за миризми. Извършена е оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с регламентираните норми в КР № 469/2015г. Резултатите от оценката са документирани и се съхраняват.

Условие 10. Емисии на отпадъчни води. Условието се изпълнява. В законоустановения срок са представени декларации по чл.194б от ЗВ. Заплатени са дължимите такси за 2017г. Всички съоръжения на ПСОВ са в експлоатация. Изготвена е документация с контролираните параметри, оптималните им стойности, честота на мониторинг и вида на оборудването за мониторинг на контролираните параметри, същата е представена в РИОСВ. Прилага се инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри. Извършва се ежемесечен мониторинг на работата на пречиствателните съоръженията, съгласно изискванията. Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените по условие 10.1.1.2. Прилага се инструкция за проверка на състоянието на канализационна мрежа, съставят се протоколи. Документацията по усл. 10.1.1.2. се съхранява и представя, при поискване. Резултатите от мониторинга на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение се документират и съхраняват. Смесен поток(производствени, битово-фекални, охлаждащи и условно чисти води се заустват след пречистване съгласно изискванията.Заустваните води не нарушават качеството на водоприемника. Не са констатирани залпови изпускания на замърсители.Извършва се ежемесечен мониторинг на изпусканите, пречистени, отпадъчни води, след ПСОВ. Количеството на заустваните води се изчислява, съгласно инструкция. Прилага се инструкция за оценка на съответствието на получените резултати със заложените ИЕО. При несъответствие се предприемат коригиращи мерки. Годишните количества на замърсителите се изчисляват и докладват, съгласно изискванията на ЕРИПЗ. Смесен поток от отпадъчни води – производствени,охлаждащи, битово-фекални и условно чисти води и смесен поток отпадъчни води от други предприятия от индустриалната зона се заустват в Терс дере при спазване на изискванията.Мониторинг се извършва веднъж годишно. За проверявания период не е извършван мониторинг на повърхностно-дъждовни води от ТМ №2, предстои да се извърши за 2018г. Не са регистрирани аврийни ситуации и залпови изпускания. Резултатите от мониторинга се документират и съхраняват. Преноса на замърсители от площадката се изчисляват и се докладват, съгласно изискванията на ЕР №166/2006г.

Условие 11. Управление на отпадъците. Условието се изпълнява, с изключение на условия: 11.4.1.; 11.4.2.1.; 11.5.1.

Не се установи наличие на отпадъци различни по вид и превишаващи разрешените количества. Операторът не приема отпадъци за третиране на територията на производствената си площадка. Не се установи съхранение на отпадъци извън определените за това места. Отпадъците се събират в съответствие с нормативната уредба. Отпадъците от хартиени, пластмасови и метални опаковки се подлагат на пресоване в контейнер-преса. Няма отпадъци, които се съхраняват на площадката за по-дълги срокове от разрешените. Извършва се предварително съхраняване на опасните отпадъци в добре затварящи се съдове. Отпадъци с код 15 01 05 - композитни/многослойни опаковки;15 01 02 - пластмасови опаковки; 15 01 04 - метални опаковки; 15 01 07 - стъклени опаковки; 17 04 05 - желязо и стомана;19 10 01 - отпадъци от желязо и стомана;17 04 07 - смеси от метали; 191002- отпадъци от цветни метали; 15 01 03 - опаковки от дървесни материали;15 01 01 - хартиени и картонени опаковки;12 01 01 - стърготини, стружки и изрезки от черни метали се съхраняват съгласно изискванията. Кизелгурът се съхранява в бетонна шахта, която е покрита и оградена, за да няма външен достъп, разположена далеч от др. съоръжения. Изгребва се 2-3 пъти в годината. Отпадък с код 16 01 03 не се генерира и няма наличен такъв на територията на обекта. За съхранението на тези отпадъци е организирано място върху бетонизирана повърхност под навес, обозначено според изискванията. В момента на проверката няма налично количество. Отпадък с код 19 09 05 не се генерира и няма наличен такъв на територията на обекта. Площадките за съхранение имат трайна настилка и са обозначени според изискванията. Отпадък с код 19 08 01 се съхранява в метални контейнери тип „Бобър“ поставени върху бетонизирана повърхност. Отпадък с код 19 08 12 се съхранява в насипно състояние на изсушителните полета на ПСОВ-Каменица АД. Отпадък с код 13 01 10* няма образуван. Отпадък с код 13 02 05* се образува от обслужване на хладилното отделение. Съхранява се в бетонен резервоар със заключен люк, над който има изграден метален навес. Последното предадено количество е 1,7 тона на 31.03.2018г. на „Чистота Балкани“ ЕООД. Мястото на съхранение е обозначено според изискванията. Съхранението на отпадъци с код: 15 01 10* ; 15 02 02* се извършва в затворени, заключващи се, метални контейнери, поставени върху асфалтирана повърхност, обозначени според изискванията. Налични са 2 броя затворени

съдове - метални контейнери за съхранение на счупените лампи и на излезлите от употреба лампи, поставени в оригиналните си картонени опаковки. Налично е и е достатъчно количеството сярра. Контейнерите са поставени върху бетонирани под в закрито помещение и са обозначени според изискванията. Местата за съхранение на всички отпадъци са обозначени и обособени на подходящи места от територията на обекта на достатъчно голямо разстояние един от други, така, че да не се допуска смесването им. Не се установи наличие на различни по вид отпадъци от разрешените. РИОСВ-Хасково е информирана за промяна на мястото за съхранение на отпадъци с писмо с вх. № КР-8/15.02.2018г. Операторът прилага инструкцията за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното на тримесечие. Няма установени несъответствия. Изготвен е "Идентификационен документ", съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, в случаите на предаване на опасни отпадъци за оползотворяване/обезвреждане. Отпадъците генерирани от дейността на предприятието, се предават приоритетно за оползотворяване пред обезвреждане. Извършва се пресоване в контейнер-преса. Отпадъци с кодове 19 08 01 и 15 02 03 се предават за обезвреждане на РЦУО с. Гарваново, въз основа на сключен договор с община Хасково. Осъществява се измерване/изчисляване на количествата генерирани на площадката отпадъци. Прилага се инструкцията за измерване на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията на настоящото разрешително. Инструкцията за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с определените такива в условията на разрешителното се прилага веднъж годишно – в края на годината. За 2018г. още не е приложена. Няма класифицирани отпадъци с огледални кодове. Извършено е основно охарактеризиране на отпадъците, които се предават за депониране. В обекта се води отчетност за отпадъците в отчетни книги по образца на Приложение №1 от отменената Наредба №2/2013г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Книгите са заверени от РИОСВ-Хасково на 02.08.2013г. и се водят коректно, като се попълват ежемесечно според изискванията. Отразява се и липсата на дейност с отпадъците, които не се образуват през дадения месец.

Годишните отчети за отпадъците за 2017г. са изпратени в ИАОС-София в законоустановения срок - 08.03.2018г. В обекта се води отчетност за отпадъците в отчетни книги по образца на Приложение №1 от отменената Наредба №2/2013г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Книгите са заверени от РИОСВ-Хасково на 02.08.2013г. и се водят коректно, като се попълват ежемесечно според изискванията. Отразява се и липсата на дейност с отпадъците, които не се образуват през дадения месец. Годишните отчети за отпадъците за 2017г. са изпратени в ИАОС-София в законоустановения срок - 08.03.2018г. Документират се резултатите от оценката на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с определените такива в условията на разрешителното веднъж годишно в края на годината.

Условие 11.4.1. Условието не е изпълнено. Притежателят на настоящото разрешително предава за транспортиране отпадък с код 19 08 12 - утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 11, извън територията на площадката, без наличие на сключен актуален писмен договор с лице притежаващо приложимите, съгласно ЗУО документи за осъществяване на тази дейност.

Условие 11.4.2.1. Условието не е изпълнено. За отпадък с код 19 08 12 - утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 11, не бяха представени изискваните се документи по т.1 за партидите транспортиран отпадък за изтеклия период на 2018г.

Условие 11.5.1. Условието не е изпълнено. За периода след 16.03.2018г. до момента на проверката притежателят на настоящото разрешително предава за оползотворяване отпадък с код 19 08 12 - утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 11, извън територията на площадката, без наличие на сключен актуален писмен договор с лице, притежаващо документ по чл.67 и/или по чл.78 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност.

Условие 12 Шум. Условието се изпълнява. Извършваните дейности на площадката не предизвикват шум в околната среда над регламентираните гранични стойности на еквивалентни нива на шум по границите на производствената площадка. Няма място на въздействие. През 2017г. са извършени СПИ на шума, излъчван в околната среда от "СЖС България" ЕООД притежаваща сертификат за акредитация, издаден от БСА с рег.№ 86ЛИ/28.04.2017г., валиден до 31.01.2021г. В РИОСВ – Хасково са представени протоколите от измерване. Разработена е и се прилага инструкция за наблюдение на показателите по Условие 12.2.1. Разработена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива. Извършена е оценка на съответствие на установените на шум с регламентираните в КР № 469/2015г. Наблюденията са извършени съгласно изискванията от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен

мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда и изискванията "Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие". Документирани са и се съхраняват на площадката резултатите от наблюдението на показатели шум в околната среда. Извършена е оценка на съответствие на установените нива на шум по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените нива. Резултатите са отразени в дневник за проверка на несъответствията, анализ на причините и назначаване на коригиращи действия.

Условие 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване. Условието се изпълнява. Има инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Прилага се. Към момента няма констатирани несъответствия през проверявания период. Води се отчетна документация. На площадката са налични количества сорбиращи материали. През проверявания период не са регистрирани разливи. Има инструкция за отстраняване на разливи от вещества/ препарати, които могат да замърсят почвата/ подземните води и третиране на образуванията отпадъци. Прилага се. Резултатите от извършени периодични проверки се документират в специалните формуляри. Към момента няма констатирани разливи през проверявания период. Не се допуска наличие на течности в резервоари, варели, тръбопроводи и др., при които са установени течове, до момента на отстраняването им. Извършването на товаро-разтоварни дейности, които биха могли да доведат до течове/изливания става само на определените за това места. Не се допуска инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко въвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в подземните води. През проверявания период не са извършвани дейности по изграждане на конструкции, инженерно строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води и от които могат да бъдат замърсени. Има инструкция за периодична проверка и поддръжка на канализационната система. Прилага се. Резултатите от извършени периодични проверки се документират в специалните формуляри. През проверявания период няма констатирани несъответствия и не се налагат коригиращи действия. Извършва се собствен мониторинг на подземните води съгласно изискванията на разрешителното. Изготвеният план за собствен мониторинг е съгласуван с БД ИБР. Има инструкции по Условие 13.1.1., Условие 13.1.4 и Условие 13.1.9. Прилагат се. Резултатите от извършени периодични проверки се документират в специалните формуляри. През проверявания период няма констатирани несъответствия. Налични са протоколи от извършен собствен мониторинг на ТК№1, ТК№2, ТК№4 и ТК№5 на Лаборатория „Алименте“ на „Ди енд Ви консулт“ ООД, гр. Пловдив с №№ 22260; 22262; 22263; 22264 от 24.05.2017г. Резултатите от собствения мониторинг на подземните води докладва се в ГДОС.

Условие 14. Предотвратяване и действия при аварии. Условието се изпълнява. Представен е доклад, изготвен и документиран по образец съгласно Приложение № 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (обн. ДВ бр. 5/2016 г. изм. и доп. ДВ бр. 3/2018г.). Изготвена е инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационно-технически промени. Не са възникнали аварийни ситуации. Операторът уведомява РИОСВ и води съответна документация за случаи на измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми от КР.

Условие №15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спираня и други). Условието се изпълнява. Изготвена е инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения. Прилагат се инструкции за влизане в стабилен работен режим на инсталацията по условие 2., съдържащи необходими мерки и действия, осигуряващи оптимално протичане на производствените процеси. Изготвен е план за мониторинг при аномални режими. Факелът за изгаряне на биогаз към анаеробен реактор се използва единствено при неработещи котли в котелната инсталация.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

Няма издадени предписания

V. Съответствие, последващ контрол.

Относно констатираните по време на проверката на обекта несъответствия с изискванията на условията от КР Операторът е представил обяснения с изх. № 1815/16.08.2018г. Като се взе в предвид допълнителната информация по условия 11.4.1.; 11.4.2.1.; 11.5.1. не беше съставен АУАН.

„КАМЕНИЦА“ АД

2 Изх. № 1815
16.08.2018 г.
ПЛОВДИВ

К. Кочев
16.08.18г.
З. № КР-32/16.08.18г.

До
Директора на
РИОСВ-Хасково
ул. „Добруджа“ № 14

От
„КАМЕНИЦА“ АД,
Седалище и адрес на управление:
гр. Пловдив,
ул. „Арх. Камен Петков“ № 1А,
офис сграда, ет.5, БИК
825347340, представлявано от
Атанас Бойчев
в качеството му на изпълнителен
директор

Относно: Протокол № 684/09.08.2018 г. във връзка с извършена проверка на място по изпълнението на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 469-Н0-И0-А1/2015 г., издадено на „Каменица“ АД, гр. Пловдив, площадка пивоварна Хасково

Уважаеми Г-н Директор,


„Каменица“ АД, компания, която е част от глобалния пивовар Molson Coors Brewing Company извършва своята бизнес дейност в пълно съответствие с всички законови изисквания. Ние се стремим да подобряваме непрекъснато своята производствена дейност. Като действие в тази посока, през февруари месец тази година, „Каменица“ АД сключи договор за цялостно управление на за цялостно управление на своите ВИК процеси и активи с „Хидролия“ АД, включващо управлението на отпадъчните води, именно с цел Пречиствателна станция за отпадъчни води на „Каменица“ АД („ПСОВ“) да се обслужва от експерти в областта на пречистването на промишлени отпадъчни води, които да гарантират функционирането на станцията и ефективно достигане на индивидуалните емисионни ограничения, включително уравнение на генерираните от дейността отпадъци.

С настоящото писмо, бихме искали да внесем повече яснота около процесите по техническото обслужване на ПСОВ и начина, по който се управлява отпадък с код и наименование - 19 08 12 – Утайки от биологичното пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 11, генериран от пречистването на отпадъчните води в ПСОВ. По-долу представяме подробни обяснения относно констатациите в Протокол № 684/09.08.2018 г., по условия 11.4.1; 11.4.2.1; 11.5.1 от Комплексно разрешително № 469-Н0-И0-А1/2015 г. (КР).

1. По Условие 11.4.1. от КР

В протокола Вие цитирате, че „Каменица“ АД предава за транспортиране отпадък с код 19 08 12 (утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води), различни от упоменатите в 19 08 11, извън територията на площадката без наличие на сключен актуален писмен договор с лице притежаващо приложимите, съгласно ЗУО документи за осъществяване на тази дейност.

В отговор на тази констатация, съгласно Условие 11.3.12. от КР на „Каменица“ АД, същата има право да извършва **предварително съхраняване** на отпадъци с код и наименование 19 08 01 (Отпадъци от решетки и сита) на Площадка 22 и 19 08 12 (Утайки от биологичното пречистване на промишлени отпадъчни води) различни от упоменатите в 19 08 11 на Площадка 21, като площадките трябва да имат трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), ясни надписи за вида на отпадъците, които се третира в тях и да бъдат ясно отделени от останалите съоръжения в обекта“. От началото на месец март 2018 г., от когато ПСОВ започва да се обслужва от „Хидролия“ АД, се извършва именно такова **предварително съхранение на утайката**,



съгласно условието от КР. След обезводняване на утайката през декантера тя се подлага на допълнително изсушаване в 22 броя изсушителни полета с размери 0.5/6/21 м, които са бетонирани и са разположени в рамките на ПСОВ, върху площ 2772 м².

2. По Условие 11.4.2.1. от КР

Съгласно констатацията към Условие 11.4.2.1. от КР, не са предоставени изискваните се документи по т. 1 за партидите транспортиран отпадък за изтеклия период на 2018. Такива не са предоставени, защото реално не е извършвано предаване на отпадък 19 08 12 (утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води), различни от упоменатите в 19 08 11, извън територията на площадката. От март 2018г., единственото движение на отпадъка е в рамките на площадката – от декантер към изсушителните полета. Реално извозване на утайка извън територията на ПСОВ не е извършвано от месец март 2018 г., от когато „Каменица“ АД е прекратила договорните си взаимоотношения с фирма, лицензирана да извършва това – „Мегастой груп“ ООД. Извозване по смисъла на ЗУО - предаване на друго юридическо лице за транспортиране извън площадката, не е било осъществявано в месеците от март до момента. Поради объркване на понятията „предаване на отпадъци за транспортиране и последващо третиране“ и извозване до изсушителните полета е подавана грешна информация, че утайката е извозвана извън територията на ПСОВ. Това е фактически невярно и се касае за объркване в употребата на думата „*транспортиране*“. В нашия случай извозването е само на територия на ПСОВ, до площадка 21, и съхранение на същата утайка е в позволеното количество и срок, съгласно КР. В конкретния случай няма акт на предаване на друго юридическо лице за транспорт извън територията на ПСОВ.


3. По Условие 11.5.1. от КР

Констатирано неизпълнение на Условие 11.5.1. от КР, че „Каменица“ АД предава за оползотворяване отпадък с код 19 08 12 (утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 11), извън територията на площадката, без наличие на сключен актуален писмен договор с лице, притежавашо необходимите разрешителни по ЗУО.

Поради поемане на управлението на ПСОВ от „Хидролия“ АД, същата има икономически причини да съхранява и изсушава утайката на изсушителните полета на територията на площадката, след което тя да бъде предавана за транспортиране и последващо третиране. След декантера, утайката е с влажност 83%, а последващо допълнително изсушаване ще намали влажността ѝ, т.е нейният обем и тегло. В тази връзка от март до юни, утайката не е напускала територията на ПСОВ, а е била съхранявана на изсушителните полета, с цел намаляване на нейния обем и влажност. В отчетните книги по отпадъците на „Каменица“ АД е отразено предаване на утайка, като тук става въпрос за техническо объркване на думите „*предаване*“ – това, което се е имало предвид е извозване на утайката от декантера до изсушителните полета, като утайката никога не е напускала територията на ПСОВ от месец март 2018 до настоящия момент, именно поради причините описани по-горе.

Отново поради икономически причини и вземайки предвид поемането на управление на ПСОВ от Хидролия, както за „Каменица“ АД, така и за „Хидролия“ АД е изключително важно да се направят финансови анализи и да се прецени кой е най-приемливият и в съответствие с всички законови разпоредби начин за последващо третиране на утайката, след напускане на ПСОВ. В тази връзка и към настоящия момент тежат преговори и анализи на компании, които имат необходимите лицензи за извършване на дейност по извозване на утайки по смисъла на чл. 67 и/или по чл. 78 от ЗУО., за да бъде избран най-правилният и бизнес оправдан партньор.

С Уважение:


Атанас Бойчев,
Изпълнителен директор

