



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Утвърдил:

инж. Д. Илиев

Директор на регионална инспекция по
околната среда и водите - Хасково



ДОКЛАД

За извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №226-Н1-И0-А1/2011г., издадено на "Галус" АД, гр. София, площадка гр. Хасково

На 11.06.2019г. в изпълнение на Заповед № 44/2019г. на Директора на РИОСВ – Хасково е извършена проверка на инсталация за интензивно отглеждане и гушене на птици, т. 6.6 а) от Приложение 4 на ЗООС на "Галус" АД, гр. София, площадка гр. Хасково със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Институтска" №8, ЕИК126044817, представявано от Павел Челебиев – Изп. Директор.

I. Цел на проверката

Проверката се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за спазване изискванията на условията и сроковете в Комплексно разрешително №226-Н1-И0-А1/2011г.

II. Проверени инсталации и дейности:

- инсталация за интензивно отглеждане и гушене на птици, т. 6.6 а) от Приложение 4 на ЗООС, която е собственост и е експлоатирана от "Галус" АД, гр. София, площадка гр. Хасково;
- изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №№226-Н1-И0-А1/2011г.

III. Констатации от проверката:

Операторът е в процедура по преразглеждане на издаденото КР, във връзка с Решение (ЕС) 2017/302.

През м. октомври 2018 г. със заповед № РД11-2055/18.10.2018г. на Изпълнителния директор на БАБХ е обявено първично огнище на Инфлуенца „А“ по птиците за район, в който попада и работната площадка на „Галус“ АД. По време на епидемията, процеса по отглеждане на птиците на работната площадка не е преустановяван. Уничожени са птиците от партида 29 в халета



№7 и № 8 на център 5 и партида 31 в халета № 3 и № 4 на център № 6. В останалите производствени сгради процесът по отглеждане е продължил.

Условие 2. Инсталации обхванати от това разрешително.

Условие 2.1. е изпълнено в предходен период.

Условие 3. Обхват. Условие 3.4. е изпълнено в предходен период.

Условие 4. Капацитет на инсталациите. Условието се изпълнява.

Годишното производство се докладва с ГДОС. Прилага се инструкция за изчисляване на годишното производство на инсталацията по условияя 2, попадаща в приложение 4 от ЗООС.

Условие 5. Управление на околната среда. Условието се изпълнява.

“Галус”АД прилага система за управление на околната среда (СУОС), отговаряща на изискванията. Със заповед е определен персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Изгответа е програма и са планирани занятия за обучение на персонала. Проведено е занятие през м. март, на тема „Изпускане на ОХВ в отпадъчните води, в резултат на аварийна ситуация“. Проведените занятия се отчитат с протокол. Изгответ е актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт. Прилага се инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите. Изгответа е инструкция за аварийно планиране и действия при аварии. Определени са сборни пунктове и пътища за извеждане на работещите при авария, както и средства за лична защита и средства за оповестяване на аварията.

Условие 7. Уведомяване. Условието се изпълнява. Операторът е в процедура по преразглеждане на КР, във връзка с Решение (ЕС) 2017/302 и писмо на МОСВ с изх. № 91-00-8/16.03.2017г.. Не са установени случаи на непосредствена заплаха за екологични щети, няма случаи на причинени екологични щети.

Условие 8. Използване на ресурси.

Условие 8.2. Енергия. Условието се изпълнява. Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните части на вентилаторите и на технологичното и пречиствателно оборудване. Резултатите се документират. Изчислява се годишната консумация, която се сравнява с нормата за ефективност. Извършва се оценка на съответствието на измерените/изчислените количества консумирана електроенергия с определените такива в Условие 8.2.1.1. При несъответствие се установяват причините и се набелязват коригиращи действия.

Условие 9. Емисии в атмосферата. Условието се изпълнява. Дебитът на технологичните и вентилационни газове от всички организирани източници не превишава регламентираните стойности. Не се използват други организирани източници освен разрешените. Всички емисии на вредни вещества се изпускат в атмосферния въздух организирано. От 2011г. е разработена и се прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката. Всеки месец екологът извършва оценка и попълва „Лист за извършена оценка“ по Приложение 1. Няма

регистрирани източници на неорганизирани емисии. Разработена е и се прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии. На всеки три месеца екологът извършва оценка на съответствието, като констатациите се отразяват в „Лист за извършена оценка“ по Приложение 1. При констатирано несъответствие екологът прави предложение за отстраняването му. Не са констатирани несъответствия. От 2011г. е разработена и се прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии. Всеки месец екологът извършва оценка на съответствието, като констатациите се отразяват в „Лист за извършена оценка“ по Приложение 1. При констатирано несъответствие екологът прави предложение за отстраняването му. За проверявания период не са констатирани несъответствия. Предприемат се мерки за ограничаване емисиите на прахообразни вещества, съгласно изискванията на чл. 70 на Наредба №1 от 27.06.2005г. Тези мерки включват разтоварване директно в бункерите, използване на връзки от фуражовозите директно до бункерите, както и изпълзване на закрити фуражовози. Изградено е торохранилище за съхранение на торова постеля с капацитет 9000 т. за година. Торовата постеля се съхранява 6 месеца, след което се предава за оползотворяване на земеделски производители. Площта на торището е 2,5 дка. Изградена е дренажна система към торището, която е свързана с пречиствателната станция за отпадъчни води на „Галус“ АД. Торището е въведено в експлоатация през 2018г., като е издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация №58/05.07.2018г. С цел намаляване на емисиите от NH₃ се извършват следните дейности: подбиране на подходящ хранителен режим съобразно специфичните възрастови изисквания на птиците (фазово хранене); подмяна на поилките на птиците, с което се намалява влагата в торовата смес; торовата маса се отстранява при почистване на халетата и преди зареждане на нова партида. Годишните количества на NH₃ за едно място се изчисяват съгласно Условие 9.2.6. и се докладват в ГДОС. Дейностите на площадката се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка. Води се „Дневник за постъпили оплаквания за миризми, шум и др. в резултат от дейността на дружеството“. Дневникът се попълва всеки месец от еколога. Не са постъпвали оплаквания за миризми. Изчислените емисии (количества замърсител в АВ изразено като kg/y) за отпадъчните газове: NH₃, N₂O, CH₄, NOX/NO₂, CO, НМЛОС от площадката не нарушават нормите (допустимото годишно количество в кг.). Определят се и се докладват годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух по Приложение 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006г. Максималният дебит на отпадъчните газове за всяко ИУ се документира (отразява) в таблица „Максимален дебит на отпадъчните газове по месеци“ и се съхранява на площадката. Информацията по ЕРИПЗ се документира и съхранява. Резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/ намаляване на неорганизирани емисии и емисиите на интензивно миришещи вещества,

генерираните от дейностите на площадката се документират и съхраняват. Води се „Дневник за постъпили оплаквания за миризми, шум и др. в резултат от дейността на дружеството“. Всеки месец в дневника се правят записи от еколога. Не са постъпвали оплаквания за миризми.

Условие 10. Емисии в отпадъчните води. Условието се изпълнява. Заустване на отпадъчни води се извършва съгласно условията на КР, таксата за ползване на воден обект за 2018г. е платена. Изградената ПСОВ е в експлоатация. Изготвена е документация, съдържаща технологични параметри, чиито контрол и поддържането на оптималните им стойности осигурява нормалната работа на ПСОВ. Прилага се инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри. Мониторинга на ПСОВ се извършва периодично. Резултатите от мониторинга на контролираните параметри за ПСОВ се съхраняват. Прави се ежемесечна оценка на съответствието им с определените, оптимални стойности, резултатите се документират и съхраняват. За периода не са констатирани несъответствия. Байпасната връзка на входа на ПСОВ е пломбирана. Пломбата на савака е налична и ненарушена. Смесения поток производствени и битово-фекални отпадъчни води се зауства в Сухо дере, съгласно КР. Заустваните отпадъчни води не нарушават категорията на Сухото дере. За проверявания период не е имало залпови изпусканятия. Операторът извършва ежемесечен, собствен мониторинг на заустваните смесен поток производствени води. Пробовземането и анализа се извършва от акредитирана лаборатория – ИЛЕ към „Неохим“ АД. Дебита на заустваните отпадъчни води се измерва чрез измервателно устройство - дебитомер, монтиран на изход от ПСОВ, резултатите се записват в дневник. Прилага се инструкция за отчитане на съответствието на резултатите от СПИ с ИЕО. Изпусканите замърсители от площадката се изчисляват и се докладват по ЕРИПЗ. Битово-фекалните се заузват като смесен поток производствени води от измиването на халетата, съгласно изискванията на КР. Резултатите от собствените наблюдения се документират и съхраняват. Замърсителите изпусканни от площадката се докладват, съгласно изискванията на регламент 166/2006г.

Условие 11. Управление на отпадъците. Условието се изпълнява.

Образуваните отпадъци са в съответствие с усл. 11.1.1. От годишните отчети за 2017г. не се установи превишение на количествата на разрешените отпадъци. Всички образувани на площадката отпадъци се събират в съответствие с изискванията, на определените места. Отпадъците се събират разделно, без да се смесват. За намаляване на обема на отпадъците на предварително третиране чрез филтър преса се прилага за утайките от ПСОВ. Флуоресцентни тръби и др. отпадъци съдържащи живак се събират се на закрито в затворено помещение с ограничен достъп. Не се допуска смесване с битови отпадъци. Отработени масла не се образуват. Има обособено и обозначено според изискванията място и съдове за съхранението им. Изготвена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието на събирането на отпадъци с изискванията на КР. Операторът съхранява временно отпадъците посочени в усл. 11.1.1. съгласно изискванията на КР, на определени за това места. Опасните отпадъци се съхраняват в подходящи съдове, които са

обозначени. Съхраняват се временно отпадъци с код: 15 01 01; 15 01 04; 19 08 12; 10 01 01; 15 01 10*. Площадките са бетонирани, отделени от останалите съоръжения на площадката. Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак се съхраняват в затворено помещение с ограничен достъп. Изгорелите флуоресцентни тръби са поставени в картонени опаковки. Осигурено е достатъчно количество сяра на прах. Не се смесват с други отпадъци. Отработени масла не се образуват. Не е констатирано смесване на опасни с други отпадъци, отпадъците не се смесват, съхраняват се разделно. Прилага се инструкция за временно съхранение на отпадъци. През 2018г. не са предавани опасни отпадъци. При предаване на отпадъци се изготвят необходимите документи. Представени бяха издадени идентификационни документи по утвърдения образец за предадени отпадъци с кодове: 15 01 10* и 20 01 21*. При всяко предаване на отпадък се съставя приемо-предавателен протокол, подписан и от двете страни, а за опасните отпадъци и идентификационен документ. Прилага се инструкция за съответствие на транспортирането на отпадъците с условията на КР, проверката за съответствие се извършва периодично. Отпадъците по условие 11.1.1. се предават за оползотворяване, преработване, и рециклиране на „Анес-96“ ООД въз основа на актуален писмен договор от 05.03.2019г. Сключени са договори и с „Хамбургер ресайклинг България“ ЕООД. ТБО се предават на „Болфмилениум“ Прилага се инструкция за съответствие на оползотворяването, преработването и рециклирането на отпадъци на отпадъците с условията на КР, съответствието се оценя периодично. Няма предавани отпадъци за обезвреждане чрез депониране. Притежателят на настоящото разрешително прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на разрешителното. Количество на отпадъците се измерват тегловно със собствен кантар., прилага се инструкция за съответствие. Води отчетност за отпадъците в отчетна книга по образца на Приложение №1. Книгата е заверена от РИОСВ-Хасково и е обща за всички отпадъци. Годишните отчети за отпадъците за 2018г. са изпратени в ИАОС-София в законоустановения срок (м. 02.2019г). Операторът извършва ежегодно докладване, съгласно изискванията на Регламент 166/2006г.

Условие 11.А. Управление на странични животински продукти. Условието се изпълнява, с изключение на условие 11.А.1. Операторът съхранява отработените торови постели на изградено за целта торохранилище, за което има издадено удостоверение за ползване № 58/05.07.2018г. За ползването на торохранилището „Галус АД“ има склучен договор с „Про Агро“ АД от 01.08.2018г. С това се възпрепятства преминаването на съхраняваните вещества през стените или пода на съоръжението. Не се допускат разливи (има изградена охранителна канавка свързана с ПСОВ), препълване на съоръжението и изнасяне на материал от площадката за съхранение.

Има склучени договори за предаване на торови постели на земеделски производители за наторяване. Сключени са договори с „Агростил Д“ ЕООД и

„Павлови – Агро“ ООД. Количествата на предадените торови постели се документират с протоколи.

Във връзка с провежданата процедура по преразглеждане на издаденото КР, Операторът е представил информация за ползваното торохранилище.

Условие 11.A.1. Условието не се изпълнява. При проверката беше установено, че съхраняваните на торохранилището отработени торови постели не са осигурени по начин недопускащ проникването на дъждовни води в съхраняваните вещества.

Условие 12. Шум. Условието се изпълнява. Собствените периодични измервания (СПИ) показват спазване на нормите за еквивалентни нива на шум в околната среда, което е видно от Протокол от изпитване № 86/03.09.2018г. Протоколът се съхранява на територията на производствената площадка, а негово копие под формата на доклад е представено в РИОСВ – Хасково. Наблюдението се извършва веднъж на две години. През 2018г. СПИ е извършено на 03.09.2018г., за което е издаден протокол от изпитване. Въведена е процедура за оценяване на: Общата звукова мощност на площадката, нивата на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката и нивата на звуково налягане в мястото на въздействие. Предстои да се извърши следващо измерване до месец септември 2020г. СПИ за 2018г. са извършени от лаборатория за изпитване „Кристиан 8“ ЕООД – гр. Варна с валиден сертификат за акредитация с рег. № 157 ЛИ/09.11.2015г. Инструкцията за наблюдение е разработена през 2011г. и се прилага. Веднъж на две години наблюдаваните звукови мощности се вписват от еколога в „Дневник за наблюдаваните звукови мощности“. От 2011г. е разработена и се прилага инструкция за оценка съответствието на установените еквивалентни нива на шум по условие 12.2.3. Във връзка с изпълнението ѝ отговорното лице (екологът) прави оценка на съответствието поне веднъж на две години след извършване на СПИ съгласно Условие 12.2.1. Направената оценка се отразява в „Лист за извършена оценка“. В случай на наличие на несъответствие, то се отразява в „Лист за установяване на отклонение“ и екологът прави предложение за неговото отстраняване. Няма констатирани несъответствия. Резултатите от наблюдението на определените показатели се документират и съхраняват на площадката, като се представят при поискване. Резултатите от оценката на съответствието на установените нива на шум, причините за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия, ако има такива, се документират и съхраняват, като се представят при поискване. Информацията се докладва като част от ГДОС.

Условие 14. Предотвратяване и действие при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети. Условието се изпълнява. Няма аварийни ситуации. Изготвена е оценка за възможността от изпускане в резултат от аварийна ситуация. Прилага се инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови изпусканятия на замърсители. Не са констатирани такива. Изготвена е собствена оценка, съгласно изискванията на ЗОПОЕЦ. Планирани са и са остойностени мерки за възможни случаи на екологични щети.

Условие 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях. Условието се изпълнява. При временно прекратяване на дейността на инсталациите своевременно се представя План за временно прекратяване на дейността на инсталациите.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

Във връзка с неизпълнението на условие 11.А. 1. е дадено предписание: Операторът - "Галус" АД да набележи и изпълни мерки, които да осигурят недопускане, проникването на дъждовни води в съхраняваните на торохранилището вещества, съгласно изискванията на условие 11.А.1.

срок: 30.08.2019г.

отговорник: Павел Челебиев - Управлятел

V. Съответствие, последващ контрол

След изтичане на срока на предписанието ще бъде извършена проверка относно изпълнението му.

