



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО



Утвърдил:

инж. Д. Илиев

Директор на регионална инспекция по
околната среда и водите - Хасково

ДОКЛАД

За извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в
Комплексно разрешително № 348-Н0-И0-А0-ТГ1/2010г., издадено на "Жюлив"ООД, гр.
Стара Загора, площадка с. Войводово

На 04.09.2019 г. в изпълнение на Заповед № 64/03.09.2019 г. на Директора на
РИОСВ – Хасково, беше извършена проверка на място по изпълнението на условията и
сроковете в Комплексно разрешително №348-Н0-И0-А0-ТГ1/2010г., издадено на
"Жюлив"ЕООД, гр. Стара Загора, за работна площадка, намираща се в с. Войводово, община
Хасково, ЕИК 119053781.

Инсталацията за интензивно отглеждане на птици (бройлери) в с. Войводово, общ.
Хасково е с режим на работа - 7 дневна работна седмица.

Законен представител на "Жюлив"ООД е Иван Ангелов, адрес: гр. Стара Загора, кв.
Индуриален, птицекланица "Градус".

I. Цел на проверката

Проверката се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за
спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда и
за спазване изискванията на условията и сроковете в Комплексно разрешително №348-Н0-
И0-А0-ТГ1/2010г.

II. Проверени инсталации и дейности:

Инсталация, която попада в обхвата на т. 6.6 а) от Приложение 4 на ЗООС:

Инсталация за интензивно отглеждане на птици (бройлери), включваща:

1. Център II (10 броя халета);
2. Център III (10 броя халета);

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

При проверката се констатира, че:

Условие 4. Капацитет на инсталациите. Условието се изпълнява. Капацитета на
инсталацията не се превишава, докладва се с ГДОС.

Условие 5. Управление на околната среда Условието се изпълнява.

Изготвена е програма за обучение на персонала през 2019г. Проведено е занятие през м.
април, на тема „Практически въпроси по изпълнение на КР“ и занятие през м. юни на тема „
Препоръки за действия при възникване на природни бедствия и аварии. За проведените
занятия се изготвят протоколи. Изготвен е списък на необходимите инструкции. Изготвена е
инструкция за актуализация на документите. Изготвени са и се прилагат необходимите
инструкции за експлоатация и поддръжка съгласно КР. Изготвени са и се прилагат
инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели съгласно КР. Изготвени
са и се прилагат инструкции за периодична оценка на съответствието. Изготвена е и се



прилага инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Прави се оценка на допуснатите несъответствия, причини за несъответствието и предприетите коригиращи действия. Изготвена е инструкция за преразглеждане и при необходимост, актуализиране на инструкциите. Изготвена е инструкция за аварийно планиране и действия при аварии, не са възниквали аварийни ситуации, няма промяна в пътищата, съоръженията или инсталациите на площадката.

Условие 7. Уведомяване. Условието се изпълнява. Не са планирани промени в работата на инсталацията. Няма аварийни ситуации и не са нарушавани нормите за изпускане на замърсители в околната среда.

Условие 8. Използване на ресурси

Условие 8.1. Използване на вода. Условието се изпълнява. Водовземането се осъществява от ТК1 и ТК2, на основание издадено актуално разрешително № 31520408/08.01.2014г. Разрешените количества на използваната вода не се превишават, с изключение на количествата изразходвани през м. юли. Поради високите температури се е наложило използването на по-големи количества вода за охлаждане. Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на поилните системи които са основен консуматор на вода. Прилага се инструкция за контрол на техническото състояние на водопроводната мрежа. Количествата използвана вода се отчита чрез два бр. водоизмервателни устройства, за център 1 и център 2. Прилагат се инструкции за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода. Прилагат се инструкции за оценка на съответствието на изразходваните количества вода. Води се дневник за техническото състояние на водопроводната мрежа.

Условие 8.2. Енергия. Условието се изпълнява. Консумираната електроенергия се отчита чрез два електромера (по един на всеки център), а топлоенергията се изчислява, съгласно разработена инструкция. Годишните разходи на единица продукт се докладват с ГДОС. Количеството на използваната електроенергия не се превишават, с изключение на количествата използвани през м. юли. Поради високите температури се е наложило използването на вентилаторите за охлаждане за по-дълъг период от време. Изготвени са и се прилагат инструкциите, които се изискват по условието. Водят се месечно Дневници и се извършват профилактични проверки.

Условие 9. Емисии в атмосферата. Условието се изпълнява. Дебитът на вентилационните газове от всички организирани източници не превишава регламентираните стойности. Емисиите на вредни вещества се изпускат в атмосферния въздух организирано. Разработена е и се прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизираните емисии. Резултатите от оценката се отразяват от еколога на „Жюлив“ ЕООД – площадка в с. Войводово ежесечно в дневник – „Документ 9.2.2.“. Разработена е и се прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от извършената оценка се отразяват ежесечно в дневник – „Документ 9.2.3.“. При извършването на товаро-разтоварните и други дейности с прахообразни вещества се спазват изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/27.06.2005г. Фуражите и суровините се разтоварват в закрити силози, храненето на птиците се осъществява по автоматични хранилки и поилки. Дейностите се извършват по начин недопускащ разпространението на миризми извън границите на площадката. Торвата постеля от халетата се отстранява и извозва своевременно след всяка партида птици. Разработена е и се прилага инструкция за предприемане на действия за идентифициране на причините за поява на миризми и предприемане на мерки за ограничаването им. Резултатите от оценката се отразяват в „Документ 9.3.2.“. Разработена е и се прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества. Резултатите от оценката се отразяват в „Документ 9.3.2.“. Емисиите, генерирани от площадката не водят до нарушаване на НДЕ. Годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух се докладват съгласно изискванията на регламент № 166/2006г.

Информацията за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на ЕРИПЗ се съхранява на площадката. Ежегодно се докладват вида и количествата на замърсителите чрез ГДОС и се отразяват в ЕРИПЗ. Резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно-миришещи вещества са документирани и се съхраняват. До момента не са постъпвали оплаквания за миризми, в резултат от дейностите извършвани на площадката на „Жюлив“ЕООД в с.Войводово.

Условие 10. Емисии в отпадъчните води. Условието се изпълнява. На обекта няма производствени, отпадъчни води. Производствени, отпадъчни води не се заустват. Не се констатира наличие на отпадъчни води в канавките за дъждовни води. Битово – фекалните отпадъчни води се отвеждат във водоуплътни изгребни ями, за които са определени географските координати.

Не е констатирано пряко заустване на производствени, отпадъчни води. Има сключен договор (№436/30.03.2016г.) с Т&G “Мастер Клийн” за почистване на водоуплътните ями и извозване на отпадъчните води до ПСОВ. За 2018 г. водоуплътните ями са почистени два пъти и веднъж - през 2019г. Има инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа, проверките се отразяват в лист за проверка. Прилага се инструкция за периодична проверка и почистване на водоуплътните ями, проверките се отразяват в лист за проверка. Документира се и се съхранява информация за периодична проверка и почистване на водоуплътните ями, информацията се предоставя при поискване.

Условие 11. Управление на отпадъците. Условието се изпълнява. Не се установи наличие на отпадъци различни по вид и превишаващи разрешените количества. Площадката за съхранение на отпадъците отговаря на нормативните изисквания. Отпадъците се събират съгласно нормативната уредба. Няма такива отпадъци, които изискват подлагането им на допълнителна обработка за намаляване степента на тяхната опасност, намаляване на техния обем и/или привеждането им в удобен за транспортиране и съхраняване вид. Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак се събират отделно, на закрито, на оградена и обозначена с табели площадка. В момента на проверката няма налични отпадъци с код 16 06 01*. Ежемесечно се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Към момента няма установени несъответствия. Няма отпадъци, които се съхраняват на площадката за по-дълги срокове от разрешените. Временно се съхраняват единствено отпадъците, определени с Условие 11.1 на настоящото разрешително. Опасните отпадъци се съхраняват в плътно затварящи се, обозначени метални контейнери, поставени върху бетонизирана повърхност под навес в отделно обособени клетки от метална мрежа. Площадката, където се съхраняват временно флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак отговаря на изискванията. В момента на проверката няма налични отпадъци с код 16 06 01*. Площадката, където се съхраняват временно метални отпадъци, сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04), смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06*, отговаря на изискванията. Площадката, където се съхраняват временно компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 02 15 отговаря на изискванията. Отпадъците се съхраняват на достатъчно голямо разстояние едни от други, както и от др. вещества и материали, така, че не се допуска тяхното смесване. Ежемесечно се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на временното съхранение с условията на разрешителното. Към момента няма установени несъответствия. Транспортиране на опасни отпадъци на територията на площадката се извършва единствено със специализиран транспорт. За транспортиране се предават отпадъците, определени с условие 11.1, извън територията на площадката, единствено на фирми притежаващи необходимите разрешителни. При предаване на опасните отпадъци за оползотворяване/обезвреждане се изготвя „транспортна карта“. При транспортиране на

отпадъци се изготвят необходимите документи, които се предоставят при поискване от контролните органи. Ежемесечно се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното. Към момента няма установени несъответствия. Отпадъците, образувани от дейността на предприятието, се предават за оползотворяване, преработване и рециклиране на лица притежаващи необходимите документи. Ежемесечно се прилага инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания. Към момента няма установени несъответствия. Отпадък с код 10 01 01 се предава за обезвреждане чрез депониране на „Брикел“ ЕАД, въз основа на сключен писмен договор. Ежемесечно се прилага инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително. Към момента няма установени несъответствия. Прилага се инструкция за измерване/изчисляване на образуваните отпадъци. Ежемесечно се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на наблюдаваните количества образувани отпадъци с разрешените такива. Към момента няма установени несъответствия. Годишните количества отпадъци, предадени на фирми, се отчитат за всеки отпадък по кодове. Извършено е основно охарактеризиране на отпадъците с кодове: 10 01 01 и 17 01 07. В обекта се води отчетност за отпадъците в отчетна книга по образеца на Приложение №1 от отменената Наредба №2/2013г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Книгата е заверена от РИОСВ-Хасково и е обща за всички отпадъци. Води се коректно, като се попълва ежемесечно според изискванията. Вписват се нулеви количества за отпадъците, които не се образуват през дадения месец.

Годишните отчети за отпадъците за 2018г. са изпратени в законоустановения срок в ИАОС-София, където са заведени с вх. № 5404/04.02.2019г.

Условие 12. Шум. Условието се изпълнява. През месец май 2018г. са извършени СПИ на шума, излъчван в околната среда от дейността на „Жюлив“ ЕООД – площадка в с. Войводово. Измерванията са извършени от акредитирана изпитвателна лаборатория ЛИМСУ към ЦИЕС, гр. Стара Загора. Резултатите от извършените измервания не превишават регламентираните гранични стойности за вечерно, дневно и нощно ниво по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие. Предстои извършването на последващи измервания през 2020г. Извършва се наблюдение на параметрите – обща звукова мощност, еквивалентни нива на шум и нива на шум в мястото на въздействие, посочени в условие 12.2.1. Разработена е и се прилага инструкция за наблюдение веднъж годишно на показателите по Условие 12.2.1. Разработена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива. Резултатите от оценката се отразяват в “Документ 12.2.3”, който се води от еколога на „Жюлив“ ЕООД. Наблюденията се извършват, съгласно изискванията на Наредба №54/13.12.2010г. Резултатите от наблюдението се съхраняват в обекта. Документирани са и се съхраняват на площадката резултатите от оценката на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените в КР № 348-НО/2010г.

Условие 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване. Условието се изпълнява. Прилага се инструкция за периодична проверка, за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, резултатите се документират в дневник. Няма констатирани разливи и изливане на вредни и опасни вещества на работната площадка. Осигурени са необходимите количества сорбиращи материали (пясък). Прилага се инструкция за отстраняване на разливи, води се дневник и ежемесечни протоколи от проверки. Няма констатирани течове. Не се съхраняват течности в резервоари, варели, тръбопроводи с установени течове. Товаро-разтоварни дейности се извършват на определените места. Не се извършва инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко въвеждане на приоритетно

опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в подземните води. Не са възниквали аварийни ситуации.

Условие 14. Предотвратяване и действия при аварии. Условието се изпълнява. Изготвена е инструкция за оценка на възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация в канализацията. Попълва се лист за периодични проверки. Разработен е и се спазва вътрешен аварийен план. Разработена е инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствия при залпови замърсявания с отпадъчни води. Не е възниквала аварийна ситуация. Не са констатирани непланирани емисии, повреди в измервателното оборудване. Не са констатирани аварийни изпускания, които да причинят замърсяване на повърхностни и подземни води.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

Няма издадени предписания

V. Съответствие, последващ контрол

Не са констатирани несъответствия с екологичното законодателство.

