



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Утвърдил:

инж. М. Колева

За Директор на Регионална инспекция
по околната среда и водите – Хасково
(съгласно Заповед № 67/04.09.2020 г.)



ДОКЛАД

за извършена проверка на място по изпълнение условията и сроковете в Комплексно разрешително №356-Н1/2012г., издадено на Община Хасково

От 01.09.2020г. до 04.09.2020г., в изпълнение на Заповед №59/31.08.2020г. на Директора на РИОСВ-Хасково беше извършена проверка на място по изпълнението на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 356-Н1/2012г., издадено на Община Хасково със седалище и адрес на управление: гр.Хасково, пл."Общински" №1, Булстат №:000903946, представлявано от Станислав Насков Дечев.

I. Цел на проверката:

Проверката се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда и за спазване изискванията на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 356-Н1/2012г.

II. Проверени инсталации и дейности:

- **Инсталация, която попада в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС:**
 1. Регионален център за на третиране на неопасни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и Минерални бани, включва:
 - Клетка 1 (в експлоатация) с преустановена дейност;
 - Клетка 1 (нова) – клетката е в експлоатация от м. септември 2015г.;
 - Клетка 2 (нова) – клетката не е изградена;
 - Клетка 3 (нова) - клетката не е изградена;
- **Инсталация, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:**
 - Инсталация за предварително сепариране на отпадъци
 - Инсталация за компостиране

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:


При извършената проверка по изпълнението на условията и сроковете в Комплексно разрешително №356-Н1/2012г., бяха направени следните констатации:

Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително

Инсталация, която попада в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС:

Регионален център за на третиране на неопасни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и Минерални бани, включва:

- o Клетка 1 (в експлоатация) с преустановена дейност;



гр. Хасково 6300, ул. „Добруджа“ № 14, ет.5
Тел: +359 38 60 16 18, +359 38 60 16 20
e-mail: director@riosv-hs.org
www.haskovo.riosv.com



- o Клетка 1 (нова) – клетката е в експлоатация от м. септември 2015г.
- o Клетка 2 (нова) – клетката не е изградена;
- o Клетка 3 (нова) - клетката не е изградена;

На площадката на Регионален център за третиране на неопасни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и Минерални бани към момента на проверката се запълва и депонира в клетка 1(нова). Преустановена е дейността по депониране на неопасни отпадъци в клетка 1 (в експлоатация). Има издадена заповед (№ 74/03.10.2016г.) на Директора на РИОСВ за прекратяване на дейността по депониране в тази клетка. Предстои изпълнение на проект за рекултивация на клетката, след преразглеждане на КР.

Налични са и работят инсталация за предварително сепариране на отпадъци и инсталация за компостиране, които не попадат в обхвата на Приложение №4 на Закона за опазване на околната среда.

Условие 3. Обхват

Условие 3.4. Община хасково е възложила стопанисването на Регионално депо за третиране на неопасни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и Минерални бани на "Лендфил"АД, гр.Хасково. Между двете страни е сключен Договор № 179/19.06.2015г. и допълнително споразумение към договора от 19.06.2020г. за удължаване срока на договора за период от 60 месеца.

Условие 4.1. Условието се изпълнява. Изготвена е и се прилага инструкция № 01-01 за измерване или изчисляване на годишното количество отпадъци за разрешената в Условие 2 инсталация за предварително сепариране на отпадъци. Данните за приетите отпадъци се отразяват в лист за дневното количество депонирани отпадъци. Разрешения за депониране капацитет от 168 t/24h, се спазва с изключение на дните , в които се извършва профилактика на сепариращата инсталация. Регистрирани са 16 привишения за 2019г, които са отразени в лист за отклонения като посочената причина е извършването на профилактика на сепариращата инсталация.

Условие №5. Управление на околната среда.

Условието се изпълнява. Изготвен е списък на отговорните лица за изпълнение на условията по КР, както и списък на персонала, който ще изпълнява конкретни дейности. Осигурен е списък, документирани са и се изпълняват всички инструкции, изисквани от КР №356-Н1/2012г.

Условие № 7. Уведомяване. Условието се изпълнява. Не са възниквали аварийни ситуации. Операторът информира за провеждания мониторинг. Няма непосредствена заплаха за екологични щети.

Условие 8. Използване на ресурси.

Условие 8.1. Използване на вода.

Условие 8.1.1. Условието се изпълнява. Използването на вода за производствени и питейно битови нужди се извършва съгласно разрешително на БД ИБР-Пловдив.

Условие 8.1.2. Условието се изпълнява. Не се превишават разрешените количества.

Условие 8.1.3. Условието се изпълнява. Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на оборудването за измиване на сметовозните автомобили и дезинфекционен трап, които са основен консуматор на вода за производствени нужди.

Условие 8.1.4. Условието се изпълнява. Прилага се инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Не са установени течове за проверявания период.

Условие 8.1.5.1. Условието се изпълнява. Отчитането на изразходваната вода се извършва чрез монтираното водоизмервателно устройство, пломбирано от БД ИБР. Показанието към момента на проверката е 8763 м³.

Условие 8.1.5.2. Условието се изпълнява. Прилага се инструкция за измерване/изчисление и документирани на изразходваните количества води. Годишното количество изразходвана вода се отчита в декларация по чл. 184б от ЗВ в БД ИБР и се отразява в ГДОС.

Условие 8.1.5.3. Условието е изпълнено. Операторът прилага необходимата инструкция.

Условие 8.1.5.4. Условието се изпълнява. Прилага се инструкция за проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа. Няма течове.

Условие 8.1.5.5. Условието се изпълнява. Резултатите се документират в дневник.

Условие 9 Емисии във въздуха

Условие 9.1.1. Условието се изпълнява. Към ИУ № 2 - зона за сепариране в Сепарираща инсталация, са изградени пречиствателни съоръжения – скрубър и циклон. Към инсталацията за отвеждане на биогаз е изграден факел.

Условие 9.1.2. Пречиствателните съоръжения са в експлоатация от 14.09.2015г. За използваните пречиствателни съоръжения е изготвена необходимата документация.

Условие 9.1.3. Условието се изпълнява. Разработена е и се прилага се инструкция № 21-01 за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения. Регулярно се попълва Приложение 1 Лист за проверки.

Условие 9.1.3.1. Условието се изпълнява. Извършва се мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения разрешени с Условие 9.1.1. в съответствие с определените по Условие 9.1.2 контролирани параметри, честота на мониторинг и вид на оборудването за мониторинг

Условие 9.1.4.1. Условието се изпълнява. Прилага се инструкции. Попълва се лист за несъответствия и коригиращи действия. Не са регистрирани несъответствия.

Условие 9.1.4.1. Условието се изпълнява. Прилага се инструкция № 22-01 за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения. Резултатите от извършената оценка се отразяват в Приложение 1 Лист за несъответствия и коригиращи действия.

Условие 9.1.5.1. Условието се изпълнява. Резултатите от мониторинга на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение се документират и съхраняват.

Условие 9.1.5.2. Условието се изпълнява. Резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения се документират и съхраняват.

Условие 9.1.5.3. Условието се изпълнява. Операторът докладва информация за извършени проверки на съответствието на стойностите на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения, с определените оптимални такива в Условие 9.1.2.

Условие 9.1.5.4. Условието се изпълнява. Информацията се съхранява на площадката и е представена при проверката.

Условие 9.2.1. Условието се изпълнява. Условието се изпълнява. Системата за отвеждане на образуваните газове от тялото на депото е изградена.

Условие 9.2.1.1. Условието се изпълнява. Вертикалните газоотвеждащи кладенци се изграждат успоредно с депонирането на отпадъците. Към момента на проверката към клетка 1(нова) в която се депонира са изградени ббр. вертикални газоотвеждащи кладенци, съгласно изискванията на Условие 9.2.1.1 от КР №356-Н1/2012г.

Условие 9.2.1.2. Условието се изпълнява. Предстои запълването на последния работен хоризонт към клетка 1(нова) до края на 2020г. и след запълването и предстои рекултивация.

Условие 9.2.2. Условието се изпълнява. Газоотвеждащата система към клетка 1(нова) се изгражда поетапно до запълване на капацитета на клетката. Към момента на проверката инсталацията за изгаряне на биогаз е изградена, но не работи.

Условие 9.2.3. Условието се изпълнява. Разработена е инструкция за проверка на ефективността на газоотвеждащата система.

- Извършват се периодични проверки през всички месеци на годината, резултатите от проверките за всеки месец се обобщават в контролен лист.

- Извършват се СПИ, измерва се дебита и състава на биогаза от всеки газов кладенец - всеки месец, съгл. изискванията на Условие 9.6.1.1.

Условие 9.2.4. Условието се изпълнява. Дебитът на технологичните и вентилационни газове на изпускащо устройство №2, не превишава определените в КР №356-Н1/2012г. стойности. Изпусканията емисии в атмосферния въздух не превишават определените в Таблици 9.2.6. На

площадката на обекта не са налични други източници на емисии освен разрешените Условия 9.2.5 и 9.2.6.

Условие 9.2.6. Условието се изпълнява. Разработена е и се прилага инструкция № 24-01 и при необходимост се попълва Приложение 1 – Лист за отразяване на несъответствие с определените норми за допустими емисии.

Условие 9.3.1. Условието се изпълнява. Генерираните емисии на вредни вещества, образувани в резултат на дейността се изпускат организирано.

Условие 9.3.1.1. Условието се изпълнява. Газоотвеждащата система се изгражда поэтапно със запълването на клетките. Към момента на проверката инсталцията за изгаряне на биогаз е изградена, но не работи, поради което изпускането на емисии от ИУ1 не се осъществява.

Условие 9.3.2. Условието се изпълнява. Разработена е и се прилага инструкция № 25-01, като резултатите от извършената оценка се отразяват в Приложение № 1 – план-график за оценка за наличието на източници на неорганизираните емисии на площадката. Извършват се периодични проверки за наличие на източници на неорганизираните емисии. Резултатите се документират в „Лист за неорганизираните емисии“.

Условие 9.3.3. Условието се изпълнява. Разработена е и се прилага инструкция № 26-01. Извършват се периодични проверки за спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии. Резултатите се документират в лист за коригиращи действия.

Условие 9.3.4. Условието се изпълнява. Условието се изпълнява. Изпълняват се набелязаните мерки за предотвратяване на появата на неорганизираните емисии.

Условие 9.4.1. Условието се изпълнява. Дейностите на площадката се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.

Условие 9.4.2. Условието се изпълнява. На депото се поддържат определени количества почва, които се използват за запръстяване на дневните работни участъци.

Условие 9.4.3. Условието се изпълнява. Не са регистрирани неприятни миризми.

Условие 9.4.4. Условието се изпълнява. Разработена е и се прилага инструкция № 27-01, като на всеки месец се попълва Приложение 1 – Лист за интензивно миришещи вещества.

Условие 9.5.1. Условието се изпълнява. Емисиите на отпадъчни газове от площадката на Регионален център за третиране на неопасни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и Минерални бани, с. Гарваново, община Хасково са в съответствие с определените нормите за вредни вещества.

Условие 9.6.1.1. Условието се изпълнява. Всеки месец на изградените на клетка 1 (нова) се извършва мониторинг на газовете: CH₄, CO₂, O₂, H₂S и H₂, изпускани от изходите на газовите кладенци. Сключен е договор с “Пехливанов инженеринг” ООД, гр.София.

Условие 9.6.1.2. Условието се изпълнява. Собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове от изпускащо устройство № 2 са извършени съгласно изискванията на глава 5 от Наредба № 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. Измерванията са извършени през месец декември 2019г. и при проверката е представен Протокол от изпитване №1908Л.2/27.12.2019г.

Условие 9.6.1.3. Условието се изпълнява. Измерванията са извършени от акредитирана лаборатория ЛИК „Липгей“ към Пехливанов Инженеринг“ООД, притежаваа сертификат с рег.№5 ЛИК от 30.07.2018г. валиден до 30.06.2021г.

Условие 9.6.1.4. Условието се изпълнява. Операторът определя годишните количества на замърсителите, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ).

Условие 9.7.1. Условието се изпълнява. Резултатите от мониторинга се документират и съхраняват от оператора.

Условие 9.7.2. Условието се изпълнява. Информацията за всички вещества, свързани с прилагането на ЕРИПЗ се документира и съхранява.

Условие 9.7.3. Условието се изпълнява. Резултатите от мерките се документират и съхраняват.

Условие 9.7.4. Условието се изпълнява. Не са регистрирани оплаквания за миризми. Не са регистрирани оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

Условие 9.7.5. Условието се изпълнява. Резултатите от извършените проверки на газоотвеждащата система се документират и съхраняват.

Условие 10. Емисии на отпадъчни води

Условие 10.1.1.1. Условието се изпълнява. Пречиствателната станция за отпадъчни води функционира и се използват само разрешените пречиствателни съоръжения. Показанието на дебитомера към момента на проверката е 2456 м³.

Условие 10.1.1.2. Условието се изпълнява. Документацията регламентираща работата на ПСОВ е изготвена.

Условие 10.1.1.3. Условието се изпълнява. Инструкцията е изготвена и се прилага, попълва се лист за проверките.

Условие 10.1.1.4. Условието се изпълнява. Извършва се мониторинг на показателите след ПСОВ.

Условие 10.1.1.5.1. Условието се изпълнява. Инструкцията е изготвена и се прилага попълва се лист за проверките.

Условие 10.1.1.6.1. Условието се изпълнява. Документацията се съхранява

Условие 10.1.1.6.1.1. Условието се изпълнява. Документацията се представя.

Условие 10.1.1.6.1.2. Условието се изпълнява. Документацията се съхранява.

Условие 10.1.1.6.1.3. Условието се изпълнява. Документира се и се съхранява.

Условие 10.1.2.1. Инфилтратата се пречиства в ПСОВ след което се зауства.

Условие 10.1.2.2. Условието се изпълнява. Инфилтратата се пречиства в ПСОВ, след което се зауства. Не се използва за оросяване.

Условие 10.1.2.3. Условието се изпълнява.

Условие 10.1.3.2. Условието се изпълнява. Не е регистрирана аварийна ситуация. Няма залпови изпускания.

Условие 10.1.4.1. Условието се изпълнява. Води се документация.

Условие 10.1.4.2. Условието се изпълнява. Извършва се мониторинг, като последното измерване е извършено на 04.06.20г.

Условие 10.1.4.3. Условието се изпълнява. Има инструкция, изпълнява се.

Условие 10.1.4.5. Условието се изпълнява. Количеството отпадъчни води се отчитат съгласно монтиран разходомер, след ПСОВ. Показанията му към 31.08.2020г са 2456 м³.

Условие 10.1.4.5.1. Условието се изпълнява. Не са констатирани повреди на измервателното устройство.

Условие 10.1.4.5.2. Условието се изпълнява. Таксата е внесена по сметка на БД .

Условие 10.1.4.6. Условието се изпълнява. Има инструкция. Отчита се в лист за оценка на съответствията.

Условие 10.1.4.7. Условието се изпълнява. Годишните количества на замърсителите се докладват съгласно ЕРИПЗ.

Условие 10.3.1. Условието се изпълнява. Резултатите се документират и съхраняват

Условие 10.3.2. Условието се изпълнява. Резултатите за Годишните количества на замърсителите, които се докладват съгласно ЕРИПЗ, се съхраняват.

Условие 10.3.3. Условието се изпълнява. Годишните количества на замърсителите се докладват съгласно ЕРИПЗ.

Условие 11. Управление на отпадъци

Условие 11.1.1. Условието се изпълнява. Образованите отпадъци не се различават по вид и количества и са в съответствие с посочените по КР.

Условие 11.2.1. Условието се изпълнява. Спазват се изискванията на Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци - отпадъците се събират на определени за това места.

Условие 11.2.3. Условието се изпълнява. Приетите за депониране отпадъци се подлагат на предварително третиране – сепариране, с цел намаляване на техния обем.

Условие 11.2.4. Условието се изпълнява. Осигурени са необходимите специализирани съдове. До момента разрешените описани в условието отпадъци не са генерирани на площадката. Автомобилите се поддържат като външна услуга по договор за доставка.

Условие 11.2.5. Условието се изпълнява. Осигурени са подходящи съдове за съхранение на флуоресцентни тръби, съдържащи живак, като не се смесват с др. отпадъци. Към момента се извършва подмяна на осветлението, след което няма да има източник на образуването им.

Условие 11.2.6. Условието се изпълнява. Осигурени са подходящи съдове за съхранение негодните за употреба батерии и акумулатори, но до момента няма образувани такива отпадъци на площадката.

Условие 11.2.7. Условието се изпълнява. Прилага се инструкция 36“А-01“ и 36 „Б-01“. Няма установени несъответствия.

Условие 11.2.8. Условието се изпълнява.

Условие 11.2.8.1. Условието се изпълнява. През 2019г. и до момента на 2020г. не са приемани посочените в условието отпадъци с цел оползотворяване.

Условие 11.2.9. Условието се изпълнява.

Условие 11.2.9.1 Условието се изпълнява. За приеманите на депото твърди битови отпадъци от организираното сметосъбиране от общините посочени в КР – Хасково, Димитровград и Минерални бани е извършен морфологичен анализ през 2019г.

Условие 11.2.9.2. Условието се изпълнява. Отпадъците се приемат на база сключени писмени договори, съдържащ изискуемата в условието информация. Издава се разрешително за предаване на отпадъци в РЦТНО и се представя декларация от лицето, предаващо отпадъците.

Условие 11.2.9.3. Условието се изпълнява. Извършва се визуална проверка за установяване на съответствието. Извършва се измерване с електронна везна и регистрация на теглото на постъпващите отпадъци. Документирането на постъпващите количества отпадъци се извършва в отчетна книга по Приложение №3 и Приложение №4. Няма установен случай, при който да е направен отказ за приемане на отпадъци, когато същите не могат да бъдат приети на депото или са предмет на трансграничен превоз, за който трябва да бъде уведомена незабавно РИОСВ-Хасково.

Условие 11.2.9.4. Условието се изпълнява. Не са приемани отпадъци, които не се образуват редовно от един и същ процес.

Условие 11.2.9.5. Условието се изпълнява.

Условие 11.2.9.6. Условието се изпълнява. Не се приемат отпадъци, които не отговарят на критериите за депониране на депа за неопасни отпадъци, съгласно изискванията на Наредба № 6.

Условие 11.2.9.7. Условието се изпълнява. Предварителното третиране на битови отпадъци се извършва в сепарираща инсталация.

Условие 11.2.9.7.1. Условието се изпълнява.

Условие 11.3.1. Условието се изпълнява. Сроковете за временно съхранение се спазват.

Условие 11.3.2. Условието се изпълнява. Спазва се приложимата схема.

Условие 11.3.3. Условието се изпълнява. Към момента не се извършва съхранение на опасни отпадъци на площадката.

Условие 11.3.4. Условието се изпълнява. Към момента не се извършва съхранение на описаните в условието отпадъци. Налична е обозначена бетонирана площадка в закрито помещение. Местата за съхранение са бетонирани, има трайна настилка и са обозначени.

Условие 11.3.5. Условието се изпълнява. Площадката отговаря на изискванията, към момента не се съхраняват посочените в условието отпадъци.

Условие 11.3.6. Условието се изпълнява. Площадката отговаря на изискванията, към момента не се съхраняват посочените в условието отпадъци.

Условие 11.3.7. Условието се изпълнява. Площадката отговаря на изискванията, към момента не се съхраняват посочените в условието отпадъци.

Условие 11.3.8. Условието се изпълнява. Не се съхраняват описаните в условието отпадъци и не са образувани до момента.

Условие 11.3.9. Условието се изпълнява. Не се констатира смесване на отпадъци.

Условие 11.3.10. Условието се изпълнява. Прилага се инструкция № 37-01, няма установени несъответствия.

Условие 11.3.11. Условието се изпълнява. Прилага се инструкция 38-01, няма установени несъответствия.

Условие 11.4.1. Условието се изпълнява.

Условие 11.4.2. Не са предавани опасни отпадъци за транспортиране и не са съхранявани такива.

Условие 11.4.2.1. Условието се изпълнява.

Условие 11.4.3. Условието се изпълнява. Прилага се инструкция № 40-01, няма установени несъответствия.

Условие 11.5.1. Условието се изпълнява. Отпадъците се предават на лица, притежаващи необходимите документи по чл. 35 от ЗУО, въз основа на сключени писмени договори. – представени по време на проверката.

Условие 11.5.2. Условието се изпълнява. Не са приемани за оползотворяване посочените в условието отпадъци.

Условие 11.5.2.1. Условието се изпълнява. Приеманите отпадъци се подлагат на дейност предварително третиране чрез сепариране в Инсталация за предварително сепариране на отпадъци.

Условие 11.5.2.2. Условието се изпълнява. Приемани са отпадъци с код 200201 за извършване на дейност по оползотворяване с код R 3 - Рециклиране или възстановяване на органични вещества в Инсталация за компостиране на отпадъци.

Условие 11.5.3. Условието се изпълнява. Прилагат се инструкции № 41-01. няма документирани несъответствия. Прегледа на изпълнението е с периодичност един месец.

Условие 11.6.1. Условието се изпълнява. Не са предавани отпадъци за обезвреждане извън територията на площадката на други лица.

Условие 11.6.2. Условието се изпълнява. Приеманите отпадъци се депонират в Клетка 1 – нова и са в съответствие с изброените в условието.

Условие 11.6.2.1. Условието се изпълнява. Не са приемани описаните азбесто-съдържащи отпадъци през 2019г. и до момента на 2020г. за обезвреждане.

Условие 11.6.2.1.1. Условието се изпълнява.

Условие 11.6.3. Условието се изпълнява. Не са приемани за обезвреждане описаните в условието отпадъци.

Условие 11.6.4. Условието се изпълнява.

Условие 11.6.4.1. Условието се изпълнява. Спазва се техниката за депониране. Клетката е запрястена с изключение на дневния работен участък.

Условие 11.6.5. Условието се изпълнява. Прилага се инструкция № 42-01, няма установени несъответствия.

Условие 11.7.1. Условието се изпълнява. Количествата на отпадъците се измерват.

Условие 11.7.2. Условието се изпълнява. Прилага се инструкция № 43-01, няма установени несъответствия.

Условие 11.7.3. Условието се изпълнява.

Условие 11.7.4. Условието се изпълнява. Представен е доклад за състоянието на тялото на депото, изготвен от правоспособно лице.

Условие 11.8.1. Условието се изпълнява. Не е извършвана класификация на отпадъци огледален код.

Условие 11.8.1.1. Условието се изпълнява. Операторът е извършил основно охарактеризиране за отпадък с код 19 12 12, който се образува от дейността на сепариращата инсталация. Издадено е Становище на РИОСВ-Хасково.

Условие 11.9.1. Условието се изпълнява. Изготвен е и представен годишен отчет за 2019г. На 10.03.2020г. в ИАОС са представени Приложение №18, Приложение №18, Приложение №20 и Приложение №33.

Условие 11.9.3. Условието се изпълнява.

Условие 11.9.5. Условието се изпълнява.

Условие 11.9.6. Условието се изпълнява.

Условие 11.9.7. Условието се изпълнява.

Условие №12. Шум

Условие 12.1.1. Условието се изпълнява. Извършените през 2019г. собствени измервания на еквивалентните нива на шума, съгласно Протокол от изпитване №1557Л.4/19.09.2019г. доказват спазването на регламентираните в

Условие 12.2.1. Условието се изпълнява. На 27.08.2019г. са извършени измервания на общата звукова мощност и еквивалентните нива на шум в точки по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие.

Условие 12.2.2. Условието се изпълнява. Разработена е и се прилага инструкция относно периодичността на наблюдение. Резултатите се отразяват в лист за проведените наблюдения.

Условие 12.2.3. Условието се изпълнява. Разработена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието за установените нива на шум. Резултатите се отразяват в протоколи за проверка на съответствието.

Условие 12.3.1. Условието се изпълнява. Резултатите от извършените СПИ се документират и съхраняват на площадката.

Условие 12.3.2. Условието се изпълнява. Резултатите от извършената оценка на съответствие се документират и съхраняват на площадката.

Условие 13А. Опазване на подземните води от замърсяване

Условие 13А.1. Условието се изпълнява. Не се извършва инжектиране.

Условие 13А.2. Условието се изпълнява. Инструкцията е разработена и се прилага. Няма течове за периода.

Условие 13А.3. Условието се изпълнява. Осигурени са необходимите сорбиращи вещества на определените места.

Условие 13А.4. Условието е изпълнено. Операторът е изготвил и прилага необходимата инструкция.

Условие 13А.5. Условието се изпълнява. Няма течности в резервоари с установени течове.

Условие 13А.6. Условието се изпълнява. Инструкцията е разработена и се прилага.

Условие 13А.7. Условието се изпълнява товаро – разтоварните дейности се извършват на определените за целта места.

Условие 13А.8.1. Условието е изпълнено. Има изградени 5 броя МП - пиезометри.

Условие 13А.8.1.1. Условието се изпълнява. Извършва се мониторинг съгласно изискванията.

Условие 13А.8.2. Условието се изпълнява Операторът е изготвил и прилага необходимата инструкция.

Условие 13А.9.1. Условието се изпълнява. Представен е мониторинг.

Условие 13А.9.2. Условието се изпълнява. Резултатите от мониторинга се представят.

Условие 13А.9.5.1. Условието се изпълнява. Няма разливи.

Условие 13А.9.5.2. Условието се изпълнява. Има дневник за разливите.

Условие 13А.9.6. Условието се изпълнява. Аварийни случаи, които могат да предизвикат замърсяване на подземни води, за периода, не са констатирани.

Условие 14. Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети

Условие 14.1. Условието се изпълнява. Изготвен е аварийен план.

Условие 14.2. Условието се изпълнява. Направена е оценка на възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация.

Условие 14.3. Условието се изпълнява. Не са констатирани аварийни ситуации.

Условие 14.4. Условието се изпълнява. Разработена е инструкция.

Условие 14.5. През периода не са констатирани аварийни ситуации.

Условие 14.7. Условието се изпълнява. Изготвена е собствена оценка по ЗОПОЕЩ.

Условие 16. Прекратяване на работата на инсталации или на части от тях

Условие 16.6. Във връзка преустановената дейност по депониране на отпадъци на клетка 1(в експлоатация) и с предстоящата рекултивация на тази клетка, Операторът е внесъл документи в ИАОС за стартиране на процедура по преразглеждане на издаденото КР и

промяна на условие 9.2.1.2. и дължимата такса. С писмо с изх. № КР-2719/22.10.2018г., ИАОС уведомява община Хасково, че е стартирала процедура по преразглеждане на издаденото КР.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

Няма издадени предписания.

V. Съответствие, последващ контрол

При извършената проверка не са констатирани несъответствия с екологичното законодателство.

Координатор:

инж. Антония Делева,
ст. експерт дирекция „КОС”

