



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Утвърдил:

ИНЖ. МАРИАЕ

И.д. директор на Регионална инспекция за околната среда и водите - Хасково

ДОКЛАД

За извършена проверка на място по изпълнението на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 469-Н0-И0-А1/2015 г., издадено на „Каменица“ АД, гр. Пловдив, площадка пивоварна Хасково

На основание Заповед №30/2020 г. на Директора на РИОСВ – Хасково от 11.06.2020г. до 12.06.2020г. е извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 469-Н0-И0-А1/2015 г., издадено на „Каменица“ АД, гр. Пловдив, площадка пивоварна Хасково, със служебен адрес гр. Хасково, Северна индустриална зона, община Хасково, ЕИК № 825347340, представявано от Пламен Денчев – Директор производство.

I. Цел на проверката

Проверката се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда и за спазване изискванията на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 469-Н0-И0-А1/2015 г.

II. Проверени инсталации и дейности:

Инсталация, която попада в обхвата на т.6.4.2. б) от Приложение 4 на ЗООС:

1. Инсталация за производство на пиво

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС:

1. Преса за PET бутилки – два броя;
2. Преса за метални опаковки;
3. Котелна инсталация, включваща:
 - Котел 1 - ПКМ 12,
 - Котел 2 – ПКМ 12.

изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 469-Н0-И0-А1/2015 г.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

При извършената проверка по изпълнението на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 469-Н0/2013 г., бяха направени следните констатации:

Условие 3. Обхват.

Условието е изпълнено. Операторът е монтирал и въвел в експлоатация микроситов барабанен филтър, в предходен период. От м. декември 2019г. ПСОВ „Каменица“ е включена в КР на „Хидролиа“ АД. Във връзка с това Операторът е в процедура по преразглеждане на комплексното разрешително.

Условие № 4. Капацитет на инсталациите.

Капацитетът на инсталацията по Приложение 4 от ЗООС не се превишава. За 2019г. е произведено среднодневно 3713 hl/24h пиво. Количеството се докладва със съответния ГДОС.

Условие 5. Управление на околната среда.

Условието се изпълнява. Всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното са изготвени. Изготвени са инструкции към съответните условия от КР, за мониторинг на техническите и емисионни показатели. Изготвени са инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното. Прилага се инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия, разработена е като формуляр в който се отразяват допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Прилага се инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията по Условие 2.

Условие 7. Уведомяване.



Условието се изпълнява. Не са въвеждани в експлоатация нови инсталации и съоръжения. При аварийни ситуации се уведомяват БД и РИОСВ. Не са възниквали аварийни ситуации. Резултатите от собствения мониторинг се представят в РИОСВ и БД. Планирано е инсталиране на резервен котел и обособяване на площадка предварително третиране на отпадъци. Провежда се процедура по глава 6 от ЗООС, след което ще бъде представена информация в ИАОС. Не са възниквали непосредствени заплахи от екологични щети. Не са причинявани екологични щети.

Условие 8. Използване на ресурси.

Условие 8.1. Използване на вода.

Условие 8.1.1. Условието не се изпълнява. Към момента има действащо разрешително с №31530145/ 22.6.2010г. и решение за изменението му с №РР-2940/16.9.2016г. за ТК1, ТК2, ТК4, ТК5. При водоземане от ТК3 следва същия да бъде включен в параметрите на водоползване.

Условие 8.1.3. Условието се изпълнява. Има инструкция и се прилага. Течовете се отстраняват в рамките на деня.

Условие 8.1.4. Условието се изпълнява. Има инструкция за експлоатация и поддръжка на блендера, който е основен консуматор на вода за производствени нужди и се прилага. Проверява се на тримесечие.

Условие 8.1.5.1. Условието се изпълнява. Количествата добита вода се отчита чрез пломбирани от БД измервателни устройства.

Условие 8.1.5.2. Условието се изпълнява. Има инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода и се прилага. Води се ежедневен дневник.

Условие 8.1.5.3. Условието се изпълнява. Има инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди и се прилага.

Условие 8.1.5.4. Условието се изпълнява. Проверките се извършват на тримесечие документират се във формуляр ОС.

Условие 8.1.5.5. Условието се изпълнява. Резултатите от изпълнението на инструкцията по Условие 8.1.4. да се съхраняват и предоставят при поискване.

Условие 8.2. Използване на енергия.

Условието се изпълнява. Прилагат се инструкции (препраца към ФОС 8.1.4., където се отразяват извършените проверки) за експлоатация и поддръжка на чукова мелница за зърно - основен консуматор на електроенергия и варилният съд - основен консуматор на топлоенергия. Прилага се инструкция за проверки на състоянието на топлопреносната мрежа. Представен е протокол за проверка на състоянието от 18.03.2020г. Прилага се инструкция за измерване/изчисляване и документиране на консумираната електро- и топлоенергия. Консумираната електроенергия се отчита месечно по измервателни устройства, а топлоенергията се изчислява. Прилага се документ ИОС 8.2.2.1. и ИОС 8.2.2.2. Прилага се инструкция за оценка на съответствието на консумираните количества електро- и топлоенергия с разрешените от КР. Резултатите от изпълнението на инструкцията за експлоатация и поддръжка на основните консуматори на електроенергия и топлоенергия се документират. Представен е протокол. Резултатите от изпълнението на инструкцията за проверки на състоянието на топлопреносната мрежа се документират. Представен е протокол от 10.03.2020г.

Условие 8.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива.

Условието се изпълнява. Използваните при работата на инсталацията суровини, не превишават количествата посочени в Таблица 8.3.1.1. Представен е формуляр за използвани количества суровини и спомагателни материали за Инсталация за производство на пиво за 2019г. /по месеци и годишно/. Употребяваните при работа на инсталацията опасни спомагателни материали не се различават по вид и не превишават количествата, посочени в Таблица 8.3.1.2. Оператора прилага инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини и спомагателни материали за инсталация за производство на пиво. Месечната консумация се определя като месечното изразходвано количество ресурс се раздели на количеството на месечната произведена продукция за същия месец. Месечната консумация се вписва във формуляр ФОС 8.3.2.1-01. Месечното отчитане е система за междинно проследяване, която цели ненадвишаване на годишната норма на ефективност. Годишната консумация на суровини и спомагателни материали се определя като сума от всички месечни консумации за производството на единица продукт разделена на количеството произведена продукция за година. Годишната консумация се вписва във формуляр ФОС 8.3.2.1-01.

При несъответствие се попълва ФОС-5.4-01, където се записват причините за несъответствие и назначаването на необходимите коригиращи действия. При проверката е представен ФОС 8.3.2.1-01 „Използвани количества суровини и спомагателни материали за Инсталация за производство на пиво“. От последната проверка /2019 г./ до настоящия момент не е установено несъответствие – всички използвани количества суровини и спомагателни материали са в норма. Прилага се Обединена инструкция 8.3.2.1-

8.3.2.2. Всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетиранието и опаковането на вещества и смеси, са опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност /ИЛБ/. ИЛБ отговарят на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменено с Регламент(ЕС) № 2015/830. Притежателят на настоящото разрешително съхранява на площадката и представи копия от информационните листове за безопасност на използваните опасни химични вещества, смеси и горива. Съхранението на използваните опасни химични вещества и смеси се осъществява съгласно информационните листове за безопасност. В РИОСВ Хасково, с писмо с изх. № 2389/11.07.2019 г., е представена актуализирана схема за местата за съхранение на ОХВ описани в КР.

Условие 8.3.4.6.1. Условието се изпълнява. Не се планира промяна.

Условие 8.3.5.1. Условието не се изпълнява. Притежателят на настоящото разрешително документира резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение във формуляр. Проверките се извършват два пъти годишно. За 2020 г. дружеството е извършило проверка през месец февруари на всички площадки и съоръжения за съхранение на ОХВ и смеси, като не са открити несъответствия. При извършената от експерти на РИОСВ Хасково проверка на място в склад за съхранение на дизелово гориво (с обем на резервоара 20 м³) е установено, че обемът на събирателната вана (обваловка) в складовото помещение е по-малък от обема на резервоара (при аварийна ситуация и/или авария не може да събере цялото количество на съхраняваната течност).

Условие 8.3.6.1. Условието се изпълнява. Притежателят на настоящото разрешително докладва като част от ГДОС резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение с изискванията на нормативната уредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества, включително на установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия. Всички съоръжения са в изправност.

Условие 9. Емисии в атмосферата Условие 9.1.1. Условието се изпълнява. Разрешените пречиствателни съоръжения са налични и се използват.

Условие 9.1.1.1. Условието се изпълнява. Контролирани параметри са: цялост на филтриращата материя, пропускливост на работен въздух, количество на изгорелия газ и др. Всеки месец от мениджър производство се попълва формуляр ФОС 5.4-02.

Условие 9.1.1.2. Условието се изпълнява. Документацията е изготвена, съх-ранява се на площадката и е представена в РИОСВ-Хасково с писмо с Вх. № КР-47/10.11.2015г.

Условие 9.1.1.2.1. Условието се изпълнява. С писмо с вх. № КР-47/10.11.2015г. в РИОСВ-Хасково са представени паспортните данни за пречиствателните съоръжения.

Условие 9.1.1.3. Условието се изпълнява. Разработена е инструкция и се прилага.

Условие 9.1.2.1. Условието се изпълнява. Инструкцията е разработена и се прилага, като резултатите от извършената оценка за съответствие се документират.

Условие 9.1.3.1. Условието се изпълнява. Резултатите от мониторинга се документират и се съхраняват.

Условие 9.1.3.2. Условието се изпълнява. Резултатите от извършената оценка за съответствие се документират.

Условие 9.2.1. Условието се изпълнява. През м. ноември 2019г. са проведени СПИ на концентрацията на вредни вещества в отпадъчните газове, за което Операторът е представил доклад с вх. № 12 / 20.01.2020г. След извършена оценка на доклада е установено, че посочените в комплексното разрешително дебити и емисионни норми са спазени. Съгласно планът за собствен мониторинг през 2021г. предстои извършването на СПИ.

Условие 9.2.2. Условието се изпълнява. Състои се от 5 линии, като за всяка линия има отделно изпускателно устройство. Като пречиствателни съоръжения се използват ръкавни филтри за пречистване на отпадъчните газове от прах.

Условие 9.2.3. Условието се изпълнява. Състои се от два броя котли с мощност 8,6 MW всеки. Котел №1 работи на гориво природен газ, а котел №2 – на смес от природен газ и биогаза (максимум до 15 % в сместа). Контролираните параметри и за двата котела са: NO_x; SO_x; CO.

Условие 9.2.4. Условието се изпълнява. Източник на отпадъчни газове е факел за изгаряне на биогаз към анаеробен реактор.

Условие 9.2.5. Условието се изпълнява. Разработена е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми. Прилаганите мерки включват поддържане в изправност на технологичното оборудване и

спазване на чл.70 от Наредба № 1/ 27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

Условие 9.3.1. Условието се изпълнява. Всички емисиите на вредни вещества се изпускат в атмосферния въздух организирано.

Условие 9.3.2. Условието се изпълнява. Разработена е и се прилага инструкцията за периодична оценка на наличието на източници на неорганизираните емисии на площадката.

Условие 9.3.3. Условието се изпълнява. Разработена е и се прилага инструкцията за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии. Води се регистър на възможните източници на неорганизираните емисии и мерки за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии.

Условие 9.3.4. Условието се изпълнява. Операторът предприема необходимите мерки за ограничаване емисиите на прахообразни вещества. Издадена е Заповед от 04.10.2013г. за прилагане на мерки съгласно изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/27.06.2005г.

Условие 9.4.1. Условието се изпълнява. Извършваните дейности не водят до разпространение на миризми извън границите на производствената площадка.

Условие 9.4.2. Условието се изпълнява. Разработена е инструкцията и се прилага. Води се регистър на източниците на интензивно миришещи вещества.

Условие 9.4.3. Условието се изпълнява. Разработена е и се прилага инструкцията за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи в-ва.

Условие 9.5.1. Условието се изпълнява. Генерираните емисии на отпадъчните газове от площадката не водят до нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух и другите действащи норми за качество на въздуха.

Условие 9.6.1.1. Условието се изпълнява. Извършените през м. ноември 2019г. СПИ показват спазване на заложените в комплексното разрешително емисионни норми. Съгласно планът за собствен мониторинг през 2021г. предстои извършването на СПИ.

Условие 9.6.1.1.1. Условието се изпълнява. В РИОСВ-Хасково е представен план за мониторинг на емисиите на вредни вещества от изпускащи устройства на площадката с вх.№ КР-47/10.11.2015г. и е съгласуван от РИОСВ-Хасково с писмо с изх.№ КР-47(1)/15.12.2015г.

Условие 9.6.1.2. Условието се изпълнява. Измерванията са извършени от ЛИК „ЛИПГЕИ“ към „Пехливанов Инженеринг“ ООД- гр. София, притежаваща сертификат за акредитация с рег. № 5 ЛИК, издаден от ИА БСА (валиден до 30.06.2021г.)

Условие 9.6.1.3. Условието се изпълнява. Годишните количества на замърсителите се определят и докладват съгласно изискванията на регламент № 166/2006г.

Условие 9.6.2.1. Условието се изпълнява. Резултатите от проведения собствен мониторинг са документирани и се съхраняват на площадката на обекта.

Условие 9.6.2.2. Условието се изпълнява. Резултатите се документират и докладват чрез ГДОС. За 2019г. е докладвана информацията до 05.12.2019г., тъй като част от условията преминават към оператор „Хидролиа“ АД, която ще управлява ПСОВ.

Условие 9.6.2.3. Условието се изпълнява. Документирани са и се съхраняват резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката.

Условие 9.6.2.4. Условието се изпълнява. Не са постъпвали оплаквания за миризми.

Условие 9.6.2.5. Условието се изпълнява. Извършена е оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с регламентираните норми в КР № 469/2015г. Не са установени несъответствия.

Условие 10. Емисии на отпадъчни води Таксите за водоземане и заустване за 2019г са платени.

От м. декември 2019г. ПСОВ „Каменица“ е включена в КР на „Хидролиа“ АД. Във връзка с това Операторът е в процедура по преразглеждане на комплексното разрешително.

Условие 10.1.1.2. Условието се изпълнява. За утайтелната шахта за производствени отпадъчни води е изготвена документация с определените контролирани параметри и оптималните стойности за всеки от тях.

Условие 10.1.1.3. Условието се изпълнява. Прилага се инструкцията за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение.

Условие 10.1.1.5.1. Условието се изпълнява. Прилага се инструкцията за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри.

Условие 10.1.1.5.2. Условието се изпълнява. Прилага се инструкцията за проверка на канализационната мрежа. Не са констатирани течове.

Условие 10.1.1.6.1. Условието се изпълнява. Нивото в утаителната шахта се отчита ежемесечно. Резултатите се съхраняват.

Условие 10.1.4.2. Условието се изпълнява. Прилага се инструкция за изчисляване на количествата зауствани, пречистени води.

Условие 10.1.4.3. Условието се изпълнява. Прилага се инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с ИЕО.

Условие 10.4.2.2. Условието се изпълнява. Няма аварийни ситуации.

Условие 10.4.3.2. Условието се изпълнява. Прилага се инструкция за изчисляване на количествата на зауствените, дъждовни води.

Условие 10.5.5. Условието се изпълнява. Операторът е докладвал съгласно изискванията на Регламент 166/2006г., за 2019г.

Условие 11. Управление на отпадъците. Условие 11.1.1. Условието се изпълнява. Не се установи наличие на отпадъци различни по вид и превишаващи разрешените количества в табл. 11.1.1.

Условие 11.2.1. Условието се изпълнява. Не се приема за третиране други отпадъци.

Условие 11.3.1. Условието се изпълнява. Отпадъците се събират на определените места.

Условие 11.3.2. Условието се изпълнява. Отпадъците се събират в съответствие с нормативната уредба.

Условие 11.3.3. Условието се изпълнява. Опаковките се пресоват с преса за намаляване на обема.

Условие 11.3.4. Условието се изпълнява. Спазва се срока за предварителното съхранение на отпадъците.

Условие 11.3.6. Условието се изпълнява. Спазват се изискванията за предварително съхранение на отпадъци, образувани от производствената дейност.

Условие 11.3.7. Условието се изпълнява. Предварително се съхраняват отпадъци с разрешените код и наименование. Площадките отговарят на изискванията.

Условие 11.3.8. Условието се изпълнява. Отпадъци с код 15 02 03 се съхраняват в бетонна утаителна шахта, покрита с капак и оградена с метален парапет.

Условие 11.3.9. Условието се изпълнява. Няма налични отпадъци с код 16 01 03. Всички собствени превозни средства се обслужват от външни фирми.

Условие 11.3.10. Условието се изпълнява. Площадката за предварително съхранение на тези отпадъци е бетонирана и с навес.

Условие 11.3.11. Условието се изпълнява. Площадката е закрито помещение. Няма налични количества от отпадъка. В производството не се използват смоли за омекотяване на вода, използва се химично третиране.

Условие 11.3.13. Условието се изпълнява. Отработените масла се съхраняват в голям метален резервоар, заключен, поставен в бетонна шахта, под навес. Обозначен е с табела.

Условие 11.3.14. Условието се изпълнява. Отпадъците се съхраняват в закрит, заключен, метален контейнер. Има ясни надписи.

Условие 11.3.15. Условието се изпълнява. Отпадъците се съхраняват в затворено помещение, поставени в два метални, заключени шкафа. Осигурено е необходимото количество сярна. Има ясни надписи.

Условие 11.3.16. Условието се изпълнява. Не се допуска смесване на отпадъци.

Условие 11.3.16.1. Условието се изпълнява. Спазва се изискването за предварително съхранение на отпадъци посочени в табл. 11.3.16.1.

Условие 11.3.16.2. Условието се изпълнява. Представен е актуален план на площадката с обозначени места на площадките за предварително съхранение на отпадъци.

Условие 11.3.16.3. Условието се изпълнява. Представена е с писмо в РИОСВ с № КР-43/11.07.2019г.

Условие 11.3.17. Условието се изпълнява. Прилага се инструкция за оценка на съответствието за предварително съхраняване на отпадъци. Не са регистрирани несъответствия.

Условие 11.4.1. Условието се изпълнява. За транспортиране на отпадъци е сключен договор с „Чистота Балкани“ ЕООД-София.

Условие 11.4.2. Условието се изпълнява. Изготвени са „идентификационни документи“, съгласно Наредбата.

Условие 11.4.2.1. Условието се изпълнява. При транспортиране на отпадъци се изготвят необходимите документи.

Условие 11.5.1. Условието се изпълнява. За оползотворяване на отпадъци са сключени договори с „Чистота Балкани“ ЕООД-София, „Хефти метал“ ЕООД, София, „Надеж“ ООД, Хасково, „Феникс-Т“ ЕООД, Кърджали, „Ростер“ ООД, гр. Сливен.

Условие 11.5.1.1. Условието се изпълнява. Отпадъците се предават приоритетно за оползотворяване пред обезвреждане.

Условие 11.5.2. Условието се изпълнява. Генерираните на площадката отпадъци от пластмасови и метални опаковки се балират с преса.

Условие 11.6.1. Условието се изпълнява. За депониране на отпадъка кизелгур е сключен договор с община Хасково.

Условие 11.7.1. Условието се изпълнява. Генерираните отпадъци се измерват и се изчисляват за цялата година.

Условие 11.7.2. Условието се изпълнява. Прилага се инструкция. Не са констатирани несъответствия.

Условие 11.7.3. Условието се изпълнява. Прилага се инструкция. Не са констатирани несъответствия.

Условие 11.8.1. Условието се изпълнява. Няма отпадъци с огледален код.

Условие 11.8.2. Условието се изпълнява. Извършено е основно охарактеризиране на отпадъка – кизелгур.

Условие 11.9.1. Условието се изпълнява. Водят се отчетни книги. Годишният отчет за 2019г. е предаден в ИАОС.

Условие 11.9.3. Условието се изпълнява. Количествата на годишно генерираните отпадъци се документират, извършва се оценка на съответствието.

Условие 11.9.6. Условието се изпълнява. Документираната информация се съхранява.

Условие 12 Шум Условие 12.1.1. Условието се изпълнява. Измерените нива на шум в околната среда през 2019г. не превишават граничните стойности за еквивалентно ниво на шум по границите на производствената площадка и в местата на въздействие, регламентирани в комплексното разрешително. Отчетено е минимално превишение на дневно еквивалентно ниво на шум само за една вътрешна за рекуперирани на CO₂). Измерената стойност е 70,2 с неопределеност на измерването $\pm 0,3$ при норма 70 dB.

Условие 12.2.1. Условието се изпълнява. Наблюденията се извършват на две години. През м. октомври 2019г. са извършени измервания на нивата на шум от акредитирана лаборатория ЛИК „ЛИПГЕИ“ към „Пехливанов инженеринг“ ООД – гр. София с валиден сертификат № 5 ЛИК/30.06.2021г.

Условие 12.2.2. Условието се изпълнява. Разработена е и се прилага инструкция. Отговорник-регионален мениджър ОС, здраве и безопасност.

Условие 12.2.3. Условието се изпълнява. Разработена е и се прилага (оценка за съответствието е направена през 2017г. и 2019г.).

Условие 12.3.1. Условието се изпълнява. Резултатите от наблюдението са налични, съхраняват се в обекта и са представени в РИОСВ-Хасково с писмо с Вх.№ АВ-148/07.11.2019г.

Условие 12.3.2. Условието се изпълнява. Извършена е оценка на съответствие на установените нива на шум по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените нива. Резултатите от оценката са отразени в ИОС 12.2.2-12.2.3 за проверка на несъответствията, анализ на причините и назначаване на коригиращи действия.

Условие 13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване Условие 13.1.1. Условието се изпълнява. Има инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито и се прилага. Проверява се на тримесечие.

Условие 13.1.2. Условието се изпълнява. Сорбиращи материали за почистване в случай на разливи се съхраняват на определени за целта места.

Условие 13.1.3. Условието се изпълнява. Разливи и/ или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка се отстраняват в рамките на деня.

Условие 13.1.4. Условието се изпълнява. Има инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/ подземните води и се прилага. Отстраняват се в рамките на деня.

Условие 13.1.5. Условието се изпълнява.

Условие 13.1.6. Условието се изпълнява. Товаро-разтоварни дейности, които биха могли да доведат до течове/изливания става на определените за това места.

Условие 13.1.7. Условието се изпълнява. Не се извършва инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко въвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в подземните води.

Условие 13.1.8. Условието се изпълнява.

Условие 13.1.9. Условието се изпълнява. Има инструкция и се прилага.

Условие 13.2.1. Условието се изпълнява. Извършва се мониторинг на подземни води в акредитирана лаборатория.

Условие 13.2.3. Условието се изпълнява. Планът за мониторинг на подземни-те води е съгласуван от БД.

Условие 13.3.1. Условието се изпълнява. Представят резултатите от изпълнението на инструкциите по Условие 13.1.1., Условие 13.1.4 и Условие 13.1.9.се при поискване.

Условие 13.3.2. Условието се изпълнява. Резултатите от собствения мониторинг на подземни води се представят при поискване.

Условие 13.3.4. Условието се изпълнява. Резултатите от собствения мониторинг на подземните води докладват се в ГДОС.

Условие 13.3.7. Условието се изпълнява. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката предприетите допълнителни мерки за опазване на почвата и подземните води..

Условие 14. Предотвратяване и действия при аварии Условие 14.1. Условието се изпълнява. Представен е доклад, изготвен и документиран по образец съгласно Приложение № 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (обн. ДВ бр. 5/2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 67/2019 г.). Дружеството не се класифицира като предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал.

Условие 14.2. Условието се изпълнява. Притежателят на настоящото разрешително прилага инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени.

Условие 14.3. Условието се изпълнява. Операторът води документация за всяка възникнала аварийна ситуация в аварийен дневник, в който се описва: причина за аварията, време и място на възникване, последствия върху здравето на населението и околната среда, предприети действия по отстраняване на аварията и/или отстраняване на последствията от нея. За 2019 г. до момента на проверката не са възниквали аварийни ситуации.

Условие 14.4. Условието се изпълнява. Притежателят на настоящото разрешително прилага инструкция „Мерки за предотвратяване, контрол и/или ликвидиране на последствията от аварии“.

Условие 14.5. Условието се изпълнява. Води се документация за изброените случаи.

Условие №15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други).

Условие 15.4. Условието се изпълнява. Изготвен е план за мониторинг при аномални режими. Инсталацията не е работила при аномален режим на работа.

Условие 15.7. Условието се изпълнява. Не е използвано дизелово гориво за котелната инсталация.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

1. Във връзка с неизпълнение на условие 8.3.5.1. от комплексно разрешително № 469-Н0/2015 г., издадено на „Каменица“ АД, гр. Пловдив, площадка пивоварна Хасково, Операторът да набележи и изпълни мерки за привеждане в съответствие събирателната вана (обваловка) на резервоара за съхраняване на дизелово гориво, по отношение на обема ѝ, спрямо обема на резервоара, който се намира в нея така, че обема на събирателната вана (обваловката) да бъде най-малко равен на обема на резервоара.

Срок: 30.09.2020г.

Отговорник: Директор верига доставки

2. Във връзка с неизпълнение на условие 8.1.1. от комплексно разрешително № 469-Н0/2015 г., издадено на „Каменица“ АД, гр. Пловдив, площадка пивоварна Хасково, Операторът да подаде документи в БД ИБР за привеждане водовземаването от ТКЗ, съгласно изискванията на ЗВ.

Срок: 30.08.2020г.

Отговорник: Директор верига доставки

V. Съответствие, последващ контрол

За констатираните по време на проверката несъответствия са издадени предписания.