




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Утвърдил:

инж. Д. Илиев

Директор на регионалната инспекция  
околната среда и водите



ДОКЛАД

За извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в  
Комплексно разрешително № 8-Н1/2015г., издадено на "Неохим" АД, гр. Димитровград

На основание Заповед № 87/27.11.2019 г. на Директора на РИОСВ – Хасково, в периода от 27.11.2019 г. до 29.11.2019 г. е извършена проверка на място по изпълнението на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 8-Н1/2015 г. издадено на "Неохим" АД, гр. Димитровград, площадка „А“. Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. "Химкомбинатска" №3, ЕИК836144932, представлявано от Димитър Димитров – Изпълнителен директор.

**I. Цел на проверката**

Проверката се извършва във връзка с осъществяване на текущ контрол относно спазване изискванията на условията и сроковете в Комплексно разрешително №8-Н1/2015г., издадено на „Неохим“ АД.

**II. Проверени инсталации и дейности:** Намиращите се на площадката и разрешени за експлоатация инсталации, попадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС са: Формалин – не работи, предстои извеждане от експлоатация на част от инсталацията; Карбамид-формалдехидна смола – не работи; Амоняк - работи; Амониев хидрооксид - работи; Райски газ - не работи; Получаване на азот и кислород - работи; Производство на азотна киселина- стара - работи; Производство на азотна киселина- нова - работи; Производство на нитрит – нитратни соли – работи, произвеждат се само нитратни соли; Амониев бикарбонат - работи; Магнезиев нитрат - работи; Желязо-Молибденов катализатор - не работи; Амониева селитра – работи; Депо за опасни и производствени отпадъци – въведено в експлоатация през 2019г.

**III. Констатации от проверката:**

При извършената проверка по изпълнението на условията от Комплексно разрешително № 8-Н1/2015 г. бяха направени следните констатации:

**Условие 2. Инсталации обхванати от това разрешително.** Намиращите се на площадката и разрешени за експлоатация инсталации, попадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС са: Формалин – не работи; Карбамид-формалдехидна смола – не работи; Амоняк - работи; Амониев хидрооксид - работи; Райски газ - не работи; Получаване на азот и кислород - работи; Производство на азотна киселина- стара - работи; Производство на азотна киселина- нова - работи; Производство на нитрит – нитратни соли – работи; Амониев бикарбонат - работи; Магнезиев нитрат - работи; Желязо-Молибденов катализатор - не работи; Амониева селитра – работи; Депо за опасни и производствени отпадъци – не е въведено в експлоатация.

**Условие 2.1.** Депото за опасни и неопасни производствени отпадъци и Пречиствателното съоръжение за инфилтрат (разрешено с условие 3.4.4.) са въведени в експлоатация, съгласно Разрешение за ползване № СТ-05-1122/09.09.2019г. В депото все още няма депонирани отпадъци и не се образува инфилтрат.



### **Условие 3. Обхват**

Условие 3.4. Разрешените с комплексното разрешително промени, съгласно условия: 3.4.1.; 3.4.2. и 3.4.3. са реализирани и съоръженията работят.

Разрешената с условие 3.4.3. нова, успоредно работеща линия за производство на амониева селитра (цех 640) и реконструкция на отделенията за грануляция и охлаждане на готовия продукт са изградени и работят. Издадено е разрешение за експлоатация СТ-05-10-89/11.09.2018 г.

Депото за опасни и неопасни производствени отпадъци и Пречиствателното съоръжение за инфилтрат (разрешено с условие 3.4.4.) са въведени в експлоатация, съгласно Разрешение за ползване № СТ-05-1122/09.09.2019г. В депото все още няма депонирани отпадъци и не се образува инфилтрат.

**Условие 4. Капацитет на инсталациите.** Натоварването на инсталациите по отношение на произведена продукция – капацитет (т/г) се докладва със съответния ГДОС.

**Условие № 5. Управление на околната среда.** Условието се изпълнява. Изготвени са инструкциите за експлоатация и поддръжка, изисквани с КР. Прилагат се инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно КР. Прилагат се инструкции за оценка на съответствието.

### **Условие 7. Уведомяване.**

Условие 7.1. Условието се изпълнява. Няма аварийни или други замърсявания.

Условие 7.3. Условието се изпълнява. Представен е протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия на Инсталация за пречистване на инфилтрата от депо за производствени и опасни отпадъци. Разрешителните за ползване на съоръженията по условие 3.4.3. и условие 3.4.4. са представени в РИОСВ.

Условие 7.4. Условието се изпълнява. Внесени са в РИОСВ уведомления за ИП относно „Прекратяване на дейността на участък „Леярен“, включващ елекродъгова и индукционна пещи и относно „Производство на формалин“ – ще бъде изведена от експлоатация част от инсталацията.

За планираните промени е представена информация в ИАОС, по приложение 6 от Наредбата за издаване на КР.

Условие 7.5. Условието се изпълнява. РИОСВ е уведомена за задействане на защитната блокировка в цех Азотна киселина –нова, на 28.05.2019г. и за пропусък в цех Амоняк по тръбопровода към факел, в резултат на което се е запалила азото – водородна смес. Тръбопровода е бил изолиран и предаден за ремонт. Не е допуснато замърсяване на околната среда.

Условие 7.6. Условието се изпълнява. Няма непосредствена заплаха или нанесени екологични щети.

### **Условие № 8. Използване на ресурси**

#### **Условие 8.1. Използване на вода**

Условие 8.1.1. Условието се изпълнява. Ползването на вода се извършва на основание на разрешително издадено от БД ИБР – Пловдив..

Условие 8.1.2. Условието се изпълнява. Няма констатирано превишение на използваните производствени води.

Условие 8.1.3. Условието се изпълнява. Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване в инсталацията за производство на амоняк - основен консуматор на вода за производствени нужди.

Условие 8.1.4. Условието се изпълнява. Прилага се инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката.

Условие 8.1.5.1. Условието се изпълнява. Има монтирани разходомерни устройства, които са plombирани от БД и метрологично проверени.

Условие 8.1.5.2. Условието се изпълнява. Прилага се разработената инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди и охлаждане. Количества използвана вода се документират в ежемесечни протоколи и годишни отчети от отдел „Технология и анализи“.

Условие 8.1.5.3. Условието се изпълнява. Прилага се разработената инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди и охлаждане. Няма несъответствия.

Условие 8.1.5.4. Условието се изпълнява. Резултатите от изпълнението на инструкцията за проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа се документират в журнали. Съхраняват се в цех „Пароразпределение и ВиК“.

Условие 8.1.5.5. Условието се изпълнява. Резултатите се документират в дневници.

Условие 8.1.6.1. Условието се изпълнява. Информацията се представя с ГДОС.

## **Условие 8.2. Използване на енергия.**

Условие 8.2.1.1. Условието се изпълнява. Разработени са и се прилагат инструкции за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване основни консуматори на електроенергия в инсталациите, намират се по работните места в съответните цехове. В журнали се отразяват оптималните стойности за работа на съответните съоръжения. Поддръжката се осъществява от механични и електро-звена. При нарушаване на параметрите се регулират „ръчно“ или се пуска нова машина чрез „преход“. При нарушаване на режима има звуков или светлинен сигнал или се задейства блокировка на машината и спиране на цеха.

Условие 8.2.1.3. Условието се изпълнява. Прилага се инструкция за проверки на топлопреносната система. Резултатите от проверките на топлопреносната система се документират в Дневници за ремонт, които се намират в цех „Пароразпределение и ВиК“.

Условие 8.2.2.1. Условието се изпълнява. Изразходваните количества електро- и топлоенергия се измерват и се докладват с ГДОС.

Условие 8.2.2.2. Условието се изпълнява. Прилага се инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества електро- и топлоенергия.

Условие 8.2.2.3. Условието се изпълнява. При възникване на проблем с някое съоръжение се изпраща сигнал до Дирекция „Производство на резервни части и поддръжка“. Съответния координатор приема сигнала и изпраща електро или механичното звено да го отстрани. Координатора изпраща сигнала и в Дирекция „Планиране“ където се извършва анализ и ако е необходимо съответното съоръжение се планира за подмяна при годишните ремонти.

Условие 8.2.2.4. Условието се изпълнява. Резултатите от проверките на техническото състояние на топлопреносната мрежа се отразяват в дневници.

Условие 8.2.3.1. Условието се изпълнява. Годишната норма за ефективност на изразходваните количества електро- и топлоенергия се докладва с ГДОС.

## **Условие 8.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива**

Условие 8.3.1.1. Условието се изпълнява. При проверка за съответствие на количеството фактически употребени суровини е установено 1бр. несъответствие – потребление на магнезит от инсталацията за магнезиев нитрат, което се дължи на работа с природна суровина с по-ниско съдържание на полезно вещество.

Условие 8.3.1.2. Условието се изпълнява. Употребяваните при работата на инсталациите по Условие 2., които попадат в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, спомагателни материали, посочени в Табл.8.3.1.2., не се различават по вид и не превишават съответните количества.

Условие 8.3.1.3. Условието се изпълнява. Употребяваните при работата на инсталациите по Условие 2., които попадат в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, горива, посочени в Таблица 8.3.1.3., не се различават по вид и не превишават съответните количества.

Условие 8.3.2.1. Условието се изпълнява. Представена е инструкция осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини, спомагателни материали и горива. Извършва се анализ на годишните количества употребявани спомагателни материали и се сравняват с разрешените количества по КР и за тая продукция. При проверка за съответствие на количеството употребени спомагателни материали, е установено 1 бр. несъответствие с разрешените в КР № 8-Н1.

ВП 08-02 Представено е Вътрешно правило „Отчитане – междуцехово и продукция за продажба“. Правилото регламентира реда за отчитане на използваните суровини, материали, ресурси и произведения готов продукт, което дава възможност за изготвяне на анализ на вложените суровини и материали спрямо разходните норми и оценка на ефективността на производствения процес. Правилото обхваща процесите по представяне и обработка на оперативни отчетни данни и изготвяне на окончателен отчет. Месечното отчитане е пълно и окончателно. Годишно се прави оценка на съответствието с КР.

Условие 8.3.2.2. Условието се изпълнява. ОП 04 «Управление на несъответстващ продукт и несъответствия». Целта на процедурата е идентифициране и отстраняване на несъответстващ продукт за предотвратяване на неговото непреднамерено използване или доставка, както и идентификация и управление на налично и потенциално несъответствие по отношение на околна среда, здраве и безопасност при работа.

ОП 05 «Планиране, коригиращи действия, превантивни действия». Процедурата регламентира процесите, изискванията, реда и отговорностите за контролиране, предприемане и осъществяване на коригиращи и превантивни действия в отговор на външно или вътрешно докладвани несъответствия, предложения и възможности за подобрения, свързани с цялостната дейност на «Неохим» АД. Целта е коригиращите и превантивни действия да се идентифицират и прилагат последователно и ефективно за непрекъснато подобряване ефективността на СУК, СУОС и СУЗБР. При проверка за съответствие на количествата потребени суровини, спомагателните материали и горивата е установено 1 бр. несъответствие.

ОП 14 «Анализ на данните», обобщава се информацията за потреблението на суровини, спом. материали и горива.

Операторът докладва ежегодно, като част от ГДОС, изчислените стойности на годишните норми за ефективност при употреба на суровини, спомагателни материали и горива за инсталациите по Условие 2., които попадат в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС.

Операторът докладва ежегодно, като част от ГДОС, резултатите от оценката на съответствието по Условие 8.3.2.2. и установеното 1 бр. несъответствие.

Условие 8.3.3.1. Условието се изпълнява. Операторът е докладвал за 2018 г., като част от ГДОС, изчислените стойности на годишните норми за ефективност при употреба на суровини, спомагателни материали и горива за инсталациите по Условие 2., които попадат в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС.

Условие 8.3.3.2. Условието се изпълнява. Операторът е докладвал за 2018 г., като част от ГДОС, резултатите от оценката на съответствието по Условие 8.3.2.2. е установеното 1 бр. несъответствие и предприетите коригиращи действия.

Условие 8.3.4.1. Условието се изпълнява. Всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, са опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност. Информационните листове за безопасност отговарят на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

Условие 8.3.4.1.1. Условието се изпълнява. Притежателят на настоящото разрешително съхранява на площадката и при поискване представи копия от ИЛБ, напр. на амонячна вода и амониев нитрат.

Условие 8.3.4.1.2. Условието се изпълнява. Съхранението на химични вещества и смеси отговаря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност, съгласно чл.46 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Условие 8.3.4.3. Условието се изпълнява. Операторът съхранява опасните химични вещества, използвани като суровини, спомагателни материали и горива, в складовете за

съхранение посочени на Приложение 18 „Схема на разположени на площадки на съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти“ от заявлението.

Условие 8.3.4.4. Условието се изпълнява. През отчетният период няма промяна на местата за съхранение на ОХВС .

Условие 8.3.5.1. Условието се изпълнява. Притежателят на настоящото разрешително документира резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали и горива с изискванията на нормативната уредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества. Не са установени несъответствия и не предприетите коригиращи действия.

Условие 8.3.6.1. Условието се изпълнява. По време на отчетния период е извършена проверка за състоянието на тръбопроводи и резервоари за течни суровини, спомагателни материали и горива. С разпореждане от 10.07.2018 г. на директор „Производство“ е извършена проверка на документацията, осигуряваща съответствието на съоръженията и площадките за съхранение с експлоатационните изисквания и условията на КР. По време на проверката не са установени несъответствия.

#### **Условие № 9. Емисии в атмосферата**

Условие 9.1. Работа на пречиствателното оборудване

Условие 9.1.1 Условието се изпълнява. На производствената площадка са изградени разрешените за експлоатация пречиствателни съоръжения за емисии в атмосферата.

Условие 9.1.2. Условието се изпълнява. За всяко пречиствателно съоръжение писмено са определени: контролирани технологични параметри; оптимална стойност на контролираните параметри; честота на мониторинг.

Условие 9.1.3. Условието се изпълнява. Информацията е представена в РИОСВ - Хасково.

Условие 9.1.4. Условието се изпълнява. Разработена и се прилага инструкция за експлоатация и поддържане на пречиствателните съоръжения. Отчетените стойности на контролираните параметри се отразяват в „Журнал на оператора“. Честотата на мониторинг е определена съгласно „План за собствен мониторинг“

Условие 9.1.5.1. Условието се изпълнява. Разработена е и се прилага инструкция за периодична оценка. Не са регистрирани несъответствия. В случай на такива се изготвят доклади за несъответствия и предложения (от оперативен директор и еколог) за предприемане на коригиращи действия.

Условие 9.1.6.1. Условието се изпълнява. Резултатите се съхраняват и документират в годишен доклад, където се отразяват съответствието или броя несъответствия през текущата годината.

Условие 9.2. Емисии от точкови източници

Условие 9.2.1. Условието се изпълнява. Не са регистрирани превишения на дебитите на отпадъчните газове от всички източници на производствената площадка. Не са регистрирани превишения на НДЕ на контролираните замърсители. Няма наличие на други организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен регламентираните изпускателни устройства № К1-К14.

Условие 9.2.7. Условието се изпълнява. Разработена и се прилага инструкция 16-И-И 01. Извършва се анализ на данни, при който се отразяват съответствието и/или несъответствието на измерените стойности на контролираните параметри с емисионните норми. Резултатите се записват в доклад „Анализ данни“.

Условие 9.3. Неорганизираните емисии.

Условие 9.3. 1. Условието се изпълнява. Емисиите на вредни вещества се изпускат в атмосферния въздух организирано през изпускателни устройства № К1-К14.

Условие 9.3.2. Условието се изпълнява. Разработена и се прилага инструкция 16-И-И 05.

Условие 9.3.3. Условието се изпълнява. Прилага се инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на

неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите се документират в съответните звена.

Условие 9.3.4. Условието се изпълнява. С цел ограничаване емисиите на прахособразни вещества при товаро-разтоварни дейности се използват полиетиленови чували, капсулован елеватор. Извършва се оросяване на вътрешната пътна мрежа с цел предотвратяване образуването на прахови емисии от транспортните средства. В цех „Смесени торове“ се използва пречиствателно съоръжение, което улавя праха, образуващ се при транспортиране на суровините.

Условие 9.3.5. Условието се изпълнява. Извършени са проверки за херметичност на експлоатираните климатични инсталации от лица, притежаващи документ за правоспособност. В РИОСВ-Хасково е представен годишен отчет за климатичните инсталации.

Условие 9.4. Интензивно миришещи вещества.

Условие 9.4.1. Условието се изпълнява. Дейностите на производствената площадка се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.

Условие 9.4.2. Условието се изпълнява. Няма постъпили оплаквания за миризми.

Условие 9.4.3. Условието се изпълнява. Разработена е и се прилага инструкция. Извършва се периодична оценка, резултатите се отразяват в доклад „Анализ данни“.

Условие 9.5. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух.

Условие 9.5.1. Условието се изпълнява. Не са регистрирани превишения на нормите за КАВ, от емисии на отпадъчни газове от производствената площадка на „Неохим“ АД.

Условие 9.6. Собствен мониторинг.

Условие 9.6.1. Условието се изпълнява. Извършват се СНИ на изпускателни устройства № К5, К6 и К7+12 в съответствие с изискванията на Наредба № 6. Изготвят се и се представят месечни и годишни доклади от извършените СНИ. Данните се докладват като част от ГДОС.

Условие 9.6.1.1. Условието се изпълнява. Операторът е изготвил и съгласувал с РИОСВ – Хасково план за собствен мониторинг.

Условие 9.6.2. Условието се изпълнява. Операторът извършва СПИ на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух. СПИ се извършват съгласно изискванията на Глава 5 от Наредба 6/26.03.1999г., при спазване на регламентираните срокове. Резултатите се представят под формата на доклади.

Условие 9.6.3. Условието се изпълнява. СПИ се извършват от изпитвателна лаборатория „Екология“ при „Неохим“ АД, притежаваща сертификат за акредитация с рег. №181 ЛИ, валиден до 17.09.2019г.

Условие 9.6.5.4. Условието се изпълнява. За проверявания период не са постъпвали оплаквания за миризми.

Условие 9.6.5.5. Условието се изпълнява. Резултатите се документират и се съхраняват в разработено приложение на доклад към „Анализ данни“.

**Условие 10. Емисии на отпадъчни води**

Условие 10.1. Производствени отпадъчни води

Условие 10.1.1. Работа на пречиствателните съоръжения.

Условие 10.1.1.1. Условието се изпълнява. Разрешените пречиствателни съоръжения са изградени и въведени в експлоатация с ДПК.

Условие 10.1.1.1. Условието се изпълнява. ПСИВ е въведена в експлоатация с ДПК, през м. септември 2019г., но все още не се ползва, не се образува инфилтрат на депото.

Условие 10.1.1.2. Условието се изпълнява. Определени са контролираните, технологични параметри, оптималните им стойности и честотата на мониторинг на контролираните параметри.

Условие 10.1.1.2.1. Условието се изпълнява. Прилага се инструкцията за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален режим на работа на пречиствателните съоръжения.

Условие 10.1.1.2.2. Условието се изпълнява. Извършва се мониторинг без ПСИВ, тъй като все още не се ползва.

Условие 10.1.1.2.3. Условието се изпълнява. Прилага се инструкцията за поддържане на техническата изправност на пречиствателните съоръжения.

Условие 10.1.1.3.1. Условието се изпълнява. Изготвена е инструкцията. Прилага се. Не са установени несъответствия.

Условие 10.1.1.4.1. Условието се изпълнява. Съхранява се документация по условие 10.1.1.2. и се представя при поискване.

Условие 10.1.1.4.3. Условието се изпълнява. Резултатите се документират и съхраняват.

Условие 10.1.1.4.4. Условието се изпълнява. Информацията се докладва като част от ГДОС.

Условие 10.1.2.1. Условието не се изпълнява. През годината на обекта са налагани текущи санкции по ЗООС, за превишения на ИЕО, заложен в КР.

Условие 10.1.3.1. Условието не се изпълнява. През годината на обекта са налагани текущи санкции по ЗООС, за превишения на ИЕО, заложен в КР.

Условие 10.1.3.2. Условието се изпълнява. През годината не са регистрирани залпови изпускания на замърсяващи вещества в резултат от аварийни ситуации.

Условие 10.1.4.1. Условието се изпълнява. Мониторинг се извършват от акредитирана лаборатория.

Условие 10.1.4.1.1. Условието се изпълнява. Мониторинг се извършват от акредитирана лаборатория. Обемът се следи чрез монтиран разходомер „на вход“ ПСИВ.

Условие 10.1.4.1.2. Условието се изпълнява. Извършва се ежедневен мониторинг на метеорологичните данни.

Условие 10.1.4.2. Условието се изпълнява. Планът е съгласуван с ИАОС.

Условие 10.1.4.3. Условието се изпълнява. Изготвена е инструкцията за измерване на количествата на заустваните води и се прилага. Монтирани са измервателни устройства. Количествата се отчитат веднъж месечно.

Условие 10.1.4.4. Условието се изпълнява. Изготвена е инструкцията и се прилага. Не са установени несъответствия.

Условие 10.1.4.5. Условието се изпълнява. Годишните количества на замърсителите се изчисляват и се докладват с ЕРИПЗ.

Условие 10.2. Битово - фекални отпадъчни води.

Условие 10.2.1.1. Условието не се изпълнява. През годината на обекта са налагани текущи санкции по ЗООС, за превишения на ИЕО, заложен в КР.

Условие 10.2.1.2. Условието се изпълнява. Има сключен договор с „Вик“ ООД, гр. Димитровград. Битово - фекални отпадъчни води се заустват през Битово - фекален колектор (БФК) в ГПСОВ – Димитровград, при спазване на условията посочени в Таблица 10.2.1.2.

Условие 10.2.2. Условието се изпълнява. Инструкцията се прилага. Извършват се проверки – веднъж месечно. Не са регистрирани течове.

Условие 10.2.3.1. Условието не се изпълнява. През годината на обекта са налагани текущи санкции по ЗООС, за превишения на ИЕО, заложен в КР.

Условие 10.2.3.2. Условието се изпълнява. Извършва се мониторинг на отпадъчни води. Пробовземането и анализите се извършва от акредитирана лаборатория.

Условие 10.2.3.3. Условието се изпълнява. Инструкцията се прилага. Не са регистрирани несъответствия.

Условие 10.2.3.4. Условието се изпълнява. Изготвена е инструкцията и се прилага. Количествата зауствени битово - фекални, отпадъчни води се отчитат чрез разходомер. Прави се отчет веднъж месечно.

Условие 10.3. Охлаждащи води.

Условие 10.3.1.1. Условието не се изпълнява. През годината на обекта са налагани текущи санкции по ЗООС, за превишения на ИЕО, заложен в КР.

Условие 10.3.2.1. Условието се изпълнява. Извършва се ежемесечен мониторинг.

Условие 10.4. Дъждовни води.

Условие 10.4.1.1. Условието не се изпълнява. През годината на обекта са налагани текущи санкции по ЗООС, за превишения на ИЕО, заложен в КР.

Условие 10.4.2.1. Условието се изпълнява. Извършва се ежемесечно мониторинг на дъждовните води.

Условие 10.5. Документиране и докладване

Условие 10.5.1. Условието се изпълнява. Резултатите от собствените наблюдения се документират и съхраняват.

Условие 10.5.2. Условието се изпълнява. Резултатите за оценка на съответствието се документират и съхраняват. Докладват се с ГДОС.

Условие 10.5.3. Условието се изпълнява. Информацията се документира и съхранява на площадката.

Условие 10.5.4. Условието се изпълнява. Замърсителите се докладват, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006 г.

Условие 10.5.5. Условието се изпълнява. Количествата емитирани замърсители се докладват с ГДОС.

**Условие №11. Управление на отпадъци**

Условие 11.1. Образуване на отпадъци

Условие 11.1.1. Условието се изпълнява. Образуваните отпадъци не се различават по вид (код и наименование) и не превишават количествата, посочени в КР.

Условие 11.1.2. Условието се изпълнява. Прилага се инструкцията за периодична оценка на съответствието на нормите за ефективност при образуването на отпадъци и се документира.

Условие 11.2. Приемане на отпадъци за третиране.

Условие 11.2.1. Условието се изпълнява. Внесено е уведомление за ИП в РИОСВ относно „Прекратяване на дейността на участък „Леярен.Пещите не работят.

Условие 11.2.2. Условието се изпълнява. Внесено е уведомление за ИП в РИОСВ относно „Прекратяване на дейността на участък „Леярен.Пещите не работят.

Условие 11.2.3. Условието се изпълнява. Представена е инструкция.

Условие 11.3. Предварително съхраняване на отпадъци.

Условие 11.3.1. Образуваните отпадъци ще се депонират на новото депо.

Условие 11.3.2. Условието се изпълнява. Определено е ново място за съхранение. РИОСВ е уведомена.

Условие 11.3.2.1. Условието се изпълнява. РИОСВ е уведомена за новото местоположение на площадка №7.

Условие 11.3.3. Условието се изпълнява. Предварителното съхранение на опасни отпадъци се извършва подходящи съдове, местата са обозначени.

Условие 11.3.4. Условието се изпълнява. Предварително се съхраняват отпадъци с кодове и наименования съгласно табл. 11.3.4.

Условие 11.3.5. Условието се изпълнява. Отпадъците от ИУЕЕО се съхраняват в складово помещение.

Условие 11.3.6. Условието се изпълнява. Отпадъците от НУБА се съхраняват в специално изградено, проветриво съоръжение.

Условие 11.3.7. Условието се изпълнява. Предварителното съхранение на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти се извършва съгласно нормативната уредба.

Условие 11.3.8. Условието се изпълнява. Предварителното съхраняване на отпадъци се извършва разделно. Не се допуска смесване на отпадъци.

Условие 11.3.9. Условието се изпълнява. Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване на отпадъци.



Условие 11.4. Транспортиране на отпадъци.

Условие 11.4.1. Условието се изпълнява.

Условие 11.4.2. Условието се изпълнява. Идентификационните документи са представени.

Условие 11.4.3. Условието се изпълнява. Представени са документи за предаване на отработени масла и болнични отпадъци.

Условие 11.5. Оползотворяване в т.ч. рециклиране на отпадъци.

Условие 11.5.1. Условието се изпълнява. Отпадъците се предават за оползотворяване на лица, притежаващи необходимите документи по чл. 35 от ЗУО за съответните дейности.

Условие 11.5.2. Внесено е уведомление за ИП в РИОСВ относно „Прекратяване на дейността на участък „Леярен.Пещите не работят.

Условие 11.5.7. Условието се изпълнява. Не са приемани отпадъци. Не е извършвана дейност.

Условие 11.5.7.1. Условието се изпълнява. Съоръженията са оградени и обозначени.

Условие 11.5.7.2. Условието се изпълнява. Не са приемани отпадъци.

Условие 11.5.8. Условието се изпълнява.

Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъци

Условие 11.6.1. Условието се изпълнява. Отпадъците се предават единствено на лица, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО.

Условие 11.6.4. Условието се изпълнява. Към момента не са депонирани отпадъци.

Условие 11.6.4.1. Условието се изпълнява. Плана за експлоатация на „Депо за опасни и неопасни производствени твърди отпадъци“ е представен в РИОСВ – Хасково.

Условие 11.6.5. Условието се изпълнява. Не са приемани отпадъци на депото за производствени отпадъци.

Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъци

Условие 11.7.1. Условието се изпълнява. Не са приемани отпадъци на депото за производствени отпадъци.

Условие 11.7.1.1. Условието се изпълнява. Не са приемани отпадъци на депото за производствени отпадъци.

Условие 11.7.2. Условието се изпълнява. Не са приемани отпадъци на депото за производствени отпадъци.

Условие 11.7.2.1. Условието се изпълнява. Не е извършвано депониране на отпадъци.

Условие 11.7.3. Условието се изпълнява. Прилага се инструкцията за измерване или изчисляване на количествата образувани отпадъци и изчисление на стойностите на нормите за ефективност при образуването на отпадъци.

Условие 11.8. Анализ на отпадъци

Условие 11.8.1. Условието се изпълнява. Не е извършвана класификация.

Условие 11.8.2. Извършена е процедура за неопасни отпадъци през 2012г. Съгласувана е процедура за основно охарактеризиране на опасни отпадъци.

Условие 11.8.3. Не са приемани отпадъци на депото за производствени отпадъци.

Условие 11.8.3.1. Не са приемани отпадъци на депото за производствени отпадъци.

Условие 11.8.4. Условието се изпълнява. Анализите са извършени от „Еконтсулт Инженеринг“ООД.

Условие 11.9. Документиране и докладване.

Условие 11.9.1. Условието се изпълнява. Годишните отчети за образувани и третирани отпадъци са изпратени в ИАОС – гр. София.

Условие 11.9.1.1. Условието се изпълнява.

Условие 11.9.2. Условието се изпълнява.

Условие 11.9.2.1. Условието се изпълнява.

Условие 11.9.3. Условието се изпълнява. Не са приемани отпадъци на депото за производствени отпадъци.

Условие 11.9.4. Условието се изпълнява.

Условие 11.9.6. Условието се изпълнява.

## **Условие №12. Шум**

### **Условие 12.1. Емисии**

Условие 12.1.1 Условието е изпълнено. Не са регистрирани отклонения от нормите за шум през отчетния период нито по границите на производствената площадка, нито в местата на въздействие.

### **Условие 12.2. Контрол и измерване**

Условие 12.2.1. Условието се изпълнява. Извършени са СПИ на ниво праците на шум в околната среда през 2019г. СПИ са извършени от „Пехливанов инженеринг“ ООД – Лаборатория за изпитване и калибриране – ЛИК „ЛИПГЕИ“, притежаваща сертификат за акредитация БСА рег. № 5 ЛИК от 30.07.2018г. Не са регистрирани отклонения от нормите за шум през отчетния период нито по границите на производствената площадка, нито в мястото на въздействие.

Условие 12.2.3. Условието се изпълнява. Разработена и се прилага инструкция 16-И-И 02. Резултатите, съгласно инструкцията се документират в Дневник за резултатите от измерените нива на шум.

### **Условие 12.3. Документиране и докладване**

Условие 12.3.1. Условието се изпълнява. Резултатите са документирани, съхраняват се и се докладват с ГДОС.

Условие 12.3.2. Условието се изпълнява. Резултатите от оценката на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените тажива се документират и съхраняват на площадката.

## **Условие №13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване**

Условие 13.2.1.1. Условието се изпълнява. План за собствен мониторинг е съгласуван с БД ИБР.

Условие 13.2.1.2. Условието се изпълнява. Извършва се собствен мониторинг на подземни води в акредитирана лаборатория.

Условие 13.3.1. Условието се изпълнява. Резултатите от изпълнението на инструкциите по условие 13.1.1. и 13.1.2. се документират и се съхраняват.

Условие 13.3.2. Условието се изпълнява. Резултатите от собствен мониторинг на подземни води се съхраняват в отдел „Екология“. Представят се в БД и ГДОС.

Условие 13.3.3. Условието се изпълнява. Документира се и се представя в ГДОС.

Условие 13.3.4. Условието се изпълнява. Докладва се в ГДОС.

Условие 13.3.5. Условието се изпълнява. Докладва се в ГДОС.

Условие 13.3.6. Условието се изпълнява. Докладва се в ГДОС.

Условие 13.3.8. Условието се изпълнява. Докладва се в ГДОС.

**Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети.**

Условие 14.1. Условието се изпълнява. Притежателят на настоящото разрешително прилага инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени – ОД 02-01 „Регистър за оценка и третиране на риска за качеството на околната среда“.

Условие 14.2. Условието се изпълнява. Наличен е ВАП за предприятието и ВАП за всеки цех, в които са описани възможните аварийни ситуации и мерки за ликвидиране на последствията при аварии.

Условие 14.3. Условието се изпълнява. Всяка възникнала аварийна ситуация се описва – място, време, щети за околната среда. Резултатите се документират в „Аварийен протокол“ и съхраняват. В тях се анализират причините за тяхното възникване и се набелязват мероприятия със срокове и отговорници за ликвидиране на последствията и мероприятия по превантивна дейност. През 2018 г. са регистрирани 9 бр. аварийни ситуации, които имат обективен и локален характер. Не е допуснато замърсяване на околната среда и не е оказано въздействие върху здравето на хората.

Условие 14.4. Условието се изпълнява. При всички възникнали случаи, с възможност за замърсяване на атмосферния въздух, операторът е уведомявал РИОСВ – Хасково. През

провервания период няма констатирани инциденти, които са причинили замърсяване на повърхностни или подземни води.

**Условие № 15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други).**

Условие 15.4. Условието се изпълнява. Операторът прилага план за мониторинг при аномални условия. Не са регистрирани аномални режими при работа на инсталациите.

**Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях**

Условие № 16.1. Условието се изпълнява. Внесени са в РИОСВ уведомления за ИП относно „Прекратяване на дейността на участък „Леярен“, включващ електродъгова и индукционна пещи и относно „Производство на формалин“ – ще бъде изведена от експлоатация част от инсталацията.

Условие № 16.2. Условието се изпълнява. Относно „Прекратяване на дейността на участък „Леярен“, включващ електродъгова и индукционна пещи е представен план в РИОСВ. Планът за извеждане от експлоатация част от инсталацията „Производство на формалин“ е изготвен. Предстои утвърждаването му, след което ще бъде внесен в РИОСВ.

***IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:***

Няма издадени предписания.

***V. Съответствие, последващ контрол.***

Резултатите от проверката не налагат извършване на последващ контрол.

