



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Утвърдил:

инж. Т. Атанасов

Директор на
по околната ср



ДОКЛАД

За извършена проверка по документи по изпълнение на условията в комплексно разрешително №579-Н0/2019 г., поправено с Решение № 579-Н0-И0-А0-ТГ1/2020 г., издадено на „Хидролиа“ АД, гр. София

На 30.11.2020 г. и 01.12.2020 г. във връзка с изпълнение на Заповед № 85/27.11.2020 г. на Директора на РИОСВ – Хасково е извършена проверка на Инсталация за самостоятелно третиране на отпадъчни води (ПСОВ „Каменица“), т. 6.11 от Приложение № 4 към ЗООС, находяща се в Северна индустриална зона на гр. Хасково, стопанисвана от „Хидролиа“ АД, гр. София със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Михаил Тенев“ № 6, ЕИК 203789087, представлявано от Добромир Симидчиев, изпълнителен директор.

I. Цел на проверката:

Осъществяване на текущ контрол по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №579-Н0/2019 г., поправено с Решение № 579-Н0-И0-А0-ТГ1/2020 г.

II. Проверени инсталации и дейности:

- Инсталация за самостоятелно третиране на отпадъчни води (ПСОВ „Каменица“), т. 6.11 от Приложение № 4 към ЗООС;
- изпълнение на условията и сроковете в Комплексното разрешително.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

Във връзка с въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 23.30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г. със Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването и Заповед № 86/27.11.2020 г. на директора на РИОСВ - Хасково, с писмо на РИОСВ - Хасково, с изх. № ОХВ-40/1/27.11.2020 г. от оператора на КР е изискано да представи на хартиен носител в РИОСВ - Хасково, документите удостоверяващи изпълнението на условията в КР.

При извършената документална проверка по изпълнението на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 226-Н1-И0-А1/2011 г. е констатирано следното:

Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително

Инсталация, която попада в обхвата на т. 6.11. от Приложение 4 на ЗООС - Инсталации за самостоятелно третиране на отпадъчни води, формирани от инсталации в обхвата на това приложение и различни от пречиствателни станции за пречистване на отпадъчни води от населените места:

1. Инсталация за самостоятелно третиране на отпадъчни води (ПСОВ „Каменица“)

Условие № 4. Капацитет на инсталациите

Условието се изпълнява. Притежателят на настоящото разрешително документира и докладва като част от ГДОС годишното производство за инсталацията по Условие 2. Докладвания с ГДОС 2019 г. капацитет на инсталацията не превишава определените в настоящото условие стойности. Прилага се инструкция, за измерване или изчисляване на годишното производство за инсталацията по Условие 2.

Условие № 5. Управление на околната среда

Условието се изпълнява. Изготвени са всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното. Списък с инструкциите е представен във формуляр *ФКР 5.1 – Формуляр за документиране на списък на всички изготвени инструкции за експлоатация и поддръжка*. Притежателят на настоящото комплексно разрешително прилага писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, и писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

Притежателят на настоящото комплексно разрешително прилага писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Инструкцията определя начините и отговорностите за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. За 2019 г. е установено, че инсталациите и съоръженията работят в съответствие с критериите, заложи в условията на Комплексното разрешителното и не са предприемани коригиращи действия. За 2020 г. (до момента на проверката) са констатирани две несъответствия и са представени два формуляра FKR-5.4. за проверка на несъответствието и назначаване на коригиращи действия.

Изготвена е и се прилага писмена инструкция ИКР 5.5. за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите по **Условие 2.**, произтичащи от нови нормативни актове. Документирането се извършва във формуляр *ФКР 5.5 – Формуляр за документиране на списък на актуалните нормативни актове* и формуляр *ФКР 5.6 – Формуляр за документиране на оценките на относимост на новите нормативни актове и разпоредби към работата на инсталациите по Условие 2.*

Условие № 7. Уведомяване

Условието се изпълнява. Няма аварийни ситуации. Извършва се ежемесечен собствен мониторинг, като протоколите се представят в РИОСВ и БД ИБР. Не са констатирани превишения на ИЕО. Операторът е представил Appendix 6.1 „Схема на водите приемани за пречистване в ПСОВ-Каменица“, включително и на отпадъчните води от завод „Язаки“.

Условие №8. Използване на ресурси

Условието се изпълнява. Не се използва свежа вода за производствени (технологични) нужди при работата на инсталацията. Заложените годишни норми за ефективност при употреба на електро- и топлоенергия за производството на единица продукт се спазват. Изчислените годишни стойности се докладват като част от ГДОС (Таблица 3.2-1.). Прилага се инструкция ИКР 8.2.1.2 – Инструкция за експлоатация и поддръжка на въздуходувките към биобасейн I, които са най-големият консуматор на електроенергия за производствени нужди за инсталацията по Условие 2 - основни консуматори на електроенергия. Периодичността на проверките на техническото състояние на въздуходувките към биобасейн I е ежемесечно и при сигнал за отклонение от нормалната им работа. Прилага се инструкция ИКР 8.2.1.2 – Инструкция за експлоатация и поддръжка на UASB-реактор, основен консуматор на топлоенергия за производствени нужди за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС. Прилага се инструкция за проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Резултатите от проверките се документират във формуляр FKR-8.2.2.4- *Формуляр за документиране на резултатите от проверка на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване*. В случай на необходимост от коригиращо действие се попълва формуляр FKR-5.4. *Проверка на несъответствието и назначаване на коригиращи действия*. Прилага се инструкция FKR-8.2.2.1 – Инструкция за измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества електро- и топлоенергия за производствени нужди и инструкция за оценка на съответствието на изчислените количества електро- и топлоенергия с определените такива в Условие 8.2.1, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. В случай на несъответствие се попълва формуляр FKR-5.4.-*Проверка на несъответствието и назначаване на коригиращо действие*. Резултатите от ежемесечните проверки на въздуходувките и UASB-реактора (**Условие 8.2.2.3**) се документират във формуляр *FKR 8.2.2.3 – Формуляр за документиране на резултатите*

от изпълнението на инструкцията за експлоатация и поддръжка на оборудването, основен консуматор на електро- и топлоенергия към инсталация за самостоятелно третиране на отпадъчни води, по Условие 8.2.1.1. и Условие 8.2.1.2. Представен е формуляр FKR-8.2.2.3. с констатации – „изправни“ от извършени ежемесечни проверки от 07.01.2020 г. до 03.11.2020 г. През 2019 г. са извършени 2 бр. проверки на въздуходувките и UASB-реактора. Не са установени несъответствия.

Резултатите от изпълнението на инструкцията за ежемесечните проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, по **Условия 8.2.1.2.** се документират във формуляр FKR-8.2.2.4. Представен е формуляр FKR-8.2.2.3. с констатация – „изправна“ от извършени ежемесечни проверки от 14.01.2020 г. до 12.11.2020 г. През 2019 г. са извършени 2 бр. проверки на топлопреносната мрежа. Не са установени несъответствия.

Като част от ГДОС се докладват данни, относно консумацията на електроенергия /таблица 3.2-1/ и топлоенергия /таблица 3.2-2/ за 2019 г., изразени като годишна консумация за производство на единица продукт (норма за ефективност) за инсталацията, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС. За 2019 г. са направени 2 оценки за съответствието на изразходваната електро- и топлоенергия с определената в КР, не са установени несъответствия. Данните за количествата използвани спомагателни материали и за оценка на съответствието на стойностите на годишните норми за ефективност се документират във формуляр ФКР 8.3.2.1 - *Формуляр за количество на изразходваните спомагателни материали за производствени нужди* и са докладвани като част от ГДОС 2019, в Таблица 3.2-2. Количествата на спомагателните материали при работата на инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 от ЗООС, съгласно Условие 8.3.1.1, не превишават посочените в Таблица 8.3.1.1 количества. Представена е инструкция осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества спомагателни материали, съгласно табл. по условие 8.3.1.1. Консумацията на спомагателни материали (t/m^3) за единица продукт (N_s) се определя като годишната консумация на спомагателни материали (S) се раздели на количеството произведена продукция за годината (V) и се документира във формуляр FKR-8.3.2.1. Представен е формуляр FKR-8.3.2.1. за количество на изразходваните спомагателни материали за производствени нужди, за отчетната 2019 г., който съдържа информация за годишната консумация на спомагателни материали, посочени в Таблица 8.3.1.1. и годишната норма за ефективност при употребата им. Изчислените годишни стойности на нормите за ефективност на ползваните суровини и спомагателни материали се докладват като част от ГДОС. Не е установено несъответствие. Прилага се инструкция за оценка на съответствието на стойностите на годишните норми за ефективност с определените такива в Условие 8.3.1.1. При установено несъответствие се попълва формуляр FKR-5.4 - Проверка на несъответствието и назначаване на коригиращо действие, в който се отразяват причините за несъответствието и назначаването на необходимите коригиращи действия. В този случай се преминава към изпълнение на инструкцията ИКР-5.4 – Установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Като част от ГДОС, в Таблица 3.2-2 операторът докладва Годишна норма за ефективност [$t/\text{единица продукт}$] и Изчислена годишна норма за ефективност за 2019г. [$t/\text{единица продукт}$]. Количествата на спомагателните материали при работата на инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 от ЗООС, съгласно Условие 8.3.1.1, не превишават посочените в Таблица 8.3.1.1 количества.

Представени са копия от информационните листове за безопасност на използваните опасни химични вещества, смеси и горива. Съхранението на ИЛБ на площадката не е проверено.

В РИОСВ-Хасково е представена Схема на разположение на складовете и резервоарите за съхранение на спомагателни материали на ПСОВ Каменица и Схема с разположението на складовете и резервоарите за съхранение на спомагателни материали на Анаеробна ПСОВ.

Условия 8.3.4.1., 8.3.4.1.2. и 8.3.4.2. не са проверени на място на площадката.

Притежателят на настоящото разрешително документира резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение с изискванията на нормативната уредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества във Формуляр за документиране на резултатите от извършените проверки на съответствието на

съоръженията и площадките за съхранение с изискванията на нормативната уредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества. От представеният формуляр е видно, че проверките са ежемесечни и не са установени несъответствия.

Резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на спомагателни материали и горива с изискванията на нормативната уредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества са докладвани като част от ГДОС 2019. При извършените 8 бр. проверки на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали и горива за 2019 г. не са установени несъответствия.

Условие № 9. Емисии в атмосферата

Условието се изпълнява. Разрешените пречиствателни съоръжения са налични и се използват. Документацията по Условие 9.1.1.1. е налична и е представена в РИОСВ-Хасково с писмо с Вх. № КР-62/06.12.2019г.

1. За факел за изгаряне на биогаз – анаеробен реактор: количество на изгорелия газ; оптимална стойност 7500 Nm³/d; ежедневно; дебитомер, кондензно гърне;

2. За воден скрубър: количество на конденза; оптимална стойност <30%; ежедневно; визуално, помпа;

Разработена е и се прилага инструкция ИКР – 9.1.1.3 за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения, разрешени с условия 9.1.1 и 9.1.1.1

Разработена е и се прилага инструкция ИКР – 9.1.2.1 за периодична оценка на съответствието на измерените/изчислените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива по условие 9.1.1.1, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Ежедневно се извършва оценка на съответствието контролираните параметри на пречиствателните съоръжения.

Резултатите от мониторинга са документирани. Записите се водят в електронен формат, като в края на годината или при необходимост се разпечатват. След приключване на всяко прилагано коригиращо действие, Началник ПСОВ проверява неговата ефективност. Специалист ОПОВ записва резултата във формуляр FKR-5.4 Проверка на несъответствието и назначаване на коригиращо действие.

Като част от ГДОС се докладва обобщена информация за установените несъответствия на измерените стойности на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения на площадката, с определените съгласно Условие 9.1.2.1: - Брой на извършените проверки;- Установени несъответствия;- Предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия.

Разработена е и се прилага Инструкция ИКР – 9.3.1 за периодична оценка за наличието на източници на неорганизираните емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им.

Разработена е и се прилага Инструкция ИКР – 9.3.2 за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. За всяка извършена проверка Началник ПСОВ уведомява Специалист ОПОВ, който прави запис във формуляр FKR-9.6.2 „Резултати от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на Неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката“ относно генерирани от дейностите на площадката неорганизираните емисии, като в графа „Оценка за наличие на източници на емисии“ вписва „ДА“ в случай, че има наличие на неорганизирана емисия и „НЕ“ в случай, че няма.

Операторът предприема необходимите мерки за ограничаване емисиите на прахообразни вещества.

Извършваните дейностите не водят до разпространение на миризми извън границите на производствената площадка. При постъпило оплакване за наличие на миризми се попълва формуляр FKR-9.6.2 „Регистър на оплакванията за миризми“, като се описват мерките за предотвратяване и намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества.

Разработена е и се прилага инструкция ИКР – 9.4.3 за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/отстраняване емисиите на интензивно миришещи вещества. Резултатите от проверките се документират, като се правят записи във формуляр FKR-9.6.1. Резултати от изпълнение на ИКР – 9.4.3 мерките за предотвратяване/намаляване на интензивно миришещи вещества. Генерираните емисии на отпадъчни газове от площадката не водят до нарушаване на НДЕ и КАВ. Записите се водят в електронен формат, като в края на годината или при необходимост се разпечатват. За контролирания период не са получавани оплаквания за миризми.

Условие №10. Емисии на отпадъчни води.

Условието се изпълнява. Всички разрешени съоръжения са налични и в експлоатация. Изготвена е документация с определените: контролирани параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа); оптимални стойности за всеки от контролираните параметри; честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри, включително документиране на резултатите и вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри.

Извършва се мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения, разрешени с Условие 10.1.1.1, в съответствие с определените по Условие 10.1.1.2 контролирани параметри, честота на мониторинг и вид на оборудването за мониторинг. Правят се електронни записи.

Разработена е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива по Условие 10.1.1.2 на разрешителното. При констатирани несъответствия се предприемат коригиращи мерки. Извършват се ежемесечни проверки на канализационната мрежа. За 2020 г. не са констатирани течове. Всички байпасни и аварийни връзки са пломбирани в затворено състояние от РИОСВ – Хасково.

Резултатите от мониторинга на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение се документират и съхраняват.

Като част от ГДОС се докладва информация за извършените проверки на съответствие на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, през годината, установени несъответствия, причини за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

При извършена контролна проверка през м. март 2020 г. е констатирано превишение на ИЕО по показатели общ азот и общ фосфор. Наложена е еднократна санкция по ЗООС с продължителност от 12.03.2020 г. до 08.04.2020 г. Собственият мониторинг на обекта от м. април е показал спазване на ИЕО.

През годината е нямало залпови изпускания на замърсяващи вещества.

Извършва се ежемесечен мониторинг от акредитирана лаборатория за изпитване „Алименти-Омнилаб“ при „Ди енд Ви Консулт“ ООД на пречистените производствени отпадъчни води от северна индустриална зона (СИЗ), зауствани в река Терс дере, приток на р. Банска, съгласно Таблица 10.1.4.1.

Прилага се инструкция за изчисляване на количествата зауствани пречистени отпадъчни води по Условие 10.1.2.1. в р. Терс дере, приток на р. Банска.

Прилага се инструкция за оценка на резултатите от собствения мониторинг за съответствие с индивидуалните емисионни ограничения по Условия 10.1.2.1., установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия. Собствен мониторинг се извършва ежемесечно, като резултатите се документират и съхраняват. Не са констатирани несъответствия. Планът за мониторинг е изготвен и съгласуван от РИОСВ – Хасково. Необходимата информация се докладва като част от ГДОС.

Условие №11. Управление на отпадъците

Условието се изпълнява. Образованите отпадъци при работата на инсталацията по Условие 2. не се различават по вид (код и наименование) и не превишават количествата, посочени в Таблица 11.1.1. Не се приемат отпадъци от други площадки. Образованите отпадъци се съхраняват на предварително определени площадки. Към момента на проверката не са извършвани промени на местоположението на площадките. Притежателят на

настоящото разрешително извършва предварително съхраняване на опасните отпадъци, образувани от производствената дейност, в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Предварителното съхраняване на отпадъците се извършва в съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци. Към момента не са образувани отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. Предварителното съхраняване на отпадъците се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци. На всеки три месеца Началник ПСОВ прави оглед на площадките за временно съхранение и прави оценка на съответствието на временно съхранение на отпадъците. Резултатите от оценката се вписват от Специалист ОПОВ във формуляр FKR-11.3.9. Към момента не са предавани опасни отпадъци за оползотворяване/обезвреждане и отпадъци с код 19 08 12. На „Чистота Балкани“ ООД е предаден отпадък с код: 19 08 01-отпадъци от решетки и сита.

Притежателят на настоящото разрешително осъществява измерване/изчисляване на количествата генерирани на площадката отпадъци. Прилага се инструкция за измерване на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията на настоящото разрешително и инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с определените такива в условията на разрешителното.

Образуваните при производствената дейност отпадъци са класифицирани по реда на чл.7, ал.1 и чл. 10, ал.1, т.1 от Наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО

Документират се и се докладват дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Като част от ГДОС, като годишно количество се докладват образуваните количества отпадъци и обобщена информация по изпълнението на условията на КР към управлението на отпадъците.

Условие № 12. Шум

Условието се изпълнява. Извършваните дейности на площадката не предизвикват шум в околната среда над регламентираните гранични стойности на еквивалентни нива на шум по границите на производствената площадка. Няма място на въздействие. През 2020 г. са извършени СПИ на шума, излъчван в околната среда от ЛИК „ЛИПГЕИ“ към „Пехливанов инженеринг“ ООД, притежаваща сертификат за акредитация, издаден от БСА с рег.№ 5 ЛИК, валиден до 30.06.2021 г. В РИОСВ – Хасково са представени протоколи от измерване – № 2105X/09.04.2020 г.; № 2105X.1/09.04.2020 г.; № 2105X.2/09.04.2020 г.; № 2105X.3/09.04.2020 г.; № 2105X.4/09.04.2020 г.; № 2105X.5/09.04.2020 г. Следващият мониторинг трябва да се проведе през 2022 г. Разработена е и се прилага инструкция за наблюдение на показателите по Условие 12.2.1. Разработена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива. Извършена е оценка на съответствие на установените на шум с регламентираните в КР № 579-НО/2019 г. Наблюденията са извършени съгласно изискванията на Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда, изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда и изискванията на “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”.

Документирани са и се съхраняват на площадката резултатите от наблюдението на показатели шум в околната среда.

Извършена е оценка на съответствие на установените нива на шум по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените нива. Резултатите от оценката са отразени във формуляр FKR – 12.3.2 за документиране на резултати от оценката на съответствието на установените еквивалентни нива на шума по границата на площадката и в мястото на въздействие с разрешените в КР.

Резултатите от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения се документират и съхраняват. Необходимата информация се докладва като част от ГДОС. Не са постъпвали оплаквания от живущи около площадката. Установени са съответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива за шум.

Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условието се изпълнява. Не се отвеждат замърсители, включително приоритетни и приоритетно опасни вещества в подземните води. Прилага се инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Прилага се инструкция за отстраняване на открити разливи от вещества/ препарати, които могат да замърсят почвата/ подземните води. Не се съхраняват течности в резервоари, варели, от които са установени течове. Не се използват материали съдържащи приоритетни вещества. Товаро-разтоварни дейности, се извършват на определените за това места. Резултатите от изпълнението на инструкциите се документират и се предоставят. Съхранението им на площадката не е проверено. Предприетите мерки за опазване на почвата се документират. Съхранението им на площадката не е проверено. Резултатите от изпълнението на всички инструкции ще бъдат докладвани в ГДОС.

Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии

Условието се изпълнява. Притежателят на настоящото разрешително е изготвил оценка за приложимостта на изискванията на глава седма, раздел I на ЗООС към инсталациите/съоръженията на площадката. Представен е доклад от извършената класификация по чл. 103, ал. 1 от ЗООС изготвен и документиран по образец съгласно приложение № 1 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (обн. ДВ. бр. 5/2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 67/2019 г.), в който са включени опасните химикали и опасните отпадъци, разрешени с КР. Изискванията на глава седма, раздел I на ЗООС не са приложими към инсталациите/ съоръженията на площадката. Прилага се инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени. Определени са възможните аварийни ситуации и са набелязани мерки за тяхното предотвратяване, контрол или ликвидиране на последствията при тяхното възникване. С ГДОС е докладвано, че през 2019 г. не са регистрирани аварийни ситуации. Не са констатирани концентрации на вредни вещества над емисионните норми, непланирана емисия, инцидент, който да е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води.

Условие №15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други)

Условието се изпълнява. Разработени са инструкции и се прилагат. Записите се правят в дневници и се съхраняват на площадката. План за мониторинг при аномални режими на ПСОВ е изготвен и съгласуван от РИОСВ – Хасково. Факелът за изгаряне на биогаз към анаеробен реактор се използва когато показателите биогаза за сероводород, метан и кислород не позволяват използването му в котлите в котелната инсталация. Не е използвано дизелово гориво.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

Не са давани предписания

V. Съответствие, последващ контрол

При извършената проверка не са констатирани несъответствия с екологичното законодателство.

