



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Утвърдил:

инж. Д. Илиев

Директор на регионална инспекция по  
околната среда и водите - Хасково

## ДОКЛАД

За извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №226-Н1-И0-А1/2011г., издадено на “Галус”АД, гр. София, площадка гр. Хасково

На основание Заповед № 23/2018г.на Директора на РИОСВ – Хасково и в изпълнение на плана за контролната дейност на инспекцията през 2018г., на 23.04.2018г.е извършена проверка на инсталация за интензивно отглеждане и гушене на патици, т. 6.6 а) от Приложение 4 на ЗООС на “Галус”АД, гр. София, площадка гр. Хасково със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Институтска” №8, ЕИК126044817, представлявано от Павел Челебиев – Изп. Директор.

### I. Цел на проверката

Проверката се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за спазване изискванията на условията и сроковете в Комплексно разрешително №226-Н1-И0-А1/2011г.

### II. Проверени инсталации и дейности:

- инсталация за интензивно отглеждане и гушене на патици, т. 6.6 а) от Приложение 4 на ЗООС, която е собственост и е експлоатирана от “Галус”АД, гр. София, площадка гр. Хасково;

- изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №№226-Н1-И0-А1/2011г.

### III. Констатации от проверката:

Проверката се проведе в условия на повищена епизоотична обстановка. Работната площадка на “Галус”АД се намира в 10-километровата зона, от животновъден обект № 6392-0353, намиращ се в с. Малево, за който е издадена Заповед № РД 11-706/19.04.2018г. на БАБХ, с която Заповед въпросният обект е обявен за първично огнище на Инфлуенца А, по птиците. При проверката се спазваха указаните, ограничителни изисквания.

### Условие 2.Инсталации обхванати от това разрешително.



**Условие 2.1.** е изпълнено в предходен период.

**Условие 3. Обхват.** Условие 3.4. е изпълнено в предходен период.

**Условие 4. Капацитет на инсталациите.** Условието се изпълнява.

Годишното производство се докладва с ГДОС. Прилага се инструкция за изчисляване на годишното производство на инсталацията по условия 2, попадаща в приложение 4 от ЗООС.

**Условие 5. Управление на околната среда.** Условието се изпълнява.

“Галус”АД прилага система за управление на околната среда (СУОС), отговаряща на изискванията. Прилага се заповед № 003/13.01.2017г. с която е определен персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Съгласно заповед № 001/04.01.2018г. е изготвената програма и са планирани занятия за обучение на персонала. Проведено е занятие през м. март, на тема разясняване изискванията на КР, на новопостъпилите работници. Изгoten е актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт. Прилага се инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите. Изготвена е инструкция за аварийно планиране и действия при аварии. Определени са сборни пунктове и пътища за извеждане на работещите при авария, както и средства за лична защита и средства за оповестяване на аварията.

**Условие 7. Уведомяване.** Условието се изпълнява. Операторът е в процедура по преразглеждане на КР, във връзка с Решение (ЕС) 2017/302 и писмо на МОСВ с изх. № 91-00-8/16.03.2017г.. Не са установени случаи на непосредствена заплаха за екологични щети, няма случаи на причинени екологични щети. Изпълнява се изискването да се уведомява БД ИБР за възникнали повреди на измервателните уреди и се предприемат мерки за своевременното им отстраняване.

**Условие 8. Използване на ресурси.**

**Условие 8.1. Използване на вода.** Условието се изпълнява.

Използването на вода за производствени нужди се извършва съгласно издадено, разрешително № 31520044/13.06.08г., което е актуализирано с решение № PP-2453/25.06.2015г. Има монтирано измервателно устройство в сградата на помпена станция – метрологично проверен и пломбиран от БД водомер. Използваните количества вода не превишават разрешените. Прилага се инструкция за поддържане на водопроводната мрежа на площадката, няма установени течове. Прилага се инструкция за измерване/изчисляване на изразходваните количества вода. Води се дневник за отчет на изразходваните количества вода. Прилага се инструкция и прави се оценка за съответствие на годишно изразходваните количества. Прилага се инструкция за поддържане на питейната инсталация за птиците. Водят се протоколи за извършени проверки на състоянието на питейната инсталация, съхранява се в отдел екология.

**Условие 8.2. Енергия.** Условието се изпълнява. Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните части на вентилаторите и на технологичното и пречиствателно оборудване. Резултатите се документират. Изчислява се годишната консумация, която се сравнява с

нормата за ефективност. Извършва се оценка на съответствието на измерените/изчислените количества консумирана електроенергия с определените такива в Условие 8.2.1.1. При несъответствие се установяват причините и се набелязват коригиращи действия.

Поради констатирано огнище на Инфлуенца А, на работната площадка на „Галус“ АД, през 2017 г. е прекратена производствената дейност в периода от 05.01.2017 г. до 26.06.2017 г. Проведени са необходимите оздравителни мерки. Във връзка с това през 2017 г. консумацията на вода, енергия и количеството на отгледаните птици е намалено.

**Условие 9. Емисии в атмосферата.** Условието се изпълнява. Дебитът на технологичните и вентилационни газове от всички организирани източници не превишава регламентираните стойности. Не се използват други организирани източници освен разрешените. Всички емисии на вредни вещества се изпускат в атмосферния въздух организирано. Разработена е и се прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката. На всеки три месеца екологът извършва оценка и попълва „Лист за извършена оценка“ по Приложение 1. Няма регистрирани източници на неорганизирани емисии. Разработена е и се прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии. На всеки три месеца екологът извършва оценка на съответствието, като констатациите се отразяват в „Лист за извършена оценка“ по Приложение 1. При констатирано несъответствие екологът прави предложение за отстраняването му. Не са констатирани несъответствия. Предприемат се мерки за ограничаване емисиите на прахообразни вещества, съгласно изискванията на чл. 70 на Наредба №1 от 27.06.2005 г. Тези мерки включват разтоварване директно в бункерите, използване на връзки от фуражовозите директно до бункерите, както и изпълзване на закрити фуражовози. Изградено е торохранилище за съхранение на торова постеля с капацитет 9000 т. за година. Торовата постеля се съхранява 6 месеца, след което се предава за оползотворяване на земеделски производители. Площта на торището е 2,5 дка. Изградена е дренажна система към торището, която е свързана с пречиствателната станция за отпадъчни води на „Галус“ АД. Към момента на проверката торището не е въведено в експлоатация. Издаден е акт 15, предстои назначаване на ДПК за въвеждането му в експлоатация и издаване на акт 16. С цел намаляване на емисиите от NH<sub>3</sub> се извършват следните дейности:

- подбиране на подходящ хранителен режим съобразно специфичните възрастови изисквания на птиците (фазово хранене);
- подмяна на поилките на птиците, с което се намалява влагата в торовата смес;
- торовата маса се отстранява при почистване на халетата и преди зареждане на нова партида. Годишните количества на NH<sub>3</sub> за едно място се изчислят като определените съгласно Условие 9.2.6. като количество NH<sub>3</sub> (kg/y) и се докладват в ГДОС. Дейностите на площадката се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка. Води се „Дневник за постъпили оплаквания за

миризми, шум и др. в резултат от дейността на дружеството“. Дневникът се попълва всеки месец от еколога. Не са постъпвали оплаквания за миризми. Изчислените емисии (количество замърсител в АВ изразено като kg/u) за отпадъчните газове: N<sub>2</sub>O, CH<sub>4</sub>, NOX/NO<sub>2</sub>, CO и НМЛОС от площадката не нарушават нормите (допустимото годишно количество в кг.). Определят се и се докладват годишните количества на замърсителите (kg/u) в атмосферния въздух по Приложение 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006г. Максималният дебит на отпадъчните газове за всяко ИУ се документира (отразява) в таблица „Максимален дебит на отпадъчните газове по месеци“ и се съхранява на площадката. Информацията се документира и съхранява. Резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/ намаляване на неорганизираните емисии и емисиите на интензивно миришещи вещества, генериирани от дейностите на площадката се документират и съхраняват. Води се „Дневник за постъпили оплаквания за миризми, шум и др. в резултат от дейността на дружеството“. Всеки месец в дневника се правят записи от еколога. Не са постъпвали оплаквания за миризми.

**Условие 10. Емисии в отпадъчните води.** Условието се изпълнява. Заустване на отпадъчни води се извършва съгласно условията на КР, таксата за ползване на воден обект за 2017г. е платена. Изградената ПСОВ е в експлоатация. Изготвена е документация, съдържаща технологични параметри, чиито контрол и поддържането на оптималните им стойности осигурява нормалната работа на ПСОВ. Прилага се инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри. Мониторинга на ПСОВ се извършва ежемесечно. Резултатите от мониторинга на контролираните параметри за ПСОВ се съхраняват. Прави се ежемесечна оценка на съответствието им с определените, оптимални стойности, резултатите се документират и съхраняват. Пломбата на савака е налична и ненарушена. Смесения поток производствени и битово-фекални отпадъчни води се зауства в Сухо дере, съгласно КР. Заустваните отпадъчни води не нарушават категорията на Сухото дере. БД и РИОСВ се уведомяват при аварийни ситуации и изпускане на замърсяващи вещества. За проверявания период не е имало залпови изпусканятия. Операторът извършва собствен мониторинг на заустваните смесен поток производствени води. Пробовземането и анализа се извършва от акредитирана лаборатория. Дебита на заустваните отпадъчни води се измерва чрез измервателно устройство - дебитомер, монтиран на изход от ПСОВ, резултатите се записват в дневник. Прилага се инструкция за отчитане на съответствието на резултатите от СПИ с ИЕО. Изпусканите замърсители от площадката се изчисляват и се докладват по ЕРИПЗ. Битово-фекалните се заузват като смесен поток производствени води от измиването на халетата, съгласно изискванията на КР. Резултатите от собствените наблюдения се документират и съхраняват. Замърсителите изпусканы от площадката се докладват, съгласно изискванията на регламент 166/2006г.

**Условие 11. Управление на отпадъците.** Условието се изпълнява.

Не се установи наличие на различни по вид отпадъци от посочените в Таблица 11.1., Таблица 11.2., Таблица 11.3., и Таблица 11.4. От годишните отчети за 2017г. не се установи превишение на количествата на разрешените отпадъци. Всички образувани на площадката отпадъци се събират на определените за това места. Отпадъците се събират разделно, без да се смесват. За намаляване на обема на отпадъците на предварително третиране чрез филтър преса се подлагат отпадъци с код 19 08 12. До сега използваната филтър-преса за обезводняване на утайките с код 19 08 12 не функционира. Флуоресцентни тръби и др. отпадъци съдържащи живак се събират се на закрито в затворено помещение с ограничен достъп, в което с метална мрежа са обособени клетки за различните отпадъци. Във всяка от клетките върху бетонна повърхност са поставени подходящи съдове за съхранение, както и обозначителни табели за всеки от отпадъците. Не се допуска смесване на отпадъците. Отработени масла не се образуват и няма налични на площадката. Но има обособено и обозначено според изискванията място и съдове за съхранението им. Изготвена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието на събирането на отпадъци с изискванията на КР. Операторът съхранява временно отпадъците посочени в усл. 11.1.1. съгласно изискванията на КР, на определени за това места. Образуваните отпадъци се предават ежемесечно. Опасните отпадъци се съхраняват в затворено помещение с ограничен достъп в подходящи съдове, поставени върху циментирана повърхност. Местата и съдовете за съхранение са обозначени според изискванията.

На площадката са генериирани и се съхраняват временно отпадъци с код: 15 01 01; 15 01 04; 19 08 12; 10 01 01; 15 01 10\*. Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак се съхраняват в затворено помещение с ограничен достъп, в което за целта е изградена клетка от метална мрежа. Изгорелите флуоресцентни тръби са поставени в оригиналните картонени опаковки поставени в кашон върху циментова повърхност. Налична е метална кутия, плътно затворена, за съхранение на счупени лампи. Осигурено е достатъчно количество сяра на прах. Мястото на съхранение ясно е обозначено с кода и наименованието на съответния отпадък. Не се смесват с други отпадъци. Отработени масла не се образуват и няма налични към момента на проверката. Собственият автопарк се обслужва от външни фирми. Но за съхранение на отработени масла на площадката е обособена и обозначена самостоятелна клетка в общо затворено помещение и са осигурени пластмасови тури поставени в тава с пясък върху бетонирана повърхност. Не е констатирано смесване на опасни с други отпадъци, отпадъците не се смесват, съхраняват се разделно. Прилага се инструкция за временно съхранение на отпадъци. Отпадъците се предават на „Анес-96” ООД въз основа на актуален писмен договор от 02.06.2017г. Изготвя се “Транспортна карта”, съгласно Приложение 4 на Наредба № 9/28.09.2004 г. Представени бяха издадени идентификационни документи по утвърдения образец за предадени отпадъци с кодове: 15 01 10\* и 20 01 21\*. При всяко предаване на отпадък се съставя приемо-предавателен протокол, подписан и от двете страни, а за опасните отпадъци и идентификационен документ. Прилага се

инструкция за съответствие на транспортирането на отпадъците с условията на КР, проверката за съответствие се извършва периодично. Отпадъците по условие 11.1.1.се предават за оползотворяване, преработване, и рециклиране на „Анес-96” ООД въз основа на актуален писмен договор от 02.06.2017г. Прилага се инструкция за съответствие на оползотворяването, преработването и рециклирането на отпадъци на отпадъците с условията на КР, съответствието се оценя периодично.

Няма предавани отпадъци за обезвреждане. Притежателят на настоящото разрешително прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на разрешителното. Количество на отпадъците се измерват тегловно със собствен кантар с обхват до 60 тона, който е с наличен стикер за актуална калибровка (валидност до края на м. 05.2018г.), прилага се инструкция за съответствие. Има извършена класификация на образуваните отпадъци. Не се предават отпадъци за депониране. В обекта се води отчетност за отпадъците в отчетна книга по образца на Приложение №1 от отменената Наредба №2/2013г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Книгата е заверена от РИОСВ-Хасково и е обща за всички отпадъци. Води се коректно, като се попълва ежемесечно според изискванията. Вписват се нулеви количества за отпадъците, които не се образуват през дадения месец.

Годишните отчети за отпадъците за 2017г. са изпратени в ИАОС-София в законоустановения срок (м. 02.2018г), видно от представената при проверката разписка за доставка. Операторът извършва ежегодно докладване, съгласно изискванията на Регламент 166/2006г.

**Условие 12. Шум.** Условието се изпълнява. Собствените периодични измервания (СПИ) показват спазване на нормите за еквивалентни нива на шум в околната среда, което е видно от Протокол от изпитване № 28 / 09.09.2016г. Протоколът се съхранява на територията на производствената площадка, а негово копие под формата на доклад е представено в РИОСВ – Хасково. Предстои извършване на СПИ през 2018г. Наблюдението се извършва веднъж на две години. За 2016г. СПИ е извършено на 29.08.2016г., за което е издаден протокол от изпитване. Въведена е процедура за оценяване на: Общата звукова мощност на площадката, нивата на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката и нивата на звуково налягане в мястото на въздействие. Предстои да се извърши следващо измерване до месец септември 2018г. СПИ за 2016г. са извършени от лаборатория за изпитване „Кристиан 8“ ЕООД – гр. Варна с валиден сертификат за акредитация с рег. № 157 ЛИ / 09.11.2015г. От 2011г. е разработена и се прилага инструкция. Във връзка с изпълнението на инструкцията отговорното лице (екологът) прави оценка на съответствието поне веднъж на две години след извършване на СПИ съгласно Условие 12.2.1. Направената оценка се отразява в „Лист за извършена оценка“. В случай на наличие на несъответствие, то се отразява в „Лист за установяване на отклонение“ и екологът прави предложение за неговото отстраняване. Няма констатирани несъответствия. Резултатите от наблюдението на определените показатели се документират и съхраняват на

площадката, като се представят при поискване. Резултатите от оценката на съответствието на установените нива на шум, причините за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия, ако има такива, се документират и съхраняват, като се представят при поискване. Информацията се докладва като част от ГДОС.

**Условие 13А. Опазване на подземните води от замърсяване.**

Условието се изпълнява. Не се отвеждат пряко или непряко вредни и опасни вещества в подземните води, както и инжектиране и реинжектиране на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в подземните води. Прилага се инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. На площадката са осигурени достатъчно количество подходящи, сорбиращи вещества, за почистване в случай на разливи. Прилага се инструкция за отстраняване на разливи, не са установени такива. Не се съхраняват течности в резервоари с установени течове. Товаро- разтоварните дейности се извършват на определените за това места.

**Условие 14. Предотвратяване и действие при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети.** Условието се изпълнява. Няма аварийни ситуации. Изготвена е оценка за възможността от изпускане в резултат от аварийна ситуация. Прилага се инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови изпусканятия на замърсители. Не са констатирани такива. Изготвена е собствена оценка, съгласно изискванията на ЗОПОЕЩ. Планирани са и са остойностени мерки за възможни случаи на екологични щети.

**Условие 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.** Условието се изпълнява. При временно прекратяване на дейността на инсталациите своевременно се представя План за временно прекратяване на дейността на инсталациите. От 05.01.2017г. до 26.06.2017г. е била временно преустановена дейността на инсталацията поради констатирано огнище на болестта Инфлуенца по птиците.

***IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:***

Не са давани предписания на Оператора.

***V. Съответствие, последващ контрол***

При проверката не са констатирани несъответствия и не се налага извършване на последваща проверка.

