



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Утвърдил:

инж. Д. Илиев

Директор на регионална инспекция по
околната среда и водите- Хасково

ДОКЛАД

За извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 356-Н1/2012 г., издадено на Община Хасково

От 28.05.2018 г. до 31.05.2018 г., в изпълнение на Заповед № 34/2018 г. на Директора на РИОСВ – Хасково беше извършена проверка на място по изпълнението на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 356-Н1/2012 г, издадено на Община Хасково със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, пл. "Общински", №1, БУЛСТАТ № 000903946, представлявано от Добри. Беливанов - Кмет на община Хасково.

I. Цел на проверката

Проверката се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда и за спазване изискванията на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 356-Н1/2012г.

II. Проверени инсталации и дейности:

☐ **Инсталация, която попада в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС:**

1. Регионален център за на третиране на неопасни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и Минерални бани, включващ:
 - Клетка 1 (в експлоатация);
 - Клетка 1 (нова);
 - Клетка 2 (нова);
 - Клетка 3 (нова)

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Инсталация за предварително сепариране на отпадъци
- Инсталация за компостиране

☐ изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №356-Н1/2012г.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

При извършената проверка по изпълнението на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 356-Н1/2012г., бяха направени следните констатации:

Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително

Инсталация, която попада в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС:

• Регионален център за на третиране на неопасни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и Минерални бани, включващ:

о Клетка 1 (в експлоатация) – преустановена е дейността по мдепонирание на неопасни отпадъци в клетката. Има издадена заповед (№ 74/03.10.2016г.) на Директора на РИОСВ за прекратяване на дейността по депониране в тази клетка.

о Клетка 1 (нова) – клетката е в експлоатация от м. септември 2015г.

о Клетка 2 (нова) – клетката не е изградена;

о Клетка 3 (нова) - клетката не е изградена;

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:



1. Инсталация за предварително сепариране на отпадъци – инсталацията е в експлоатация;

2. Инсталация за компостиране - инсталацията е в експлоатация.

Условие 3. Обхват

Условие 3.4. От 15.09.2015г. за експлоатация и поддръжка на депото е влязъл в сила договор № 179/19.06.2015г., който е сключен от Оператора по издаденото КР – община Хасково с „Лендфил“ АД.

Условие 4.1. Условието се изпълнява. Разрешения за депониране капацитет от 168 t/24h, се спазва. Регистрираните изключения са свързани с профилактика на сепариращата инсталация. Несъответствията се отразяват в лист за отклонения.

Условие №5. Управление на околната среда.

Условието се изпълнява. Изготвен е списък на отговорните лица за изпълнение на условията по КР, както и списък на персонала, който ще изпълнява конкретни дейности. Извършва се обучение на персонала за работа с машините и съоръженията, с които е оборудван Регионалният център за третиране на неопасни отпадъци в землището на с. Гарваново, община Хасково. Инструкциите са изготвени:

Условие № 7. Уведомяване.

Условие 8. Използване на ресурси.

Условие 8.1. Използване на вода.

Условие 8.1.1. Условието се изпълнява. Използването на вода за производствени и питейно битови нужди се извършва съгласно разрешително за водовземане от подземни води на БД ИБР-Пловдив.

Условие 8.1.2. Условието се изпълнява. Не се превишават разрешените количества.

Условие 8.1.3. Условието се изпълнява. Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на оборудването за измиване на сметовозните автомобили и дезинфекционен трап, които са основен консуматор на вода за производствени нужди.

Условие 8.1.4. Условието се изпълнява. Прилага се инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване.

Условие 8.1.5.1. Условието се изпълнява. Отчитането на изразходваната вода се извършва чрез монтираното водомерно устройство.

Условие 8.1.5.2. Условието се изпълнява. Прилага се инструкция за измерване/изчисление и документиране на изразходваните количества води. Годишното количество изразходвана вода се отразява в ГДОС.

Условие 8.1.5.3. Условието е изпълнено. Операторът прилага необходимата инструкция.

Условие 8.1.5.4. Условието се изпълнява. Прилага се инструкция за проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа.

Условие 8.1.5.5. Условието се изпълнява. Резултатите се документират.

Условие 9. Емисии във въздуха

Условие 9.1.1. Условието се изпълнява. Условието се изпълнява. Към ИУ № 2 - зона за сепариране в Сепарираща инсталация, са изградени пречиствателни съоръжения – скрубер и циклон. Към инсталацията за отвеждане на биогаз е изграден факел.

Условие 9.1.2. Условието се изпълнява. Пречиствателните съоръжения са в експлоатация от 14.09.2015г.

Условие 9.1.3. Условието се изпълнява. Прилага се инструкция № 21-01. Регулярно се попълва лист за проверки по Приложение 1.

Условие 9.1.3.1. Условието се изпълнява. Извършва се мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения разрешени с Условие 9.1.1. в съответствие с определените по Условие 9.1.2 контролирани параметри, честота на мониторинг и вид на оборудването за мониторинг.

Условие 9.1.4.1. Условието се изпълнява. Прилага се инструкция № 22-01. Регулярно се попълва лист за несъответствия и коригиращи действия.

Условие 9.1.5.1. Условието се изпълнява. Резултатите от мониторинга на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение се документират и съхраняват.

Условие 9.1.5.2. Условието се изпълнява. Резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения се документират и съхраняват.

Условие 9.1.5.4. Условието се изпълнява. Информацията се съхранява на площадката и е представена при поискване.

Условие 9.2.1. Условието се изпълнява. Системата за отвеждане на газове се изгражда паралелно с депонирането.

Условие 9.2.1.1. Условието се изпълнява. Вертикалните газоотвеждащи кладенци се изграждат съгласно изискванията на КР.

Условие 9.2.1.2. Условието се изпълнява. Операторът е в процедура по актуализация на КР относно рекултивирания слой.

Условие 9.2.2. Условието се изпълнява.

Условие 9.2.3. Условието се изпълнява. Разработена е и се прилага инструкция № 23-01 за проверка на ефективността на газоотвеждащата система. Извършват се периодични проверки през всички месеци на годината, резултатите се отразяват в контролен лист. Измерва се дебита и състава на биогаза от всеки газов кладенец.

Условие 9.2.4. Условието се изпълнява.

Условие 9.2.6. Условието се изпълнява. Разработена е и се прилага инструкция № 24-01 и при необходимост се попълва Приложение № 1 – Лист за отразяване на несъответствие с определените норми за допустими емисии.

Условие 9.3.1. Условието се изпълнява.

Условие 9.3.2. Условието се изпълнява. Разработена е и се прилага инструкция № 25-01, като на всеки три месеца се попълва Приложение № 1 – план-график за оценка за наличието на източници на неорганизираните емисии на площадката.

Условие 9.3.3. Условието се изпълнява. Разработена е и се прилага инструкция № 26-01. Извършват се периодични проверки за спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии. Резултатите се документират в лист за коригиращи действия.

Условие 9.3.4. Условието се изпълнява. Изпълняват се набелязаните мерки за предотвратяване на появата на неорганизираните емисии.

Условие 9.4.1. Условието се изпълнява. Няма разпространение на миризми извън границите на площадката.

Условие 9.4.2. Условието се изпълнява. Извършва се запръстване на дневните работни участъци.

Условие 9.4.3. Условието се изпълнява. Не се регистрирани неприятни миризми.

Условие 9.4.4. Условието се изпълнява. Разработена е и се прилага инструкция № 27-01, като на всеки месец се попълва Приложение № 1 – лист за интензивно миришещи вещества.

Условие 9.5.1. Условието се изпълнява. Емисиите на отпадъчни газове от площадката на Регионален център за третиране на неопасни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и Минерални бани, с. Гарваново, община Хасково са в нормите.

Условие 9.6.1.1. Условието се изпълнява. Всеки месец се извършва мониторинг на газовете: CH₄, CO₂, O₂, H₂S и H₂, изпускани от изходите на газовите кладенци. Сключен е договор с "Пехливанов инженеринг" ООД, гр.София.

Условие 9.6.1.2. Условието се изпълнява. През 2017г. е извършено измерване, като резултатът е отразен в протокол от изпитване № 67Л.2/21.08.2018г. Приведената стойност за прах е 12,92 mg/Nm³ при норма 20 mg/Nm³.

Условие 9.6.1.3. Условието се изпълнява. Условието се изпълнява. СПИ се извършват от акредитирана лаборатория в съответствие с изискванията.

Условие 9.6.1.4. Условието се изпълнява. Условието се изпълнява. Операторът определя годишните количества на замърсителите в атмосферния въздух и докладва съгласно изискванията на Регламент 166/2006 г.

Условие 9.7.1. Условието се изпълнява. Условието се изпълнява. Резултатите от мониторинга на всеки газов кладенец се документират и съхраняват.

Условие 9.7.3. Условието се изпълнява.

Условие 9.7.4. Условието се изпълнява. Не са регистрирани оплаквания за миризми.

Условие 9.7.5. Условието се изпълнява. Резултатите от извършените проверки на газоотвеждащата система се документират и съхраняват.

Условие 10. Емисии на отпадъчни води

Условие 10.1.1.1. Условието се изпълнява.

Условие 10.1.1.2. Условието се изпълнява. Документацията е изготвена.

Условие 10.1.1.3. Условието се изпълнява. Инструкцията е изготвена и се прилага.

Условие 10.1.1.4. Условието се изпълнява. Извършва се мониторинг.

Условие 10.1.1.5.1. Условието се изпълнява. Инструкцията е изготвена и се прилага.

Условие 10.1.1.6.1. Условието се изпълнява. Документацията се съхранява

Условие 10.1.1.6.1.1. Условието се изпълнява. Документацията е представена.

Условие 10.1.1.6.1.2. Условието се изпълнява. Документацията се съхранява.

Условие 10.1.1.6.1.3. Условието се изпълнява. Документира се и се съхранява.

Условие 10.1.2.1. Инфилтратата се пречиства в ПСОВ след което се зауства.

Условие 10.1.2.2. Условието се изпълнява. Има инструкции, прилагат се.

Условие 10.1.2.3. Условието не се изпълнява. Пробовземането се извършва всяко тримесечие. Резултатите от изпитването за първото тримесечие на 2018г., отразени в протокол № 494 Л-4/13.04.2018г. показват превишение на ИЕО за 14бр. показатели.

Условие 10.1.3.2. Условието се изпълнява. Не е регистрирана аварийна ситуация. Записана е смяна на клапан на пречиствателното съоръжение.

Условие 10.1.4.1. Условието се изпълнява.

Условие 10.1.4.2. Условието се изпълнява.

Условие 10.1.4.3. Условието се изпълнява. Има инструкция, изпълнява се.

Условие 10.1.4.4. Условието се изпълнява. Анализите на смесен поток отпадъчни води се извършват на тримесечие от „Пехливанов инженеринг“ ООД, гр. София.

Условие 10.1.4.5. Условието се изпълнява. Количеството отпадъчни води се отчитат съгласно монтиран разходомер.

Условие 10.1.4.5.1. Условието се изпълнява. Не са констатирани повреди на измервателното устройство.

Условие 10.1.4.5.2. Условието се изпълнява. Заплаща се такса за замърсяване на повърхностни води със заустваните отпадъчни води.

Условие 10.1.4.6. Условието се изпълнява. Има инструкция.

Условие 10.1.4.7. Условието се изпълнява. Годишните количества на замърсителите се докладват съгласно ЕРИПЗ.

Условие 10.3.1. Условието се изпълнява. Резултатите се документират и съхраняват

Условие 10.3.2. Условието се изпълнява. Резултатите за Годишните количества на замърсителите, които се докладват съгласно ЕРИПЗ, се съхраняват.

Условие 10.3.3. Условието се изпълнява. Годишните количества на замърсителите се докладват съгласно ЕРИПЗ.

Условие 11. Управление на отпадъци

Условие 11.1.1. Условието се изпълнява. Образованите отпадъци са в съответствие с разрешените - в таблиците.

Условие 11.2.1. Условието се изпълнява. Спазват се изискванията на Наредбата – отпадъците се събират на определени за това места.

Условие 11.2.3. Условието се изпълнява. Приетите отпадъци се подлагат на предварително третиране – сепариране.

Условие 11.2.4. Условието се изпълнява. Осигурени са подходящи съдове, техниката се поддържа като външна услуга, не са генерирани до момента разрешените отпадъци.

Условие 11.2.5. Условието се изпълнява. Осигурени са подходящи съдове за съхранение на лампи, не се смесват с др. отпадъци.

Условие 11.2.6. Условието се изпълнява. Няма образувани такива отпадъци.

Условие 11.2.7. Условието се изпълнява. Прилага се инструкция 36“А-01“ и 36 „Б-01“.

Условие 11.2.8. Условието се изпълнява.

Условие 11.2.8.1. Условието се изпълнява. През 2017г. не са приемани посочените отпадъци.

Условие 11.2.9. Условието се изпълнява.

Условие 11.2.9.1 Условието се изпълнява. Приемат се ТБО от общините посочени в КР. Операторът разполага с информация от основно охарактеризиране, изисквана от КР.

Условие 11.2.9.2. Условието се изпълнява. Отпадъците се приемат въз основа на договор, съдържащ данни за притежателя, кода и наименованието на отпадъка, произход и състав.

Условие 11.2.9.3. Условието се изпълнява. Извършва се проверка на придружаващите документи и визуална проверка с цел бързо установяване на съответствие.

Условие 11.2.9.4. Условието се изпълнява. Прилага се стан. За основно охарактеризиране.

Условие 11.2.9.5. Условието се изпълнява.

Условие 11.2.9.6. Условието се изпълнява. Не се приемат отпадъци, които не отговарят на изискванията на Наредба № 6.

Условие 11.2.9.7. Условието се изпълнява. Предварителното третиране на битови отпадъци се извършва в сепарираща инсталация.

Условие 11.2.9.7.1. Условието се изпълнява.

Условие 11.3.1. Условието се изпълнява. Сроковете за временно съхранение не се нарушават.

Условие 11.3.2. Условието се изпълнява. Площадките са в съответствие със схемата към заявлението за КР.

Условие 11.3.3. Условието се изпълнява.

Условие 11.3.4. Условието се изпълнява. Площадката отговаря на изискванията, към момента не се съхраняват отпадъци.

Условие 11.3.5. Условието се изпълнява. Площадката отговаря на изискванията, към момента не се съхраняват отпадъци.

Условие 11.3.6. Условието се изпълнява. Площадката отговаря на изискванията, към момента не се съхраняват отпадъци.

Условие 11.3.7. Условието се изпълнява. Площадката отговаря на изискванията, към момента не се съхраняват отпадъци.

Условие 11.3.8. Условието се изпълнява.

Условие 11.3.9. Условието се изпълнява. Не се констатира смесване на отпадъци.

Условие 11.3.11. Условието се изпълнява. Прилага се инструкция 38-01.

Условие 11.4.1. Условието се изпълнява. Представени са договори с фирми, притежаващи съответните разрешителни.

Условие 11.4.2. Не са предавани опасни отпадъци за последващо третиране.

Условие 11.4.2.1. Условието се изпълнява..

Условие 11.4.3. Условието се изпълнява. Прилагат се инструкции № 39-01 и № 40-01.

Условие 11.5.1. Условието се изпълнява. Представени са договори с фирми, притежаващи съответните разрешителни.

Условие 11.5.2. Условието се изпълнява. Не са приемани отпадъци.

Условие 11.5.2.1. Условието се изпълнява.

Условие 11.5.2.2. Условието се изпълнява.

Условие 11.5.3. Условието се изпълнява. Прилагат се инструкции № 41-01.

Условие 11.6.1. Не са предавани отпадъци, за обезвреждане на др. лица.

Условие 11.6.2. Условието се изпълнява. В експлоатация е клетка 1 – нова.

Условие 11.6.2.1. Условието се изпълнява.

Условие 11.6.2.1.1. От започване на експлоатация на регионалния център не са приемани изброените видове отпадъци.

Условие 11.6.3. Условието се изпълнява. Не са приемани за депониране опасни отпадъци.

Условие 11.6.4. Условието се изпълнява.

Условие 11.6.4.1. Условието се изпълнява. Дейността се осъществява в съответствие с плана за експлоатация.

Условие 11.6.5. Условието се изпълнява. Прилага се инструкция № 42-01.

Условие 11.7.1. Условието се изпълнява.

Условие 11.7.2. Условието се изпълнява. Прилага се инструкция № 43-01.

Условие 11.7.3. Условието се изпълнява.

Условие 11.7.4. Условието се изпълнява.

Условие 11.8.1.1. Условието не е изпълнено. Операторът не е извършил основно охарактеризиране за отпадък с код 19 12 12, образуван след сепариране на смесени битови отпадъци, които не е годен за последващо оползотворяване и постъпва за депониране на депото.

Условие 11.9.1. Условието се изпълнява.

Условие 11.9.3. Условието се изпълнява.

Условие 11.9.6. Условието се изпълнява.

Условие 11.9.7. Условието се изпълнява.

Условие №12. Шум

Условие 12.1.1. Условието се изпълнява. Не се превишават разрешените нива на шум.

Условие 12.2.1. Условието се изпълнява. Извършва се наблюдение на общата звукова мощност и еквивалентните нива на шум.

Условие 12.2.2. Условието се изпълнява. Разработена е и се прилага инструкция относно периодичността на наблюдение. Резултатите се отразяват в лист за проведените наблюдения.

Условие 12.2.3. Условието се изпълнява. Разработена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието за установените нива на шум. Резултатите се отразяват в протоколи за проверка на съответствието.

Условие 12.3.1. Условието се изпълнява. Резултатите от наблюдението се документират.

Условие 12.3.2. Условието се изпълнява. Резултатите от оценка на съответствието за установените нива на шум се съхраняват.

Условие 13А. Опазване на подземните води от замърсяване

Условие 13А.1. Условието се изпълнява.

Условие 13А.2. Условието се изпълнява. Инструкцията е разработена и се прилага.

Условие 13А.3. Условието се изпълнява. Осигурени са необходимите сорбиращи материали.

Условие 13А.4. Условието е изпълнено. Операторът е изготвил и прилага необходимата инструкция.

Условие 13А.5. Условието се изпълнява.

Условие 13А.6. Условието се изпълнява. Инструкцията е разработена и се прилага..

Условие 13А.7. Условието се изпълнява. Товаро – разтоварните дейности се извършват на определените за целта места.

Условие 13А.8.1. Условието е изпълнено. Има изградени 5 броя МП – 1А-5.

Условие 13А.8.1.1. Условието се изпълнява.

Условие 13А.8.2. Условието се изпълнява Операторът е изготвил и прилага необходимата инструкция.

Условие 13А.9.1. Условието се изпълнява. м документират и съхраняват.

Условие 13А.9.2. Условието се изпълнява.

Условие 13А.9.5.1. Условието се изпълнява.

Условие 13А.9.5.2. Условието се изпълнява. Има дневник за разливите.

Условие 13А.9.6. Условието се изпълнява. Аварийни случаи, които могат да предизвикат замърсяване на подземни води не са констатирани.

Условие 14. Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети

Условие 14.1. Условието се изпълнява. Изготвен е аварийен план.

Условие 14.3. Условието се изпълнява. През периода не са констатирани аварийни ситуации.

Условие 14.4. Условието се изпълнява. Разработена е оценка за възможностите от изпускане на замърсени води, в резултат от аварийна ситуация.

Условие 14.5. През периода не са констатирани аварийни ситуации.

Условие 14.7. Условието се изпълнява. Изготвена е собствена оценка по ЗОПОЕЩ.

Условие 14.8. Условието частично е изпълнено. Изготвена е собствена оценка по ЗОПОЕЩ, но предвидените мерки за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети не са остойностени.

Условие 16. Прекратяване на работата на инсталации или на части от тях

Условие 16.6. Във връзка преустановената дейност по депониране на отпадъци на клетка 1 (в експлоатация) и с предстоящата рекултивация на тази клетка, Операторът е внесъл документи в ИАОС за стартиране на процедура по преразглеждане на издаденото КР и промяна на условие 9.2.1.2.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

Няма издадени предписания.

V. Съответствие, последващ контрол

Относно констатираните несъответствия по условие 10.1.2.3., съгласно утвърдената с Министерска заповед № РД – 806/31.10.2006г. Методика за контрол на изпълнението на условията от издадените комплексни разрешителни и чл. 69, ал. 1 от ЗООС е наложена текуща санкция в размер на 95 лв.

Относно изпълнението на условие 11.8.1.1., с писмо № 32-07-24#2/13.06.2018г., Операторът информира, че е извършил следното: 1. Извършен анализ на морфологичния състав на смесените битови отпадъци, по сезони; 2. По отношение на получения RDF са предприети мерки и е постигнато намаляване на влагата, намаляване на съдържанието на хлор и повишаване на неговата калоричност; 3. За наличието на отпадък с код 19 12 12, след сепарираща инсталация, се възлага на „Лендфил“ АД да установи наличието му и да се охарактеризира.

Относно изпълнението на условие 14.8. Операторът е представил допълнително, с писмо № 32-07-24#2/13.06.2018г., остойностени мерки за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети.

Констатираните несъответствия не налагат извършването на проверка по чл. 154а, ал. 5 от ЗООС.

