



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Утвърдил:

инж. Т. Атанасова
Директор на Регионална инспекция
по околната среда и водите – Хасково



ДОКЛАД

За извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в
Комплексно разрешително У2226-Н1-И0-А1/2011г., издадено на "Галус" АД, гр. София,
площадка гр. Хасково

На 26.10.2020г. в изпълнение на Заповед № 80/2020г. на Директора на РИОСВ — Хасково е извършена проверка на инсталация за интензивно отглеждане и гушене на патици, т. 6.6 а) от Приложение 4 на ЗООС на "Галус" АД, гр. София, площадка гр. Хасково със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Институтска" №8, ЕИК 126044817, представявано от Павел Челебиев — Изп. Директор,

I. Цел на проверката:

Проверката се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за спазване изискванията на условията и сроковете в Комплексно разрешително №226-Н1-И0-А 1/2011 г.

II. Проверени инсталации и дейности:

- инсталация за интензивно отглеждане и гушене на патици, т. 6.6 а) от Приложение 4 на ЗООС, която е собственост и е експлоатирана от "Галус" АД, гр. София, площадка гр. Хасково;
- изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

При извършената проверка по изпълнението на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 226-Н1-И0-А1/2011г. бяха направени следните констатации:

Операторът е в процедура по преразглеждане на издаденото КР, във връзка с Решение (EC) 2017/302.

Условие 2. Инсталации обхванати от това разрешително.

Условие 2.1. е изпълнено в предходен период.

Условие 3. Обхват.


Условие 3.4. е изпълнено в предходен период.

Условие 4. Капацитет на инсталациите. Условието се изпълнява. Годишното производство се докладва с ГДОС. Прилага се инструкция за изчисляване на годишното производство на инсталацията по условия 2, попадаща в приложение 4 от ЗООС.

Условие 5. Управление на околната среда.

Условието се изпълнява.

"Галус" АД прилага система за управление на околната среда (СУОС), отговаряща на изискванията. Със заповед е определен персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на



гр. Хасково 6300, ул. „Добруджа“ № 14, ет.5
Тел: +359 38 60 16 18, +359 38 60 16 26
e-mail: director@riosv-hs.org
www.haskovo.riosv.com



условията в разрешителното. Изгответа е програма и са планирани занятия за обучение на персонала. Проведено е занятие през м. март, на тема „Изпускане на ОХВ в отпадъчните води, в резултат на аварийна ситуация“. Проведените занятия се отчитат с протокол. Изгответ е актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт. Прилага се инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите. Изгответа е инструкция за аварийно планиране и действия при аварии. Определени са сборни пунктове и пътища за извеждане на работещите при авария, както и средства за лична защита и средства за оповестяване на аварията.

Условие 7. Уведомяване. Условието се изпълнява. Операторът е в процедура по преразглеждане на КР, във връзка с Решение (ЕС) 2017/302 и писмо на МОСВ с изх. № 91-00-8/16.03.2017г.. Не са установени случаи на непосредствена заплаха за екологични щети, няма случаи на причинени екологични щети. Съгласно условие 7.4 операторът е уведомил БД, като на 09.09.2020г. е подменено и пломбирано измервателното устройство.

Условие 8. Използване на ресурси. Налично е разрешително за водовземане с № 31520044 от 13.06.2008г., Решение PP № 2453 от 25.06.2015г. и Решение № PP 3631 от 15.08.2019г. Няма превишение на използваните количества вода, заложени като норма в Таблица 8.1.2. Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на питейната инсталация за животните. Налична е и се прилага инструкция за проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа. За проверявания период не са констатирани течове. Общото количество изразходвана вода за производствени и питейно – битови нужди се отчита чрез метрологично проверен и пломбиран от Басейнова дирекция водомер с № 000004, като отчетеното количество е 683 153 куб. м. Води се дневник за отчет на водните количества за производствени нужди. Налични са инструкции съгласно Условия 8.1.5.2. и 8.1.5.3. Резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа се документират в протоколи и се съхраняват в отдел „Екология“. Последен наличен запис от м. септември 2020г.

Условие 8.2. Енергия. Условието се изпълнява. Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните части на вентилаторите и на технологичното и пречиствателно оборудване. Резултатите се документират. Изчислява се годишната консумация, която се сравнява с нормата за ефективност. Извършва се оценка на съответствието на измерените/изчислените количества консумирана електроенергия с определените такива в Условие 8.2.1.1. При несъответствие се установяват причините и се набелязват коригиращи действия.

Условие 9. Емисии в атмосферата. Условието се изпълнява. Дебитът на технологичните и вентилационни газове от всички организирани източници не превишава регламентираните стойности. Не се използват други организирани източници освен разрешените. Всички емисии на вредни вещества се изпускат в атмосферния въздух организирано. От 2011г. е разработена и се прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката. Всеки месец екологът извършва оценка и попълва „Лист за извършена оценка“ по Приложение 1. Няма регистрирани източници на неорганизирани емисии. Разработена е и се прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии. На всеки три месеца екологът извършва оценка на съответствието, като констатациите се отразяват в „Лист за извършена оценка“ по Приложение 1. При констатирано несъответствие екологът прави предложение за отстраняването му. Не са констатирани несъответствия. От 2011г. е разработена и се прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии. Всеки месец екологът извършва оценка на съответствието, като констатациите се отразяват в „Лист за извършена оценка“ по Приложение 1. При констатирано несъответствие екологът прави предложение за отстраняването му. За проверявания период не са констатирани несъответствия. Предприемат се мерки за ограничаване емисиите на прахообразни вещества, съгласно изискванията на чл. 70 на Наредба №1 от 27.06.2005г. Тези мерки включват разтоварване директно в бункерите, използване на връзки от фуражовозите директно до бункерите, както и изпозване на закрити фуражовози. Изградено е торохранилище за съхранение на торова постеля с капацитет 9000

т. за година. Торовата постеля се съхранява 6 месеца, след което се предава за оползотворяване на земеделски производители. Площта на торището е 2,5 дка. Изградена е дренажна система към торището, която е свързана с пречистителната станция за отпадъчни води на „Галус“ АД. Торището е въведено в експлоатация с ДПК през 2018г., като е издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация №58/05.07.2018г. С цел намаляване на емисиите от NH₃ се извършват следните дейности: подбиране на подходящ хранителен режим съобразно специфичните възрастови изисквания на птиците (фазово хранене); подмяна на поилките на птиците, с което се намалява влагата в торовата смес; торовата маса се отстранява при почистване на халетата и преди зареждане на нова партида. Годишните количества на NH₃ за едно място се изчисват съгласно Условие 9.2.6. и се докладват в ГДОС. Дейностите на площадката се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка. Води се „Дневник за постъпили оплаквания за миризми, шум и др. в резултат от дейността на дружеството“. Дневникът се попълва всеки месец от еколога. Не са постъпвали оплаквания за миризми. Изчислените емисии (количество замърсител в атмосферния въздух, изразено като kg/y) за отпадъчните газове: NH₃, N₂O, CH₄, NO_x/NO₂, CO, НМЛОС от площадката не нарушават нормите (допустимото годишно количество в кг.). Определят се и се докладват годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух по Приложение 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006г. Максималният дебит на отпадъчните газове за всяко изпускащо устройство се документира (отразява) в таблица „Максимален дебит на отпадъчните газове по месеци“ и се съхранява на площадката. Информацията по ЕРИПЗ се документира и съхранява. Резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизирани емисии и емисиите на интензивно миришещи вещества, генериирани от дейностите на площадката се документират и съхраняват. Води се „Дневник за постъпили оплаквания за миризми, шум и др. в резултат от дейността на дружеството“. Всеки месец в дневника се правят записи от еколога. Не са постъпвали оплаквания за миризми.

Условие 10. Емисии в отпадъчните води. Условието се изпълнява. Заустване на отпадъчни води се извършва съгласно условията на КР, таксата за ползване на воден обект за 2019г. е платена. Изградената ПСОВ е в експлоатация. Изгответа е документация, съдържаща технологични параметри, чито контрол и поддържането на оптималните им стойности осигурява нормалната работа на ПСОВ. Прилага се инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри. Мониторингът на ПСОВ се извършва периодично. Резултатите от мониторинга на контролираните параметри за ПСОВ се съхраняват. Прави се ежемесечна оценка на съответствието им с определените, оптимални стойности, резултатите се документират и съхраняват. За периода не са констатирани несъответствия. Байпасната връзка на входа на ПСОВ е пломбирана. Пломбата на савака е налична и ненарушена. Смесения поток производствени и битово-фекални отпадъчни води се зауства в Сухо дере, съгласно КР. Заустваните отпадъчни води не нарушават категорията на Сухото дере. За проверявания период не е имало залпови изпусканятия. Всеки месец операторът извършва собствен мониторинг на заустваните смесен поток производствени и битово – фекални води. Пробовземането и анализа се извършва от акредитирана лаборатория – ИЛЕ към „Неохим“ АД. Дебита на заустваните отпадъчни води се измерва чрез измервателно устройство - дебитомер, монтиран на изход от ПСОВ, резултатите се записват в дневник. На 09.09.2020г. дебитомерът е сменен. При наша проверка от 22.10.2020г. е засечено количеството на пречистените води на изход от ПСОВ. Прилага се инструкция за отчитане на съответствието на резултатите от СПИ с ИЕО. Изпусканите замърсители от площадката се изчисляват и се докладват по ЕРИПЗ. Битово-фекалните се заузват като смесен поток производствени води от измиването на халетата, съгласно изискванията на КР. Резултатите от собствените наблюдения се документират и съхраняват. Замърсителите изпускати от площадката се докладват, съгласно изискванията на регламент 166/2006г.

Условие 11. Управление на отпадъците. Условието се изпълнява.

Образуваните отпадъци са в съответствие с усл. 11.1.1 Всички образувани на площадката отпадъци се събират в съответствие с изискванията, на определените за това места. Отпадъците се събират разделно, без да се смесват. Няма техническа възможност за намаляване обема на отпадъците. До сега използваната филтър-преса за обезводняване на

утайките с код 19 08 12, от ПСОВ, не функционира. Флуоресцентни тръби и др. отпадъци, съдържащи живак, се събират на закрито в затворено помещение с ограничен достъп. Не се допуска смесване с битови отпадъци. Отработени масла не се образуват. Има обособено и обозначено според изискванията място и съдове за съхранението им. Изготвена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието на събирането на отпадъци с изискванията на КР. Инструкцията се прилага ежемесечно. До настоящия момент на 2020г. няма установени несъответствия. Операторът съхранява временно отпадъците посочени в усл. 11.1.1. съгласно изискванията на КР, на определени за това места. Поставените срокове в условието, за временно съхранение на отпадъците, се спазват. За последващо оползотворяване отпадъците с кодове 190801 и 190812 се предават ежеседмично, а другите образувани отпадъци се предават ежемесечно. Не са предавани отпадъци за обезвреждане. Опасните отпадъци се съхраняват в затворено помещение с ограничен достъп в подходящи съдове, поставени върху циментирана повърхност. Местата и съдовете за съхранение са обозначени според изискванията. Съхраняват се временно отпадъци с код: 15 01 01; 15 01 04; 19 08 12; 10 01 01; 15 01 10*. Отпадъците се съхраняват на площадките, обозначени на Приложение № 3 към Решение № 226-Н1-И0-А1/2011г. Площадките имат трайна настилка (бетон), имат ясни надписи за предназначението им, вида на отпадъците, които се съхраняват на тях и са ясно отделени от останалите съоръжения в обекта. Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак се съхраняват в затворено помещение с ограничен достъп, в което за целта е изградена клетка от метална мрежа. Изгорелите флуоресцентни тръби са поставени в оригиналните картонени опаковки поставени в кашон върху циментова повърхност. Налична е метална кутия, пътно затворена, за съхранение на счупени лампи. Осигурено е достатъчно количество сяра на прах. Мястото на съхранение ясно е обозначено с кода и наименованието на съответния отпадък. Не се смесват с други отпадъци. Отработени масла не се образуват и няма налични към момента на проверката. Собственият автопарк се обслужва от външни фирми. Но за съхранение на отработени масла на площадката е обособена и обозначена самостоятелна клетка в общо затворено помещение и са осигурени пластмасови туби поставени в тава с пясък върху бетонирана повърхност. Спазва се изискването за разделното съхранение на всички отпадъци. Не се допуска смесване на опасни отпадъци с други отпадъци или вещества, разреждането на опасни отпадъци, както и смесването на оползотворими с неоползотворими отпадъци. Ежемесечно се прилага инструкция за поддръжка на площадките за временно съхраняване на отпадъците в съответствие с условията на разрешителното. Към момента няма установени несъответствия. До м. март на 2020г. всички отпадъци се предават за транспортиране на „Анес-96“ ООД на основание писмен договор от 02.06.2017г. Въз основа сключен договор от 17.03.2020г. отпадъците вече се предават на „Реци Трейд България“ ЕООД. При предаване на отпадъците се изготвят необходимите документи. Представени бяха издадени идентификационни документи по утвърдения образец за предадени отпадъци с кодове: 15 01 10* и 20 01 21*. При всяко предаване на отпадък се съставя приемо-предавателен протокол, подписан и от двете страни, кантарна бележка и фактура, а за опасните отпадъци и идентификационен документ. Прилага се инструкция за съответствие на транспортирането на отпадъците с условията на КР, проверката за съответствие се извършва ежемесечно. За оползотворяване всички отпадъци се предават на „Анес-96“ ООД до м. март 2020г на основание писмен договор от 02.06.2017г. Въз основа на сключен договор от 17.03.2020г. отпадъците вече се предават за оползотворяване на „Реци Трейд България“ ЕООД. Прилага се инструкция за съответствие на оползотворяването, преработването и рециклирането на отпадъците с условията на КР, съответствието се оценя периодично. До момента няма установени несъответствия. Няма предавани отпадъци за обезвреждане чрез депониране. Притежателят на настоящото разрешително прилага веднъж годишно инструкция за периодична оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на разрешителното. Количество на отпадъците се измерват тегловно със собствен кантар с обхват 60 тона, който е с наличен стикер за актуална калибровка. Ежемесечно се прилага инструкция за измерване на количествата образувани отпадъци и за оценка на съответствието на наблюдаваните количества образувани отпадъци с разрешените такива. Няма установени несъответствия. За всички образувани при производствената дейност отпадъци е извършена класификация съгласно изискванията на чл. 3 от ЗУО. В

обекта се води отчетност за отпадъците в отчетна книга по образца на Приложение №1 от отменената Наредба №2/2013г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Книгата е заверена от РИОСВ-Хасково и е обща за всички отпадъци. Води се коректно, като се попълва ежемесечно според изискванията. Вписват се нулеви количества за отпадъците, които не се образуват през дадения месец. Годишните отчети за отпадъците за 2019 г. са изпратени и са регистрирани в ИАОС-София, в законоустановения срок, с вх.№1533/06.03.2020г., видно от представената при проверката разписка за доставка. Операторът извършва ежегодно докладване, съгласно изискванията на Регламент 166/2006г.

Условие 11.А. Управление на странични животински продукти. Условието се изпълнява, с изключение на условие 11.А.1. Операторът съхранява отработените товори постели на изградено за целта торохранилище, за което има издадено удостоверение за ползване № 58/05.07.2018г. За ползването на торохранилището „Галус „АД има склучен договор с „Про Агро“ АД от 01.08.2018г. С това се възпрепятства преминаването на съхраняваните вещества през стените или пода на съоръжението. Не се допускат разливи (има изградена охранителна канавка свързана с ПСОВ), препълване на съоръжението и изнасяне на материал от площадката за съхранение.

Има склучени договори за предаване на товори постели на земеделски производители за наторяване. Сключени са договори с „Агростил Д“ ЕООД и „Павлови – Агро“ ООД. Количествата на предадените товори постели се документират с протоколи.

Във връзка с провежданата процедура по преразглеждане на издаденото КР, Операторът е представил информация за ползваното торохранилище.

Условие 11.А.1. Условието се изпълнява. При проверката се установи, че съхраняваните на торохранилището отработени товори постели изцяло са предадени на селскостопански производители, а торохранилището е почистено и дезинфекцирано.

Условие 12. Шум. Условието се изпълнява. Собствените периодични измервания (СПИ) показват спазване на нормите за еквивалентни нива на шум в околната среда, което е видно от Протокол от изпитване № 151/09.09.2020г. Протоколът се съхранява на територията на производствената площадка, а негово копие под формата на доклад е представено в РИОСВ – Хасково. Наблюдението се извършва веднъж на две години. През 2020г. СПИ е извършено на 09.09.2020г., за което е издаден протокол от изпитване. Въведена е процедура за оценяване на: Общата звукова мощност на площадката, нивата на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката и нивата на звуково налягане в мястото на въздействие. Предстои да се извърши следващо измерване до месец септември 2022г. СПИ за 2020г. са извършени от лаборатория за изпитване „Кристиан 8“ ЕООД – гр. Варна с валиден сертификат за акредитация с рег. № 157 ЛИ/29.11.2019г. Инструкцията за наблюдение е разработена през 2011г. и се прилага. Веднъж на две години наблюдаваните звукови мощности се вписват от еколога в „Дневник за наблюдаваните звукови мощности“. От 2011г. е разработена и се прилага инструкция за оценка съответствието на установените еквивалентни нива на шум по условие 12.2.3. Във връзка с изпълнението ѝ отговорното лице (екологът) прави оценка на съответствието поне веднъж на две години след извършване на СПИ съгласно Условие 12.2.1. Направената оценка се отразява в „Лист за извършена оценка“. В случай на наличие на несъответствие, то се отразява в „Лист за установяване на отклонение“ и екологът прави предложение за неговото отстраняване. Няма констатирани несъответствия. Резултатите от наблюдението на определените показатели се документират и съхраняват на площадката, като се представят при поискване. Резултатите от оценката на съответствието на установените нива на шум, причините за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия, ако има такива, се документират и съхраняват, като се представят при поискване. Информацията се докладва като част от ГДОС.

Условие 14. Предотвратяване и действие при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети. Условието се изпълнява. Няма аварийни ситуации. Изготвена е оценка за възможността от изпускане в резултат от аварийна ситуация. Прилага се инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови изпусканятия на замърсители. Не са констатирани такива. Изготвена

е собствена оценка, съгласно изискванията на ЗОПОЕЩ. Планирани са и са остойностени мерки за възможни случаи на екологични щети.

Условие 13А (актуализирано с Решение № 226-Н1-И0-А1/2011г.) Опазване на подземните води от замърсяване. Изпълнява се, не се допуска отвеждане на вредни и опасни вещества в подземните води, както и инжектиране и реинжектиране на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в подземните води. Налична е и се прилага инструкция. Наличните сорбиращи материали се съхраняват на определени за това места. Инструкцията по условие 13А.4 е налична и се прилага. Не са установени разливи и изливания през проверявания период. Операторът не съхранява течности в резервоари и варели с установени течове. Товаро – разтоварните дейности се извършват на определените за това места

Условие 13Б. (актуализирано с Решение № 226-Н1-И0-А1/2011г.) Опазване на почвата от увреждане. Условието се изпълнява, налични са инструкции. На определени за целта места се съхраняват достатъчно количество подходящи сорбиращи вещества. Собственият мониторинг на почвите ще бъде извършен до края на текущата 2020г., като резултатите съгласно условие 13Б.8.2 следва да се документират и съхраняват. По определени в таблица 13Б.7.1 показатели собственият мониторинг се докладва като част от ГДОС.

Условие 15. Преходни и аномални режими на работа. През 2011г. е разработена и се прилага инструкция за пускане и спиране на инсталациите по Условие 2. От същата година е налична и се прилага инструкция за документирането на действията по пускане и спиране на инсталациите по Условие 2. Наличен е и се изпълнява при необходимост план за мониторинг при аномален режим.

Условие 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях. Условието се изпълнява. При временно прекратяване на дейността на инсталациите своевременно се представя План за временно прекратяване на дейността на инсталациите.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

Не са давани предписания

V. Съответствие, последващ контрол

При извършената проверка не са констатирани несъответствия с екологичното законодателство.