



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Утвърдил:



ИНЖ. Н. ПАЧЕМАНОВА

Директор на регионална инспекция по
околната среда и водите – Хасково

ДОКЛАД

За извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 202-Н0-И1-А3/2020 г., издадено на „Яйцепром” АД, гр. Кърджали,
площадка гр. Момчилград

На основание Заповед № 68/01.11.2021 г. на Директора на РИОСВ – Хасково на 04.11.2021 г. е извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 202-Н0-И1-А3/2020 г., издадено на „Яйцепром” АД, гр. Кърджали, площадка гр. Момчилград, ЕИК № 108016819, Законен представител на „Яйцепром” АД е Сашо Владимиров, сл. адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 61.

I. Цел на проверката

Проверката се извършва във връзка с осъществяване на текущ контрол на обекта относно спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда и изискванията на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 202-Н0-И1-А3/2020 г.

II. Проверени инсталации и дейности:

1. „Инсталация за интензивно отглеждане на птици“, включваща: 7 броя халета с капацитет 112 432 места за птици и локални отоплителни съоръжения за производство на топлоенергия;

2. Изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 202-Н0-И1-А3/2020 г.;

III. Констатации от проверката:

Инсталацията за отглеждане на птици(подрастващи) и кокошки – носачки е с непрекъснат режим на работа.

Условие 3. Обхват

Работата на инсталацията и емисиите в околната среда се поддържат в съответствие с условията на настоящото комплексно разрешително. Всички планове и програми изисквани с разрешителното са изгответи.

Условие 4. Капацитет на инсталациите

Разрешеният капацитет на инсталацията (112 432 места за птици) не се превишава и се докладва с ГДОС. Има изготовена инструкция за изчисляване на годишното производство на инсталацията, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС. Операторът документира броя на постъпилите и напуснали животни, включително умрели ежемесечно, като обобщената информация ще бъде докладвана с ГДОС.

Условие 5. Управление на околната среда



Прилага се инструкция за мониторинг на техническите и емисионни показатели, инструкция за периодична оценка на съответствието на техните стойности, инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи мерки. Данните от наблюдението на техническите и емисионни показатели се документират.

Условие 7. Уведомяване.

Условието се изпълнява. Операторът уведомява РИОСВ – Хасково и ИАОС за всяка планирана промяна в работата на инсталацията по условие № 2. Не са констатирани аварийни или други замърсявания, не са настъпили екологични щети.

Условие 8. Използване на ресурси.

Операторът има сключен договор с ВиК ООД, гр. Кърджали. Използваната вода за производствени нужди на инсталацията по Условие 2 е в нормите, съгласно КР. Изготвена е инструкция за експлоатация на поилната инсталация – основен консуматор на вода. Прилага се инструкция за извършване на проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа, резултатите се документират. Не са регистрирани течове. Изразходваното количество вода се отчита чрез измервателно устройство. За 2021 г. до момента на проверката са отчетени и документирани $8\ 000\ m^3$ вода. Резултатите от извършените измервания на годишната консумация на вода за производствени нужди и стойността на годишната норма за ефективност се документират. Прилага се инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода с разрешеното количество. Годишната норма за ефективност при употреба на вода за инсталацията по Условие №2, съответства с определените норми в таблицата по Условие 8.1.2. Няма регистрирани течове по водопроводната мрежа.

Основните консуматори на електроенергия в инсталацията са системите за осветление и вентилация. Операторът прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на вентилационната система на сградите към инсталацията, основни консуматори на електроенергия. Разходите за битови нужди са минимални и поради това не се извършва отделно отчитане, а се прибавят към енергията изразходвана за промишленни нужди. Измерените количества се докладва с ГДОС като годишна консумация за инсталацията. Прилага се инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества електроенергия като резултатите се отразяват в дневник. Не са установени несъответствия.

Изготвена е и се прилага инструкция за измерване и изчисляване на годишната консумация на фураж и горива. За 2021 г., до момента на проверката, отчетеният разход на гориво е 24 235л. при изправни манометри. Не се планира промяна на местата за съхранение на опасни сировини, спомагателни материали и горива. Притежателят на настоящото разрешително документира резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на сировини, спомагателни материали и горива с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното.

Условие № 9. Емисии в атмосферата

На производствената площадка не се експлоатират организирани източници и изпускати устройства на емисии в атмосферния въздух. При проверката се установи, че като гориво за локалните отопителни съоръжения в хале № 7 за отглеждане на подрастващи кокошки – носачки се използва газъл. Преустановено е използването на дърва.

Методът на изчисление/оценката на емисиите е съгласуван с РИОСВ – Хасково, чрез плана за собствен мониторинг. Прилага се инструкция за извършване на периодична оценка на съответствието на изчислените стойности на контролираните параметри. Емисиите на вредни вещества се изпускат в атмосферния въздух организирано. Разработена е и се прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за несъответствие и предприемане на мерки за ограничаването им. Извършват се периодични оценки за спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите се отразяват в „Дневник за оценка на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии“.

Отговорното лице е птицевъд. Предприемат се всички необходими мерки за ограничаване емисиите на прахообразни вещества: заграждане и затваряне на всички складови площиадки и помещения; почистване и озеленяване; установен точен маршрут за осъществяване на транспортните дейности м/у отделните производства; специални транспортни средства със затворени каросерии; зареждане на ханилките чрез шнеков механизъм. Дейностите на площиадката се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площиадка. Заложените в инструкцията мерки са следните: установяване на източника; интензифициране въздухообмена в помещенията; почистване на халетата и местата за складиране; капсуловане на събраните от халетата отпадъчни продукти. Резултатът от проверките се описват в дневник. През 2021 г. няма констатирани случаи за замърсяване с миризми.

Не са регистрирани случаи на нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух от дейността на площиадката. Операторът определя годишните норми на замърсителите в АВ, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006 г. Планът за мониторинг на общия екскретиран азот и фосфор, емисиите на амоняк и прах във въздуха е съгласуван с РИОСВ – Хасково. Операторът докладва ежегодно, като част от ГДОС, информацията в съответствие с изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ). Тъй като още се актуализира документацията към новото решение по измененото комплексно разрешително, оператора не е извършил оценка на съответствието. Информацията ще се докладва като част от предстоящия ГДОС.

Условие 10. Емисии на отпадъчни води

Условието се изпълнява. Има сключен договор с „ВиК“ ООД, гр. Кърджали. На площиадката не се образуват производствени отпадъчни води и не се зауставят в повърхностни водни обекти. Извършва се собствен мониторинг на заустените отпадъчни води в градската канализация. Технологично водата се използва само за поене на птиците. На площиадката се генерират само битово – фекални води, които се зауставят в градската канализация на гр. Момчилград. Замърсителите се изчисляват и се докладват в рамките на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ). Прилага се инструкцията за периодична проверка и поддръжка на канализационната система. Резултатите от собствените наблюдения на показателите за качеството на отпадъчните води се документират и съхраняват. Стойностите в съответствие с условията се изчисляват и докладват като част от ГДОС. Не са констатирани несъответствия със заложените допустими концентрации в отпадъчните води.

Условие №11. Управление на отпадъци

Образуваните отпадъци се съхраняват на площиадката в указаните срокове. Не е извършвана промяна на местата за съхранение на образуваните на площиадката отпадъци. Отпадъците се съхраняват разделно, в различни съдове, поставени под навес върху бетонирана площиадка. Съдовете са обозначени с табели съдържащи кода и наименованието на съответния отпадък, според изискванията. Ежемесечно се прилага инструкция. Към момента няма установени несъответствия. Не се установи наличие на отпадъци различни по вид от разрешените. Отпадъците с код 150102 се предават за транспортиране извън територията на площиадката на „Витал Ресурс“ ЕОД, гр. Пловдив (с р-е № 09-РД-300-00/01.02.2013г.) въз основа на сключен договор от 05.03.2019г., който автоматично се продължава всяка следваща година. Транспортът на отпадък с код 020106 се осъществява от „Яйцепром“ АД с документ №14-РД-260-00/28.01.2021г. За всяка партида транспортиран отпадък се изготвя приемо - предавателен протокол, заверен с подпись и печат от двете страни - на предад и на приел. За последващо оползотворяване, отпадъците от пластмасови опаковки се предават на „Витал Ресурс“ ЕОД, гр. Пловдив (р-е № 09-РД-301-01/29.01.2018г.), а торовата маса на „Енерджи - 2“ ООД, гр. Стара Загора (р-е № 13-РД-273-00/18.07.2014г.) въз основа на сключени договори. Няма предавани отпадъци за обезвреждане. Извършена е класификация на образуваните при производствената дейност отпадъци по чл.3 от ЗУО. Няма класифицирани отпадъци с огледални кодове. Води се отчетност на дейностите с отпадъците в НИСО в отчетна книга по Приложение

№1 за образуваните отпадъци и Приложение №2 за транспортиране на отпадъци. Докладване на дейностите по управление на отпадъците, се извършва с годишните отчети в ИАОС и с ГДОС.

Измерването на образуваното количество оборска тор се извършва на кантар (60 t) на собствената площадка и се предава на „Енерджи-2“ ООД, гр. Стара Загора за извършване на дейност с код R3 - производство на биогаз. Измерваните количества торови маси се документират в НИСО. Образуваното годишно количество, ще бъде докладвано с годишните отчети в ИАОС и с ГДОС.

Условие № 12 Шум

На 23.09.2021 г. е проведен собствен мониторинг на нивата на шум. Резултатите са представени с доклад в РИОСВ – Хасково. Не са регистрирани превищения на регламентираните нива на шум след проведените през 2021 г. собствен мониторинг. Прилага се инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие (ул. „Захари Стоянов“ № 43, гр. Момчилград, на отстояние 650м.). Резултатите от наблюдението и оценката за съответствие се документират и съхраняват на площадката.

Условие №13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Площадката е покрита с бетон и асфалт в 90% от площа и се извършва сухо почистване. Формират се единствено дъждовни, условно чисти води. Няма регистрирани случаи на пряко или непряко отвеждане на замърсители, включително приоритетни и приоритетно опасни вещества в подземните води. Не са регистрирани случаи на разливи на опасни вещества върху производствената площадка за 2020г. и 2021г. Има приложена инструкция. Няма регистрирани случаи на разливи от вещества, които могат да замърсят подземните води.

Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети

През периода 2020 г. – 2021 г., не са регистрирани аварии в инсталацията и прилежащите към нея съоръжения, които да водят до: измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, непланирана емисия, повреда на контролната апаратура, която да доведе до загуба на контрол върху пречиствателното оборудване, инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха или почвата при който се изисква незабавна реакция от компетентните органи. През отчетния период, в дружеството не са постъпвали оплаквания и възражения относно замърсяване на околната среда, вследствие дейността и експлоатацията на инсталацията.

Условие №15. Преходни и аномални режими на инсталацията

Операторът има изготвен „План за мониторинг при аномални режими на инсталацията“. Обобщените резултати от мониторинга се докладват с ГДОС. Прилагат се технологични инструкции за пускане и спиране на инсталацията, включваща необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси.

Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или части от тях

През отчетния период не е прекратявана работата на инсталациите или части от тях.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

Няма издадени предписания

V. Съответствие, последващ контрол:

Не са констатирани несъответствия с екологичното законодателство.